

Dřezy a baterie pro domácnost, košové systémy třídění odpadu

**BLANCO**

Systémová řešení pro mytí a třídění

blanco.com

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.

 **GERMANY**  
SINCE 1925



<b>UNIT INSPIRACE</b>			<b>3-11</b>
<b>SILGRANITOVÉ DŘEZY</b>			<b>37</b>
DALAGO	57-60	LEXA	61
ETAGON	42-47	METRA	62-63
LEGRA	65	PLEON	55-56
		SUBLINE	48-54
		VINTERA XL	41
		ZIA	64
<b>NEREZOVÉ DŘEZY</b>			<b>66</b>
ANDANO	93-99	LANTOS	107-108
CLARON	69-79	LEMIS	100-101
BLANCODANA	115	RONDOSOL	116
DINAS	109	SOLIS	102-106
ETAGON	90-92		
		SUPRA	110-114
		TIPO	117
		TOP	118
		ZEROX	80-89
<b>KERAMICKÉ DŘEZY</b>			<b>119</b>
ETAGON	121-122	PANOR	124
PALONA	123	SUBLINE	126
		VILLAE	125
<b>SILGRANITOVÉ DŘEZY</b>			<b>127</b>
AXIA III	131-138	FARON XL	164
COLLECTIS	150	FAVUM	174
BLANCODELTA II	139-140	LEGRA	173
ELON	165-167	LEXA	151-156
		METRA	157-163
		SONA	168-169
		ZENAR	141-149
		ZIA	170-172
<b>NEREZOVÉ DŘEZY</b>			<b>175</b>
AXIS III	177-179	LEMIS	180-185
DINAS	193-196	LIMIT	197-202
LANTOS	186-192	RONDOSSET	203
		TIPO	204-210
		TOP EZS	211
<b>DRINK.SYSTEMS</b>			<b>212</b>
drink.filter EVOL-S Pro	213		
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE</b>			<b>214</b>
ALTA	239-242	FONTAS	246-247
AMBIS	259	JANDORA	263
ANTAS	269-270	KANO	272-273
AVONA	237-238	LANORA	261-262
CANDOR	260	LARESSA-F	267
CARENA	249-250	LINEE	232-233
CATRIS	243-245	LINUS	252-258
CORESSA-F	268	LIVIA-S	235
BLANCO CULINA	229-231	MIDA	274-275
DARAS	281-283	MILA	276-277
ELOSCOPE	228		
		MILI	278
		PANERA	227
		SOLENTA-S	224-226
		SONEA	236
		TIVO	264-266
		TRADON	248
		TRIMA	271
		VIU-S	251
		VONDA	234
		BLANCO WEGA	279-280
<b>DÁVKOVAČE SAPONÁTU</b>			<b>284</b>
LATO	285	TANGO	287
LIVIA	284	TIGA	287
PIONA	284	TORRE	286
		VICUS	288
		YANO	288
<b>SYSTÉMY TŘÍDĚNÍ ODPADU</b>			<b>289</b>
BOTTON II	308	FWD Max	292-294
BOTTON Pro	306-307	Orga Shelf	312-313
FLEXON II	300-305	SELECT II	295-299
		SINGOLO	310-311
		SOLON-IF	309
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			<b>314</b>
CARE Prostředky na čištění a údržbu	316	Příslušenství pro dřezy BLANCO.	317-322, 326-330
Příslušenství pro baterie	331		
		Příslušenství pro koše BLANCO SELECT	323-325
<b>SERVIS</b>			<b>332</b>
Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)	338	Pro každý požadavek	332-333
Příklady montáží dřezů	334-335	Rozmanitost dovybavení	337
		Tři kontury – nespočet možností	336



# CO JE BLANCO UNIT?

Vše, co potřebujete, vše na jednom místě.



BLANCO UNIT je bezproblémové, plně integrované řešení kuchyňského prostoru, které má usnadnit každodenní práci v kuchyni. Kombinace dřezu BLANCO, baterie, příslušenství a uspořádání skříňky usnadňuje a zjednodušuje všechny činnosti v kuchyni. Vše potřebné pro pití, přípravu a mytí je tak na jednom místě.

Dřez má při činnostech v kuchyni zásadní úlohu, protože více než 60 % celkového času stráveného v kuchyni tráví lidé v prostoru u dřezu. BLANCO UNIT uspokojuje potřeby uživatelů tím, že je zdrojem vody pro pití a vaření, místem pro přípravu pokrmů a místem pro úklid nepořádku.

BLANCO UNIT lze nekonečně přizpůsobovat požadavkům na funkci i design. Podívejte se na naše návrhy, jak vytvořit kombinaci, která rezonuje se vkusem a životním stylem vašich zákazníků.

Společnost BLANCO, založená v roce 1925 v německém Oberderdingenu, má více než 95 let mezinárodních zkušeností s poskytováním vysoce kvalitních výrobků a systémových řešení pro kuchyně.

 **GERMANY**  
SINCE 1925

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.



# JAK VYBRAT JEDNOTKU BLANCO UNIT


Bezproblémová integrace dřezu, baterie a uspořádání skříněk.



## Plánování kuchyně

Plánování kuchyně začíná u lidí. Kuchyni používáme aktivně všichni – ať už jsme vášnivými milovníky jídla, nebo prvotřídními kuchaři – a považujeme ji za srdce našeho domova. Každý z nás je jiný, ale všichni si chceme čas strávený v kuchyni opravdu užít.

Potom, co jsme si určili, kam umístíme prostor vaření, skladování a dřez, je nutné pro kuchyňské mycí centrum vybrat správnou jednotku BLANCO UNIT, protože to bude mít velký dopad na naši radost z práce v kuchyni.



## Klíčová role dřezu

Nejvyužívanějším místem v kuchyni je dřez, u kterého strávíme více než 60 % našeho času v kuchyni. BLANCO UNIT usnadňuje plánování tohoto prostoru a montáž je pak bez starostí. Všechny komponenty do sebe zapadají a dají se efektivně nainstalovat do dřezové skřínky. Při každodenním používání se komponenty BLANCO UNIT postarají o zpříjemnění práce v kuchyni a krásný vzhled.

Klíčovými faktory při navrhování správného kuchyňského dřezu jsou kombinace stylu, barev a materiálů. Vyberte si z naší široké nabídky stylů, barev, materiálů a prvků a vytvořte si působivou jednotku BLANCO UNIT, která odpovídá požadovanému stylu kuchyně a snadno se instaluje.

### BLANCO UNIT začíná u dřezu

V designu kuchyní existují v oblasti dřezů výrazné trendy, ale rozhodnutí je třeba učinit na základě toho, jak se bude dřez používat. Je spousta možností, které se musí zvážit: jednodřez nebo dvoudřez, s odkapávací plochou nebo bez ní, dřez pro spodní či horní montáž nebo pro montáž do roviny, Silgranit, nerez nebo keramika. Vzhledem k tolika skvělým možnostem vám pomůže, když pár minut věnujete zvážení potřeb a priorit.



### Styly, funkce a povrchové úpravy baterií

Naše vysoce kvalitní směšovací baterie jsou spolehlivé, snadno použitelné a odolné. Díky široké škále designů a povrchových úprav, velmi užitečným funkcím, jako je výsuvná sprchová hlavice nebo filtrace vody a dokonce i díky speciálním modelům pro předokenní instalaci, můžete určit, jaký styl se bude hodit k designu kuchyně vašich zákazníků a co bude vyhovovat jejich každodenním potřebám. Nezapomeňte vzít v úvahu důležité rozměry, jako je výška baterie a její dosah. Tím se zajistí dostatečný prostor nad baterií a to, že bude úměrná k velikosti dřezu.

### Vylepšení o funkční příslušenství

Najděte správné příslušenství, které vašemu zákazníkovi usnadní používání kuchyně. Doplňte zákaznickovu UNIT sestavu sladěným dávkovačem mycího prostředku, odolnou krájecí deskou, kterou lze umístit na dřez, nebo sklopnou mřížkou a vytvořte tak bezchybný pracovní prostor. Pomocí příslušenství přizpůsobíte UNIT specifickým potřebám.



### Maximalizujte spodní skříňku

Kombinace baterie a dřezu BLANCO přináší výhody, které vydrží po celou dobu životnosti, ale pokud chcete tento prostor maximálně využít, musíte ho uspořádat. Dřezové skříňky mají velký potenciál pro optimalizaci pracovních postupů díky tomu, že umožňují uspořádané a snadno dostupné uložení čisticích prostředků a/nebo věcí určených ke třídění a představují tak čisté a flexibilní řešení přesně tam, kde je to potřeba.

### Nechte se inspirovat

Na začátku doporučujeme najít inspiraci ohledně UNIT na následujících stránkách. Obsahují pečlivě připravený výběr produktů, které se snadno kombinují a v kuchyni vytvářejí úžasné prostředí kolem dřezu. Díky praktické a krásné jednotce BLANCO UNIT se z každodenních povinností stanou radostné chvíle.

**Otočte na další stránku a podívejte se na naše inspirace UNIT.**



# UNIT inspirace



- Působivá sestava BLANCO UNIT v šedých a černých odstínech; její vzhled a funkčnost překvapí osvěžující, filtrovanou vodou přímo z kuchyňské baterie
- Hřejivý barevný tón vulkánově šedého Silgranitu a chlad černé matné tvoří harmonický soulad této sestavy BLANCO UNIT s výrazným designovým akcentem
- Díky filtrační sadě BLANCO instalované ve spodní skřínce zajišťuje tato sestava UNIT chutnější vodu přímo z Vaší poloprofesionální filtrační baterie 3 v 1
- Poloprofesionální filtrační baterie usnadňující pracovní postupy, prostorný dřez se spodní montáží a košový systém se 2 nádobami, to vše efektivně umístěno do 60 cm spodní skříňky

**NOVINKA**

## Baterie



### BLANCO CATRIS-S Flexo Filter

**Výsuvná sprcha**

**Výsuvná sprcha s přepínáním**

**Filtrační baterie**

 Speciální barva černá matná  
viz. strana 244

## Dřez



### BLANCO SUBLINE 500-U

**Spodní montáž pod pracovní desku**

 šedá vulkán  
viz. strana 49

 Volitelné příslušenství  
SUBLINE je k dispozici také v jiných barvách, viz. str. 48-54,126

## Systém třídění odpadu



### BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

## Volitelné příslušenství


 Odtoková a přepadová sada  
pro designový upgrade dřezů  
viz. strana 326

 BLANCO Drink Filter Set Soft L  
viz. strana 331

 filtr pro rohový ventil  
viz. strana 331

 kompozitní krájecí deska jasan  
viz. strana 322

 dva pojezdy TOP  
viz. strana 317



- Atraktivní sestava BLANCO UNIT v šedých odstínech; kombinace baterie a dřezu v barevném provedení tón v tónu je ideální pro kuchyně barevných odstínů šedé nebo hnědé
- Elegantní dřez s montáží pod pracovní desku a minimalistický design baterie vytvářejí moderní akcenty v prémiových kuchyních
- Drtič kuchyňského odpadu je připojen k odtoku dřezu a pohodlně a rychle likviduje zbytky
- Efektivní pracovní postupy díky směšovací baterii s výsuvnou hlavicí, prostornému dřezu se spodní montáží a výkonným drtičem odpadu, vše efektivně osazeno do 60cm skříňky

**NOVINKA**

## Baterie



**BLANCO LINUS-S**

Výsuvná sprcha



SILGRANIT-Look šedá vulkán  
viz. strana 255

## Dřez



**BLANCO SUBLINE 500-U**

Spodní montáž pod pracovní desku



šedá vulkán  
viz. strana 49

Volitelné příslušenství  
SUBLINE je k dispozici také v jiných barvách, viz. strana 48-54, 126

## Drtič



**BLANCO FWD Medium**

viz. strana 293

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

viz. strana 331



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

viz. strana 331



kompozitní krájecí deska jasan

viz. strana 322



dva pojezdy TOP

viz. strana 317



Multifunkční miska

viz. strana 320

# UNIT inspirace



- Sestava BLANCO UNIT kombinující decentní bílou soft s luxusními detaily v saténově zlaté, vytvářejí nádhernou harmonii tónů pro kuchyňskou linku
- Velkoformátový podstavný dřez a baterie umístěná přímo na pracovní desce. Tato sestava UNIT je ideální v kombinaci s žulovými nebo kompozitovými pracovními deskami
- Efektivní pracovní postupy při přípravě nápojů, mytí surovin díky kombinovaným výhodám baterie s výsuvnou sprchou, velký dřez a košový systém se 2 nádobami, to vše efektivně umístěno do 80 cm skříňky

**NOVINKA**

## Baterie



### BLANCO LINUS-S

Výsuvná sprcha



PVD saténově zlatá  
viz. strana 254

## Dřez



### BLANCO SUBLINE 800-U

Spodní montáž pod pracovní desku



bílá soft  
viz. strana 49

Volitelné příslušenství  
SUBLINE je k dispozici také v jiných barvách,  
viz. strana 48-54, 126

## Systém na třídění odpadu



### BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

## Volitelné příslušenství



Odtoková a přeřadová sada pro designový upgrade dřezů  
viz. strana 326



filtr pro rohový ventil  
viz. strana 331



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie  
viz. strana 331



kompozitní krájecí deska jasan  
viz. strana 322



Multifunkční miska  
viz. strana 320





- Atraktivní sestava BLANCO UNIT v šedých odstínech; kombinace baterie a dřezu v barevném provedení tón v tónu je ideální pro kuchyně v barevných odstínech šedé nebo hnědé
- Baterie, dřez a košový systém mají nadčasový design a dohromady umožňují efektivní využití daného prostoru s důrazem na funkčnost
- Elegantní dřez se spodní montáží a minimalistický tvar baterie vytvářejí moderní akcenty v prémiových kuchyních
- Snadná příprava nápojů, čištění surovin a čistá pracovní deska díky baterii s výsuvnou hlavici, dřezu zabudovanému pod desku a košovému systému se 2 nádobami, to vše efektivně zabudované do 60 cm skříňky

**NOVINKA**

## Baterie


**BLANCO LINUS-S**
**Výsuvná sprcha**

 SILGRANIT-Look šedá vulkán  
viz. strana 255

## Dřez


**BLANCO SUBLINE 500-U**
**Spodní montáž pod pracovní desku**

 šedá vulkán  
viz. strana 49

 Volitelné příslušenství  
SUBLINE je k dispozici také v jiných barvách,  
viz. strana 48-54, 126

## Systém třídění odpadu


**BLANCO BOTTON II 30/2**

viz. strana 308

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

viz. strana 331


 Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

viz. strana 331



kompozitní krájecí deska jasan

viz. strana 322



dva pojezdy TOP

viz. strana 317



Multifunkční miska

viz. strana 320

# UNIT inspirace



- Tato UNIT sestava elegantně splňuje požadavky na vybavení kuchyně.
- Baterie z masivní nerezové oceli s vysokým raménkem a výsuvnou sprchou dosáhne do každého koutu dřezu a vyhoví tak náročným požadavkům.
- Velký objem a hloubka dřezu poskytují dostatek pracovního prostoru a široký okraj pro baterii chrání pracovní desku.
- Uspořádání spodní skříňky s praktickým košovým systémem pro třídění odpadu zajišťuje pořádek a čistotu.

## Baterie



### BLANCO JANDORA-S

#### Výsuvná sprcha



masiv nerez  
viz. strana 263

## Dřez



### BLANCO PLEON 6

#### Horní montáž



černá

Volitelné příslušenství  
PLEON je k dispozici také v jiných barvách, viz.  
strana 55-56

## Systém třídění odpadu



### BLANCO FLEXON II XL 60/3

viz. strana 300

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

viz. strana 331



vodící tyč sprchové hadice pro  
kuchyňské baterie

viz. strana 331



kompozitní krájecí deska jasan

viz. strana 322



dva pojezdy TOP

viz. strana 317



sklopná mřížka

viz. strana 317



- Tato UNIT sestava vyhovuje každodenním požadavkům, když je vaření koníčkem.
- Poloprofesionální baterie s vysokým obloukem a magnetickým držákem sprchy s přepínáním proudu přivádí vodu do každého koutu dřezu a zvládá tak i ty nejnáročnější požadavky.
- Kombinace velké plochy dřezu a praktické odkapové plochy dodává tomuto kuchyňskému prostoru funkčnost a zároveň usnadňuje přípravu pokrmů ve všech fázích.
- Uspořádání spodní skříňky s praktickým košovým systémem pro třídění odpadu zajišťuje pořádek a čistotu.

## Baterie



### BLANCO SONEA-S Flexo

Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha s přepínáním



nerez masiv  
viz. strana 236

## Dřez



### BLANCO METRA XL 6 S

Horní montáž



bílá  
strana 160

Volitelné příslušenství  
METRA je k dispozici také v jiných barvách, viz.  
strana 62-63, 157-163

## Systém třídění odpadu



### BLANCO FLEXION II XL 60/3

viz. strana 300

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

viz. strana 331



krájecí deska z masivního buku

viz. strana 321



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

viz. strana 321



Rohová miska

viz. strana 317



AktivBio-víko pro nádobu 8 l

viz. strana 325



# POVRCHY A BARVY PRO BLANCO DŘEZY.

## Nerezová ocel



Nerezová ocel Dark Steel    Nerezová ocel Durinox    Nerezová ocel hedvábný lesk    Nerezová ocel kartáčovaná    Nerezová ocel přírodní lesk

## SILGRANIT



černá    antracit    šedá skála    šedá vulkán    aluminium



bílá    bílá soft    tartufo    kávová

## Paleta barev pro keramické dřezy



černá    basalt    zářivě bílá    magnolie lesklá

## Symbols pro dřezy



IF- s plochým okrajem



Horní montáž



Spodní montáž pod pracovní deskou



Modulové dřezy – montáž mezi desky



Montáž do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž pod okraj desky

# POVRCHY A BARVY PRO BLANCO BATERIE.

## Kovové povrchy PVD



chrom nerez imitace mangan PVD steel satin gold

## Nerez masiv




nerez masiv kartáčovaný nerez masiv matný

## Speciální barvy



černá matná

## Silgranit-Look



černá antracit šedá skála šedá vulkán aluminium



bílá bílá soft tartufo kávová

## Symbols pro baterie



Filtrační baterie



Výsuvná sprcha s  
přepínáním



Chytré baterie senzorické



Raménko bez výsuvné  
sprchy



Zdroj napájení



Páka vlevo



Objem



Nízkotlaká baterie



Výsuvná sprcha



Baterie před okno

## ETAGON 700-U



SILGRANIT  
730 x 460 mm



Strana 42

## ETAGON 500-U



SILGRANIT  
530 x 460 mm



Strana 43

## SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT  
855 x 460 mm



Strana 48

## SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT  
755 x 460 mm



Strana 48

## SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT  
755 x 460 mm



Strana 48

## SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT  
555 x 460 mm



Strana 48

## SUBLINE 800-U



SILGRANIT  
830 x 460 mm



Strana 49

## SUBLINE 700-U Level




SILGRANIT  
730 x 460 mm



Strana 49

## SUBLINE 700-U



SILGRANIT  
730 x 460 mm



Strana 49

## SUBLINE 500-U



SILGRANIT  
530 x 460 mm



Strana 49

## SUBLINE 400-U



SILGRANIT  
430 x 460 mm



Strana 50

## SUBLINE 320-U



SILGRANIT  
350 x 460 mm



Strana 50

## SUBLINE 160-U



SILGRANIT  
190 x 460 mm



Strana 50

## SUBLINE 500-U Black Edition



SILGRANIT  
530 x 460 mm



Strana 51

## CLARON 700-U Durinox



Nerez Durinox  
740 x 440 mm



Strana 69

## CLARON 500-U Durinox



Nerez Durinox  
540 x 440 mm



Strana 69

## CLARON 400-U Durinox



Nerez Durinox  
440 x 440 mm



Strana 69

## CLARON 340-U Durinox



Nerez Durinox  
380 x 440 mm



Strana 69

## CLARON 400/400-U



Nerez hedvábný  
lesk  
865 x 440 mm



Strana 70

## CLARON 340/180-U



Nerez hedvábný  
lesk  
585 x 440 mm



Strana 70

## CLARON 700-U



Nerez hedvábný  
lesk  
740 x 440 mm



Strana 71

## CLARON 550-U



Nerez hedvábný  
lesk  
590 x 440 mm



Strana 71



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod pracovní  
desku




Horní montáž



Spodní montáž pod okraj  
desky



Montáž do roviny s pracovní  
deskou



Modulové dřezy – montáž  
mezi desky



## CLARON 500-U



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 71

## CLARON 450-U



Nerez hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 71

## CLARON 400-U



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 71

## CLARON 340-U



Nerez hedvábný lesk  
380 x 440 mm



Strana 72

## CLARON 180-U



Nerez hedvábný lesk  
220 x 440 mm



Strana 72

## ZEROX 700-U Dark Steel



Nerez Dark Steel  
740 x 440 mm



Strana 80

## ZEROX 500-U Dark Steel



Nerez Dark Steel  
540 x 440 mm



Strana 80

## ZEROX 700-U Durinox



Nerez Durinox  
740 x 440 mm



Strana 81

## ZEROX 500-U Durinox



Nerez Durinox  
540 x 440 mm



Strana 81

## ZEROX 400-U Durinox



Nerez Durinox  
440 x 440 mm



Strana 81

## ZEROX 400/400-U



Nerez hedvábný lesk  
865 x 440 mm



Strana 82

## ZEROX 340/180-U



Nerez hedvábný lesk  
585 x 440 mm



Strana 82

## ZEROX 700-U



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 82

## ZEROX 550-U



Nerez hedvábný lesk  
590 x 440 mm



Strana 82

## ZEROX 500-U



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 83

## ZEROX 450-U



Nerez hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 83

## ZEROX 400-U



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 83

## ETAGON 700-U



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 90

## ETAGON 500-U



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 90

## ANDANO 400/400-U



Nerez hedvábný lesk  
865 x 440 mm



Strana 93

## ANDANO 340/340-U



Nerez hedvábný lesk  
745 x 440 mm



Strana 93

## ANDANO 500/180-U



Nerez hedvábný lesk  
745 x 440 mm



Strana 94

## ANDANO 340/180-U



Nerez hedvábný lesk  
585 x 440 mm



Strana 94

## ANDANO 700-U



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 94



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod pracovní desku




Horní montáž



Spodní montáž pod okraj desky



Montáž do roviny s pracovní deskou



Modulové dřezy – montáž mezi desky

## ANDANO 500-U



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 95

## ANDANO 450-U



Nerez hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 95

## ANDANO 400-U



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 95

## ANDANO 340-U



Nerez hedvábný lesk  
380 x 440 mm



Strana 95

## ANDANO 180-U



Nerez hedvábný lesk  
220 x 440 mm



Strana 95

## SOLIS 700-U



Nerez kartáčovaný



740 x 440 mm

Strana 102

## SOLIS 340/180-U



Nerez kartáčovaný



585 x 440 mm

Strana 102

## SOLIS 500-U



Nerez kartáčovaný



540 x 440 mm

Strana 103

## SOLIS 450-U



Nerez kartáčovaný



490 x 440 mm

Strana 103

## SOLIS 400-U



Nerez kartáčovaný



440 x 440 mm

Strana 103

## SOLIS 340-U



Nerez kartáčovaný



380 x 440 mm

Strana 103

## SOLIS 180-U



Nerez kartáčovaný



220 x 440 mm

Strana 103

## SUPRA 340/340-U



Nerez kartáčovaný



765 x 450 mm

Strana 110

## SUPRA 500-U



Nerez kartáčovaný



530 x 430 mm

Strana 110

## SUPRA 450-U



Nerez kartáčovaný



480 x 430 mm

Strana 110

## SUPRA 400-U



Nerez kartáčovaný



430 x 430 mm

Strana 110

## SUPRA 340-U



Nerez kartáčovaný



370 x 430 mm

Strana 111

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod pracovní deskou

Horní montáž

Spodní montáž pod okrajem desky

Montáž do roviny s pracovní deskou

Modulové dřezy – montáž mezi desky

## ETAGON 500-U



Keramika  
540 x 456 mm



Strana 121

## SUBLINE 350/150-U



Keramika  
567 x 456 mm



Strana 126

## SUBLINE 500-U



Keramika  
530 x 456 mm



Strana 126

## SUBLINE 375-U



Keramika  
414 x 456 mm



Strana 126

Horní montáž a montáž pod desku;  
IF- s plochým okrajem

## Dřez

## Nerez

## RONDOSOL-IF



Nerez kartáčovaný

Ø 448 mm



Strana 116

## RONDOSOL



Nerez kartáčovaný

Ø 460 mm



Strana 116

## Nástavný dřez Horní montáž a montáž pod desku

## Dřez

## Keramika

## PANOR 60



Keramika  
600 x 630 mm



Strana 124

## VILLAE dvoudřez



Keramika  
794 x 490 mm



Strana 125

## VILLAE jednodřez



Keramika  
795 x 460 mm



Strana 125

## IF- s plochým okrajem

## Dřez

## SILGRANIT

## SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 510 mm



Strana 52

## SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 443 mm



Strana 53



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod pracovní

desku



Horní montáž




Spodní montáž pod okraj

desky



Montáž do roviny s pracovní

deskou



Modulové dřezy – montáž  
mezi desky

## CLARON 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**760 x 510 mm****Strana 73**

## CLARON 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**560 x 510 mm****Strana 73**

## CLARON 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**460 x 510 mm****Strana 73**

## CLARON 400/400-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**885 x 510 mm****Strana 74**

## CLARON 340/180-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**605 x 510 mm****Strana 74**

## CLARON 700-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**760 x 510 mm****Strana 75**

## CLARON 550-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**610 x 510 mm****Strana 75**

## CLARON 500-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**560 x 510 mm****Strana 75**

## CLARON 400-IF/A



Nerez hedvábný lesk

**460 x 510 mm****Strana 75**

## CLARON 700-IF Durinox



Nerez Durinox

**740 x 440 mm****Strana 76**

## CLARON 500-IF Durinox



Nerez Durinox

**540 x 440 mm****Strana 76**

## CLARON 400-IF Durinox



Nerez Durinox

**440 x 440 mm****Strana 76**

## CLARON 340-IF Durinox



Nerez Durinox

**380 x 440 mm****Strana 76**

## CLARON 400/400-IF



Nerez hedvábný lesk

**865 x 440 mm****Strana 77**

## CLARON 340/180-IF



Nerez hedvábný lesk

**585 x 440 mm****Strana 77**

## CLARON 700-IF



Nerez hedvábný lesk

**740 x 440 mm****Strana 78**

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod pracovní deskou

Horní montáž

Spodní montáž pod okraj desky

Montáž do roviny s pracovní deskou

Modulové dřezy – montáž mezi desky

## CLARON 550-IF



Nerez hedvábný lesk  
590 x 440 mm



Strana 78

## CLARON 500-IF



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 78

## CLARON 450-IF



Nerez hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 78

## CLARON 400-IF



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 78

## CLARON 340-IF



Nerez hedvábný lesk  
380 x 440 mm



Strana 79

## CLARON 180-IF



Nerez hedvábný lesk  
220 x 440 mm



Strana 79

## ZEROX 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox



760 x 510 mm

Strana 84

## ZEROX 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox



560 x 510 mm

Strana 84

## ZEROX 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox



460 x 510 mm

Strana 84

## ZEROX 340/180-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
605 x 510 mm



Strana 85

## ZEROX 700-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
760 x 510 mm



Strana 85

## ZEROX 550-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
610 x 510 mm



Strana 85

## ZEROX 700-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel



740 x 440 mm

Strana 86

## ZEROX 500-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel



540 x 440 mm

Strana 86

## ZEROX 700-IF Durinox



Nerez Durinox



740 x 440 mm

Strana 87

## ZEROX 500-IF Durinox



Nerez Durinox



540 x 440 mm

Strana 87

## ZEROX 400-IF Durinox



Nerez Durinox



440 x 440 mm

Strana 87

## ZEROX 340/180-IF



Nerez hedvábný lesk  
585 x 440 mm



Strana 88

## ZEROX 700-IF



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 88

## ZEROX 550-IF



Nerez hedvábný lesk  
590 x 440 mm



Strana 88



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod pracovní desku




Horní montáž



Spodní montáž pod okraj desky



Montáž do roviny s pracovní deskou



Modulové dřezy – montáž mezi desky



## ZEROX 500-IF



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 89

## ZEROX 400-IF



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 89

## ETAGON 700-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
740 x 500 mm



Strana 91

## ETAGON 500-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
540 x 500 mm



Strana 91

## ETAGON 700-IF



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 92

## ETAGON 500-IF



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 92

## ANDANO 400/400-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
865 x 500 mm



Strana 96

## ANDANO 340/340-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
745 x 500 mm



Strana 96

## ANDANO 340/180-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
585 x 500 mm



Strana 96

## ANDANO 700-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
740 x 500 mm



Strana 97

## ANDANO 500-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
540 x 500 mm



Strana 97

## ANDANO 400-IF/A



Nerez hedvábný lesk  
440 x 500 mm



Strana 97

## ANDANO 400/400-IF



Nerez hedvábný lesk  
865 x 440 mm



Strana 98

## ANDANO 340/340-IF



Nerez hedvábný lesk  
745 x 440 mm



Strana 98

## ANDANO 340/180-IF



Nerez hedvábný lesk  
585 x 440 mm



Strana 98

## ANDANO 700-IF



Nerez hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 98

## ANDANO 500-IF



Nerez hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 99

## ANDANO 450-IF



Nerez hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 99

## ANDANO 400-IF



Nerez hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 99

## ANDANO 340-IF



Nerez hedvábný lesk  
380 x 440 mm



Strana 99

## ANDANO 180-IF



Nerez hedvábný lesk  
220 x 440 mm



Strana 99

## LEMIS 6-IF



Nerez kartáčovaný  
615 x 500 mm



Strana 100-101

## LEMIS 8-IF



Nerez kartáčovaný  
860 x 500 mm



Strana 101





## SOLIS 700-IF/A



Nerez kartáčovaný  
740 x 500 mm



Strana 104



## SOLIS 340/180-IF/A



Nerez kartáčovaný



585 x 500 mm

Strana 104

## SOLIS 500-IF/A



Nerez kartáčovaný



540 x 500 mm

Strana 104

## SOLIS 400-IF/A



Nerez kartáčovaný



440 x 500 mm

Strana 104

## SOLIS 700-IF



Nerez kartáčovaný



740 x 440 mm

Strana 105

## SOLIS 340/180-IF



Nerez kartáčovaný



585 x 440 mm

Strana 105

## SOLIS 500-IF



Nerez kartáčovaný



540 x 440 mm

Strana 106

## SOLIS 450-IF



Nerez kartáčovaný



490 x 440 mm

Strana 106

## SOLIS 400-IF



Nerez kartáčovaný



440 x 440 mm

Strana 106

## SOLIS 340-IF



Nerez kartáčovaný



380 x 440 mm

Strana 106

## SOLIS 180-IF



Nerez kartáčovaný



220 x 440 mm

Strana 106

## LANTOS 6-IF



Nerez kartáčovaný



593 x 488 mm

Strana 107

## LANTOS 8-IF Compact



Nerez kartáčovaný



768 x 488 mm

Strana 108

## SUPRA 500-IF/A R12



Nerez kartáčovaný



540 x 500 mm

Strana 112-113

## SUPRA 400-IF/A R12



Nerez kartáčovaný



440 x 500 mm

Strana 112-113

## SUPRA 500-IF R12



Nerez kartáčovaný



540 x 440 mm

Strana 114

## SUPRA 400-IF R12



Nerez kartáčovaný



440 x 440 mm

Strana 114

## Montáž do roviny s pracovní deskou

## Dřez

## SILGRANIT

## ETAGON 500-F

SILGRANIT  
527 x 427 mm

Strana 44

## SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT  
552 x 427 mm

Strana 54

## SUBLINE 500-F

SILGRANIT  
527 x 427 mm

Strana 54

## SUBLINE 400-F

SILGRANIT  
427 x 427 mm

Strana 54

## SUBLINE 320-F

SILGRANIT  
347 x 427 mm

Strana 54

## DALAGO 8-F

SILGRANIT  
805 x 500 mm

Strana 57

## DALAGO 6-F

SILGRANIT  
605 x 500 mm

Strana 57

## DALAGO 5-F

SILGRANIT  
505 x 500 mm

Strana 57



Modulové dřezy – montáž mezi desky



Spodní montáž pod pracovní desku



Horní montáž



Spodní montáž pod okraj desky



Montáž do roviny s pracovní deskou

## DALAGO 45-F



SILGRANIT  
455 x 500 mm



## Horní montáž

## Dřez

## SILGRANIT

## ETAGON 8



SILGRANIT  
780 x 510 mm



## ETAGON 6



SILGRANIT  
600 x 510 mm



## ETAGON 6 Black Edition



SILGRANIT  
600 x 510 mm



## PLEON 6 Split



SILGRANIT  
615 x 510 mm



## PLEON 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



## PLEON 8



SILGRANIT  
700 x 510 mm



## PLEON 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



## PLEON 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



## DALAGO 8



SILGRANIT  
815 x 510 mm



## DALAGO 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



## DALAGO 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



## DALAGO 45



SILGRANIT  
465 x 510 mm



## LEXA 8



SILGRANIT  
780 x 500 mm



## METRA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



## METRA 6



SILGRANIT  
615 x 500 mm



## ZIA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



## LEGRA 8






SILGRANIT  
780 x 500 mm



## LEGRA 6



SILGRANIT  
585 x 500 mm



## DINAS 8



Nerez kartáčovaný

**860 x 500 mm**

Strana 109



## BLANCODANA 6



Nerez přírodní lesk

**605 x 500 mm**

Strana 115



## BLANCODANA 45



Nerez přírodní lesk

**480 x 500 mm**

Strana 115



## TIPO 8 Compact



Nerez přírodní lesk

**780 x 500 mm**

Strana 117



## TIPO 45



Nerez přírodní lesk

**480 x 500 mm**

Strana 117



## TIPO 8



Nerez přírodní lesk

**860 x 500 mm**

Strana 117



## TOP EZ 8 x 4



Nerez přírodní lesk

**860 x 435 mm**

Strana 118



## TOP EE 4 x 4



Nerez přírodní lesk

**435 x 470 mm**

Strana 118



## TOP EE 3 x 4



Nerez přírodní lesk

**330 x 470 mm**

Strana 118



## ETAGON 6



Keramika

**584 x 510 mm**

Strana 122



## PALONA 6



Keramika

**615 x 510 mm**

Strana 123



## VINTERA XL 9-UF



SILGRANIT

**896 x 510 mm**

Strana 41



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod pracovní desku




Horní montáž



Spodní montáž pod okraj desky



Montáž do roviny s pracovní deskou



Modulové dřezy – montáž mezi desky

**900x900** mm  
Rohová skříňka

Dřez

SILGRANIT

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT  
1042 x 560 mm

Strana 139

BLANCODELTA II

SILGRANIT  
1057 x 575 mm

Strana 140

LEXA 9 E

SILGRANIT  
1070 x 510 mm

Strana 151

METRA 9 E

SILGRANIT  
830 x 830 mm

Strana 157

ZIA 9 E

SILGRANIT  
930 x 510 mm

Strana 170

**900x900** mm  
Rohová skříňka

Dřez

Nerez

LANTOS 9 E-IF



Nerez kartáčovaný



930 x 510 mm

Strana 186

TIPO 9 E



Nerez přírodní lesk



930 x 510 mm

Strana 204

**900** mm  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

TOP EZS 12 x 4-2



Nerez přírodní lesk



1235 x 435 mm

Strana 211

**800** mm  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

LEXA 8 S

SILGRANIT  
1160 x 500 mm

Strana 152

METRA 8 S

SILGRANIT  
1160 x 500 mm

Strana 158

ELON XL 8 S

SILGRANIT  
860 x 500 mm


Strana 166-167

SONA 8 S

SILGRANIT  
1160 x 500 mm

Strana 169

ZIA 8 S

SILGRANIT  
1160 x 500 mm

Strana 171

LEGRA 8 S

SILGRANIT  
1160 x 500 mm

Strana 173

IF - s plochým okrajem

Horní montáž

Spodní montáž pod okraj desky

Montáž do roviny s pracovní deskou

**800** mm  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

**LEMIS 8 S-IF**



Nerez kartáčovaný



**1160 x 500 mm**

**Strana 184**

**LANTOS 8 S-IF Compact**



Nerez kartáčovaný



**1160 x 500 mm**

**Strana 191**

**DINAS 8 S**



Nerez kartáčovaný



**1160 x 500 mm**

**Strana 195**

**LIVIT 8 S**



Nerez kartáčovaný



**1210 x 500 mm**

**Strana 201**

**TIPO 8 S**



Nerez přírodní lesk



**1210 x 500 mm**

**Strana 205**

**TOP EZS 11 x 4**



Nerez přírodní lesk



**1100 x 435 mm**

**Strana 211**

**600** mm  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

**AXIA III 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**

**Strana 131**

**AXIA III 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

**Strana 132**


**AXIA III XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**

**Strana 133**

**AXIA III XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

**Strana 134**

**ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**

**Strana 141**

**ZENAR XL 6 S DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

**Strana 142**

**ZENAR XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**

**Strana 143**

**ZENAR XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

**Strana 144**

**ZENAR XL 6 S Compact**



SILGRANIT  
**780 x 510 mm**

**Strana 145**

**COLLECTIS 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

**Strana 150**

**LEXA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

**Strana 153**

**METRA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

**Strana 159**

**METRA XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

**Strana 160**

**FARON XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

**Strana 164**

**ELON XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**770 x 490 mm**

**Strana 165**

**ELON XL 6 S**



SILGRANIT  
**780 x 500 mm**

**Strana 166-167**

IF - s plochým okrajem

Horní montáž

Spodní montáž pod okraj desky

Montáž do roviny s pracovní deskou



600 mm  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

SONA 6 S

SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **Strana 168-169**

SONA XL 6 S

SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **Strana 169**

ZIA 6 S

SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **Strana 171**

ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT  
780 x 500 mm  **Strana 171**

ZIA XL 6 S

SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **Strana 171**

LEGRA 6 S

SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **Strana 173**

LEGRA XL 6 S

SILGRANIT  
860 x 500 mm  **Strana 173**

LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT  
780 x 500 mm  **Strana 173**

FAVUM XL 6 S

SILGRANIT  
860 x 435 mm  **Strana 174**600 mm  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

AXIS III 6 S-IF

Nerez hedvábný  
lesk  **1000 x 510 mm** **Strana 177**

LEMIS XL 6 S-IF Compact

Nerez kartáčovaný  **780 x 500 mm** **Strana 184**


LEMIS XL 6 S-IF

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 184**


LEMIS 6 S-IF

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 183**


LANTOS II 6 S-IF

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 187-189**


LANTOS XL 6 S-IF

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 191**


LANTOS XL 6 S-IF Compact

Nerez kartáčovaný  **780 x 500 mm** **Strana 191**

DINAS 6 S

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 195**

DINAS XL 6 S

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 195**



DINAS XL 6 S Compact

Nerez kartáčovaný  **780 x 500 mm** **Strana 195**

LIVIT II 6 S

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 197-199**

LIVIT XL 6 S

Nerez kartáčovaný  **1000 x 500 mm** **Strana 200** IF- s plochým okrajem Horní montáž Spodní montáž pod okraj  
desky Montáž do roviny s pracovní  
deskou

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

RONDOSET



Nerez kartáčovaný

Ø 460 mm

Strana 203

TIPO II 6 S



Nerez přírodní lesk

1000 x 500 mm

Strana 206-208

TIPO XL 6 S



Nerez přírodní lesk

950 x 500 mm


Strana 209

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

AXIA III 5 S-F




SILGRANIT

905 x 500 mm

Strana 135

AXIA III 5 S



SILGRANIT

915 x 510 mm

Strana 136

ZENAR 5 S-F



SILGRANIT

903 x 498 mm

Strana 146

ZENAR 5 S



SILGRANIT

915 x 510 mm

Strana 147

LEXA 5 S



SILGRANIT

950 x 500 mm

Strana 154

METRA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

Strana 161

SONA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

Strana 169

ZIA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

Strana 171

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

AXIS III 5 S-IF



Nerez hedvábný lesk

915 x 510 mm

Strana 178

LANTOS 5 S-IF



Nerez kartáčovaný

940 x 490 mm

Strana 190

LIVIT XL 5 S



Nerez kartáčovaný

1000 x 500 mm

Strana 201

TIPO 5 S



Nerez přírodní lesk

950 x 500 mm


Strana 209

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

AXIA III 45 S-F



SILGRANIT

770 x 500 mm

Strana 137

AXIA III 45 S



SILGRANIT

780 x 510 mm

Strana 138

ZENAR 45 S-F



SILGRANIT

848 x 498 mm

Strana 148

ZENAR 45 S



SILGRANIT

860 x 510 mm

Strana 149

LEXA 45 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

Strana 155

METRA 45 S



SILGRANIT

780 x 500 mm

Strana 162

METRA 45 S Compact



SILGRANIT

680 x 500 mm

Strana 163

ELON 45 S



SILGRANIT


650 x 500 mm

Strana 166-167

 IF- s plochým okrajem

 Horní montáž

 Spodní montáž pod okraj desky

 Montáž do roviny s pracovní deskou

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

SONA 45 S

SILGRANIT  
780 x 500 mm

Strana 169

ZIA 45 S

SILGRANIT  
780 x 500 mm

Strana 172

ZIA 45 S Compact

SILGRANIT  
680 x 500 mm

Strana 172

ZIA 45 SL

SILGRANIT  
860 x 500 mm

Strana 172

LEGRA 45 S

SILGRANIT  
780 x 500 mm

Strana 173

FAVUM 45 S

SILGRANIT  
860 x 435 mm

Strana 174

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

Nerez

AXIS III 45 S-IF

Nerez hedvábný  
lesk

860 x 510 mm



Strana 179

LEMIS 45 S-IF



Nerez kartáčovaný

860 x 500 mm



Strana 185

LEMIS 45 S-IF Mini



Nerez kartáčovaný

605 x 500 mm



Strana 185

LANTOS 45 S-IF



Nerez kartáčovaný

860 x 500 mm



Strana 192

LANTOS 45 S-IF Compact



Nerez kartáčovaný

768 x 488 mm



Strana 192

LANTOS 45 S-IF Salto



Nerez kartáčovaný

860 x 500 mm



Strana 192

DINAS 45 S



Nerez kartáčovaný

860 x 500 mm



Strana 196

DINAS 45 S Mini



Nerez kartáčovaný

605 x 500 mm



Strana 196

LIVIT 45 S Salto



Nerez kartáčovaný

860 x 500 mm



Strana 202

TIPO 45 S

Nerez přírodní  
lesk

860 x 500 mm



Strana 209-210

TIPO 45 S Mini

Nerez přírodní  
lesk

605 x 500 mm



Strana 210

TIPO 45 S Compact

Nerez přírodní  
lesk

780 x 500 mm



Strana 210

**400 mm**  
Rozměr skříňky

Dřez

SILGRANIT

LEXA 40 S

SILGRANIT  
680 x 500 mm

Strana 156

ZIA 40 S

SILGRANIT  
615 x 500 mm


Strana 172



IF - s plochým okrajem



Horní montáž

Spodní montáž pod okraj  
deskyMontáž do roviny s pracovní  
deskou

drink.filter EVOL-S Pro



Speciální barvy



Strana 213

drink.filter EVOL-S Pro



PVD



Strana 213

Baterie

SOLENTA-S



Kovový povrch



Strana 224

SOLENTA-S



PVD



Strana 224

SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo



Kovový povrch



Strana 225

SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo



PVD



Strana 225

SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo



Kovový povrch



Strana 226

SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo



PVD



Strana 226

PANERA-S



Nerez masiv



Strana 227

ELOSCOPE-F II



Kovový povrch



Strana 228

BLANCOCULINA-S Duo



Kovový povrch



Strana 229

BLANCOCULINA-S Duo



Nerez masiv



Strana 229

BLANCOCULINA-S



Kovový povrch



Strana 230

BLANCOCULINA-S Mini



Kovový povrch



Strana 231

LINEE-S



Kovový povrch



Strana 232

LINEE-S



Nerez masiv



Strana 232

LINEE-S



SILGRANIT-Look



Strana 232

LINEE



Kovový povrch



Strana 233

LINEE



Nerez masiv



Strana 233

VONDA



Kovový povrch



Strana 234

VONDA



Nerez masiv



Strana 234

LIVIA-S



Kovový povrch



Strana 235

LIVIA-S



PVD



Strana 235

SONEA-S Flexo



Nerez masiv



Strana 236

AVONA-S



Kovový povrch



Strana 237

AVONA-S



SILGRANIT-Look



Strana 237



Filter



Objem



Zdroj napájení



Chytré baterie senzoricke



Výsuvná sprcha



Raménko bez výsuvné sprchy



Výsuvná sprcha s prepínáním



Nízkotlaká baterie



Páka vlevo



Baterie před okno

# Baterie

## AVONA



Kovový povrch



Strana 238

## ALTA-S Compact Vario



Kovový povrch



Strana 239

## ALTA-S-F Compact



Kovový povrch



Strana 240

## ALTA-F Compact



Kovový povrch



Strana 240

## ALTA-S Compact



Kovový povrch



Strana 241

## ALTA-S Compact



SILGRANIT-Look



Strana 241

## ALTA Compact



Kovový povrch



Strana 242

## ALTA Compact



SILGRANIT-Look



Strana 242

## CATRIS-S Flexo



Kovový povrch



Strana 243

## CATRIS-S Flexo



Speciální barvy



Strana 243

## CATRIS-S Flexo



PVD



Strana 243

## CATRIS-S



Kovový povrch



Strana 245

## TRADON



Kovový povrch



Strana 248

## TRADON



PVD



Strana 248

## CARENA-S Vario



Kovový povrch



Strana 249

## CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look



Strana 249

## CARENA-S



Kovový povrch



Strana 250

## CARENA



Kovový povrch



Strana 250

## VIU-S



Kovový povrch



Strana 251

## LINUS-S Vario



Kovový povrch



Strana 252

## LINUS-S-F



Kovový povrch



Strana 253

## LINUS-F



Kovový povrch



Strana 253

## LINUS-S



Kovový povrch



Strana 254

## LINUS-S



Nerez masiv



Strana 254

## LINUS-S



PVD



Strana 254

## LINUS-S



SILGRANIT-Look



Strana 255

## LINUS-S



Speciální barvy



Strana 255

## LINUS-S ovládací páka vlevo



Kovový povrch



Strana 256

Filtr

Objem

Zdroj napájení

Chytré baterie senzoricke

Výsuvná sprcha

Raménko bez výsuvné sprchy

Výsuvná sprcha s prepínáním

Nízkotlaká baterie

Páka vlevo

Baterie před okno

# Baterie

## LINUS



Kovový povrch



Strana 257

## LINUS



Nerez masiv



Strana 257

## LINUS



PVD



Strana 257

## LINUS



SILGRANIT-Look



Strana 258

## LINUS



Speciální barvy



Strana 258

## AMBIS-S



Nerez masiv



Strana 259

## AMBIS



Nerez masiv



Strana 259

## CANDOR-S



Nerez masiv



Strana 260

## CANDOR



Nerez masiv



Strana 260

## LANORA-S-F



Nerez masiv



Strana 261

## LANORA-F



Nerez masiv



Strana 261

## LANORA-S



Nerez masiv



Strana 262

## LANORA



Nerez masiv



Strana 262

## JANDORA-S



Nerez masiv



Strana 263

## JANDORA



Nerez masiv



Strana 263

## TIVO-S-F



Kovový povrch



Strana 264

## TIVO-F



Kovový povrch



Strana 264

## TIVO-S



Kovový povrch



Strana 265

## TIVO-S



SILGRANIT-Look



Strana 265

## TIVO



Kovový povrch



Strana 266

## LARESSA-F ovládací páka vpravo



Kovový povrch



Strana 267

## LARESSA-F ovládací páka vlevo



Kovový povrch



Strana 267

## CORESSA-F ovládací páka vpravo



Kovový povrch



Strana 268

## CORESSA-F ovládací páka vlevo



Kovový povrch



Strana 268

## ANTAS-S



Kovový povrch



Strana 269

## ANTAS-S



SILGRANIT-Look



Strana 269

## ANTAS



Kovový povrch



Strana 270

## KANO-S



Kovový povrch



Strana 272



Filtr



Objem




Zdroj napájení



Chytré baterie senzoricke



Výsuvná sprcha



Raménko bez výsuvné sprchy



Výsuvná sprcha s prepínáním



Nízkotlaká baterie



Páka vlevo



Baterie před okno



# Baterie

## KANO-S



SILGRANIT-Look



Strana 272

## KANO-S



Speciální barvy



Strana 272

## KANO



Kovový povrch



Strana 273

## KANO



SILGRANIT-Look



Strana 273

## KANO



Speciální barvy



Strana 273

## MIDA-S



Kovový povrch



Strana 274

## MIDA-S



SILGRANIT-Look



Strana 274

## MIDA-S



Speciální barvy



Strana 274

## MIDA



Kovový povrch



Strana 275

## MIDA



SILGRANIT-Look



Strana 275

## MIDA



Speciální barvy



Strana 275

## MILA-S



Kovový povrch



Strana 276

## MILA-S



Speciální barvy



Strana 276

## MILA



Kovový povrch



Strana 277

## MILA



Speciální barvy



Strana 277

## MILI



Kovový povrch



Strana 278

## MILI



SILGRANIT-Look



Strana 278

## MILI



Speciální barvy



Strana 278

## BLANCOWEGA-S II



Kovový povrch



Strana 279

## BLANCOWEGA-S II



SILGRANIT-Look



Strana 279

## BLANCOWEGA II



Kovový povrch



Strana 280

## BLANCOWEGA II



SILGRANIT-Look



Strana 280

## DARAS-S-F



Kovový povrch



Strana 281

## DARAS-F



Kovový povrch



Strana 281

## DARAS-S



Kovový povrch



Strana 282

## DARAS-S



SILGRANIT-Look



Strana 282

## DARAS



Kovový povrch



Strana 283

## DARAS



SILGRANIT-Look



Strana 283

Filtr

Objem

Zdroj napájení

Chytré baterie senzoricke

Výsuvná sprcha

Raménko bez výsuvné sprchy

Výsuvná sprcha s prepínáním

Nízkotlaká baterie

Páka vlevo

Baterie před okno

## Filtrační baterie

CATRIS-S Flexo Filter



Speciální barvy



Strana 244

CATRIS-S Flexo Filter



metallic surface



Strana 244

CATRIS-S Flexo Filter



PVD



Strana 244

FONTAS-S II Filter



Kovový povrch



Strana 246

FONTAS-S II Filter



SILGRANIT-Look



Strana 246

FONTAS-S II Filter



Speciální barvy



Strana 246

FONTAS-S II Filter



PVD



Strana 246

FONTAS II Filter



Kovový povrch



Strana 247

FONTAS II Filter



SILGRANIT-Look



Strana 247

FONTAS II Filter



Speciální barvy



Strana 247

FONTAS II Filter



PVD



Strana 247

TRIMA Filter



Kovový povrch



Strana 271

TRIMA Filter



SILGRANIT-Look



Strana 271



Filtr



Objem




Zdroj napájení




Chytré baterie senzorkové



Výsuvná sprcha



Raménko bez výsuvné sprchy



Výsuvná sprcha s přepínáním



Nízkotlaká baterie



Páka vlevo



Baterie před okno

## DÁVKOVAČE SAPONÁTU

### PIONA



Kovový povrch

[Strana 284](#)

### PIONA



Nerez masiv

[Strana 284](#)

### LIVIA



Kovový povrch

[Strana 284](#)

### LIVIA



PVD

[Strana 284](#)

### LATO



Kovový povrch

[Strana 285](#)

### LATO



SILGRANIT-Look

[Strana 285](#)

### LATO



Speciální barvy

[Strana 285](#)

### LATO



PVD

[Strana 285](#)

### TORRE



Kovový povrch

[Strana 286](#)

### TORRE



Nerez masiv

[Strana 286](#)

### TORRE



PVD

[Strana 286](#)

### TANGO



Kovový povrch

[Strana 287](#)

### TIGA



Kovový povrch

[Strana 287](#)

### VICUS



Kovový povrch

[Strana 288](#)

### YANO



Kovový povrch

[Strana 288](#)

## Drtiče kuchyňského odpadu

FWD Max



  
Strana 292

FWD Medium



  
Strana 293

FWD Lite



  
Strana 294

## 900 mm Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

FLEXON II Low 90



  
Strana 303

## 800 mm Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

FLEXON II Low 80



  
Strana 303

## 600 mm Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

SELECT II 60 Orga



  
  
  
Strana 295

SELECT II XL 60 Orga



  
Strana 295

SELECT II 60



  
  
  
Strana 296

SELECT II XL 60



  
Strana 296

SELECT II Compact 60



  
Strana 297

SELECT II Soda



  
Strana 298

FLEXON II 60



  
  
  
Strana 300

FLEXON II XL 60



  
Strana 300

FLEXON II Low 60



  
  
  
Strana 304

FLEXON II Low XL 60



  
Strana 304

BOTTON Pro 60 Automatic



  
Strana 306

BOTTON Pro 60 Manual



  
Strana 307

 Počet nádob

**500** mm  
Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

SELECT II 50



Strana 299

FLEXON II 50



Strana 301

FLEXON II Low 50



Strana 305

**450** mm  
Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

SELECT II 45



Strana 299

FLEXON II 45



Strana 301

BOTTON Pro 45 Automatic



Strana 306

BOTTON Pro 45 Manual



Strana 307

**300** mm  
Rozměr skříňky

## Systém třídění odpadu

FLEXON II 30



Strana 302

BOTTON II 30



Strana 308

SOLON-IF



Strana 309

**450** mm  
Rozměr skříňky

## Odpadkový koš

SINGOLO-S



Strana 311

SINGOLO



Strana 311

**400** mm  
Rozměr skříňky

## Odpadkový koš

SINGOLO XL



Strana 310



# KRÁSNÉ. ROBUSTNÍ. SE SNADNOU ÚDRŽBOU.

Kuchyňské dřezy z materiálu SILGRANIT®.



Silgranitové dřezy

**Silgranitové dřezy si získaly obdiv po celém světě díky svému exkluzivnímu stylu a designové paletě barev.**

Kuchyně se stala centrem našich obydlí a odráží náš životní styl. V širokém sortimentu stylů od osvědčených klasických provedení až po exkluzivní oceněné designy, které jsou k dispozici v široké škále konfigurací a velikostí, najdete pro každého zákazníka ten správný dřez ze Silgranitu.



Díky kombinaci krásného designu a působivého a odolného povrchu, který se snadno udržuje, je dřez ze Silgranitu jasnou volbou pro dlouhodobou radost v kuchyni. Silgranitový dřez je velmi odolný a vydrží běžný nápor v domácnosti, jako např. škrábance od příborů, rozmrazování potravin, vroucí vodu a dokonce i horké pánve a plechy.



Silgranit je zárukou čistoty ve vaší kuchyni. Jeho povrch je bezpečný pro styk s potravinami a odpuzuje vodu, takže je velmi snadné ho udržovat v čistotě. Hygienické testy\* materiálu Silgranit navíc prokázaly, že tento materiál zabraňuje tvorbě mikrobiálních filmů a růstu mikroorganismů na povrchu dřezu. Postavte srdce kuchyně na dřezu Silgranit, usnadní vám každodenní práci v kuchyni.

**Pravidelné vnitřní kontroly kvality při výrobě našich Silgranitových dřezů potvrzují vysoké standardy, které jsme si stanovili a zaručují, že se na naše produkty můžete spolehnout.**

\* Testy byly prováděny institutem DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) jménem firmy BLANCO GmbH+Co KG na následující mikroorganismy Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus v dubnu 2022. Další podrobnosti o prováděných testech naleznete na stránkách blanco.com.

# KRÁSNÉ BARVY.

Silgranitové dřezy



## Objevte překrásnou paletu barev SILGRANIT®.

Pěkné, hladké povrchy Silgranitu jsou k dispozici v mnoha designových barvách, které nevyblednou. Barva je důležitou součástí našeho života, zejména v našich domovech. Je základním aspektem interiéru a barvu používáme jako formu kreativního výrazu. Dokáže nám zlepšit náladu, dodat nám energii, pomůže nám zklidnit se i probudit.

Nechte se inspirovat a vytvořte pomocí výběru barevných odstínů Silgranitu, které jsou k dispozici pro náš sortiment dřezů a baterií, kuchyni, jež nadchne vaše zákazníky.



černá



antracit



šedá skála



šedá vulkán



aluminium



bílá



bílá soft



tartufo



kávová



**Díky sladění barev baterie a dřezu je každá jednotka BLANCO UNIT jedinečná.**

Baterie v provedení Silgranit-look mohou být kombinovány se Silgranitovými dřezy v odpovídajících barvách. Saténově zlaté a černé matné baterie vytvářejí obzvláště harmonické akcenty a dodávají kuchyni zvláštní styl s BLANCO UNIT v jejím srdci.





# SILGRANIT® NOVÉ TEPLÉ ODSŤÍNY




Silgranitové dřezy



## Radostné momenty s novými barevnými odstíny.


Aktuální trend v kuchyňském designu: teplé neutrální barvy. Barvy Silgranit šedá vulkán a bílá soft vytvářejí hřejivou atmosféru a v kuchyni se velmi snadno kombinují s podobnými odstíny. Uklidňující a přitažlivé barvy vytvářejí ideální prostředí pro chvíle odpočinku. A díky širokému portfoliu dřezů a baterií v barvách Silgranit si můžete velmi snadno vytvořit svoji vysněnou kuchyň.

NOVINKA



Dechberoucí dřezy v barvách Silgranitu šedá vulkán a funkční baterie ve stejné barvě vytvářejí přitažlivou moderní kuchyni snů. Kombinace sopečně šedého Silgranitu s matně černými bateriemi vytváří krásné harmonické detaily.

NOVINKA



Dřezy v barvách bílá soft v kombinaci se stejnými bateriemi vytváří nenápadný prvek a pozornost přenechává tomu, co je podstatné. Spojení Silgranitu bílá soft s bateriemi v saténově zlaté zaručuje luxusní harmonii.

# NEJEN MYCÍ DŘEZ.

Některé z nejoblíbenějších dřezů SILGRANIT®.

Silgranitové dřezy



## ETAGON

### Dává prostor pro brilantnost.

Chytrý design řady mycích dřezů ETAGON se dvěma všestrannými pojezdy umožňuje paralelní práce ve třech úrovních. Tím se zvyšuje komfort, efektivita – a šance na úspěch.



## SUBLINE

### Designová řada pro spodní montáž.

Rozsáhlá řada dřezů SUBLINE nabízí všechny možnosti montáže pod pracovní desku pro minimalistický nebo skandinávský design. Tato řada nabízí jednoduché mycí dřezy, které lze kombinovat v podobě spodní montáže nebo jako dvoudřezy s nízkou dělicí příčkou či s různými hloubkami. Rozšířené možnosti plánování s produktovou řadou, která hraje hlavní roli v kombinaci s pracovní plochou.




## PLEON

### Velkorysá, elegantní volba pro vestavné dřezy.

Díky rovným liniím a velkému prostoru je řada PLEON s hloubkou 220 mm dokonale vhodná pro velké množství kuchyní. Řada PLEON byla navržena s rozsáhlým volitelným příslušenstvím, které usnadňuje vaření u dřezu.

# BLANCO VINTERA XL 9-UF

## SILGRANIT



- Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro moderní plánování kuchyně
- Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí opravdu hodně prostoru
- Pravoúhlý vertikální převis dřezu
- Pro montáž do roviny a pod desku



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

**900 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
pracovní deskou



		V dodávce	
	černá	bez excentru	526 110
	antracit	bez excentru	526 101
	šedá skála	bez excentru	526 102
	šedá vulkán	bez excentru	526 800
	aluminium	bez excentru	526 103
	bílá	bez excentru	526 105
	bílá soft	bez excentru	526 803
	tartufo	bez excentru	526 107
	kávová	bez excentru	526 108

V dodávce


Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



Technický výkres


R20

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino



Hloubka dřezu 220 mm

### Volitelné příslušenství



Mřížka do dřezu

234795

### BLANCO UNIT s BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCOCULINA-S

viz. strana 230



BLANCO FLEXON II Low 90/4

viz. strana 303



# BLANCO ETAGON 700-U

## SILGRANIT



- Velkokorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro spodní montáž, ideální v kombinaci s velmi kvalitními pracovními deskami



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Spodní montáž pod  
pracovní desku



		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 891
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 167
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 168
	šedá vulkán	bez excentru, s příslušenstvím	527 261
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 169
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 171
	bílá soft	bez excentru, s příslušenstvím	527 078
	tartufo	bez excentru, s příslušenstvím	525 174
	káвовá	bez excentru, s příslušenstvím	525 176

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání




Technický výkres

R20



dva pojezdy ETAGON


2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada



Hloubka dřezu 200 mm


Rádus výřezu: 20 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního  
skla

227 697



Multifunkční miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 303

# BLANCO ETAGON 500-U

## SILGRANIT



- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro spodní montáž, ideální v kombinaci s velmi kvalitními pracovními deskami



reddot award 2017  
winner

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Spodní montáž pod  
pracovní desku



		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 887
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	522 227
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	522 228
	šedá vulkán	bez excentru, s příslušenstvím	527 258
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	522 229
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	522 231
	bílá soft	bez excentru, s příslušenstvím	527 075
	tartufo	bez excentru, s příslušenstvím	522 234
	káвовá	bez excentru, s příslušenstvím	522 236

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání




Technický výkres

R20




dva pojezdy ETAGON

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada



Hloubka dřezu 200 mm  
Rádus výřezu: 20 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Odkapávací plocha

230 734



krájecí deska z bezpečnostního  
skla

227 697

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO ETAGON 500-F

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro montáž do roviny, ideální v kombinaci s velmi kvalitními pracovními deskami

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou




		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	526 349
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	526 343
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	526 344
	šedá vulkán	bez excentru, s příslušenstvím	527 257
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	526 345
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	526 346
	bílá soft	bez excentru, s příslušenstvím	527 074
	kávová	bez excentru, s příslušenstvím	526 348

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání




Technický výkres



dva pojezdy ETAGON

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2"




Hloubka dřezu 200 mm

Upozornění:

Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad

Detailní rozměry týkající se modelu a výkresy najdete online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com) společně s informacemi pro výřez.

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Odkapávací plocha

230 734



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO CULINA-S

viz. strana 230



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO ETAGON 8

## SILGRANIT



- Velkokorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Horní montáž s elegantním nízkoprofilovým okrajem a průběžnou plochou pro baterii



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 892 525 893
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 177 525 187
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 178 525 188
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	527 263 527 262
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 179 525 189
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 181 525 191
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	527 080 527 079
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 184 525 194
	káвовá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 186 525 196

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres




dva pojedy ETAGON

2 x ETAGON nerezové pojedy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním vypuštění (táhlo)


nebo

2 x ETAGON nerezové pojedy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 220 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Odkapávací plocha

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 8



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 303

# BLANCO ETAGON 6

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Horní montáž s elegantním nízkoprofilovým okrajem a průběžnou plochou pro baterii



reddot award 2017 winner

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 889 525 890
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 529 524 539
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 530 524 540
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	527 260 527 259
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 531 524 541
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 533 524 543
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	527 077 527 076
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 536 524 546
	káвовá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 538 524 548

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres




dva pojedy ETAGON

2 x ETAGON nerezové pojedy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním vypuštění (táhlo)


nebo

2 x ETAGON nerezové pojedy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 220 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Odkapávací plocha

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.




BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ETAGON 6 Black Edition

## SILGRANIT



- Harmonicky sladěný vzhled pro moderní plánování kuchyně
- Vysoce kvalitní výbava v nadčasově matné černé barvě (táhlo, přepad C-overflow a odtokový systém InFino)
- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje další funkční plochu
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON



reddot award 2017  
winner



**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	526 339

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním



Technický výkres




dva pojedy ETAGON



odtoková a přepadová armatura, matná černá, pro jednodřezy




ovládací knoflík táhla, černý matný



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 220 mm

2 x ETAGON nerezové pojedy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (táhlo)

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 296



# BLANCO SUBLINE-U

## SILGRANIT


Silgranitové dřezy



- Dřez pro spodní montáž pro vysoké nároky na design
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- 2 v 1: dva dřezy, jeden výřez a jen jedna montáž
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování se dvěma velkými dřezy
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

Rozměr skříňky mm	900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE-U	480/320-U	350/350-U	430/270-U	340/160-U	340/160-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b>					
	Dřez vlevo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo
černá	525 993	525 987	525 991	525 986	525 985
antracit	523 584	523 574	523 151	523 558	523 548
šedá skála	523 585	523 575	523 152	523 559	523 549
<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 351	527 347	527 350	527 346	527 345
aluminium	523 586	523 576	523 153	523 560	523 550
bílá	523 588	523 578	523 155	523 562	523 552
<b>NOVINKA</b> bílá soft	527 168	527 164	527 167	527 163	527 162
tartufo	523 591	523 581	523 158	523 565	523 556
kávová	523 593	523 583	523 160	523 567	523 557

Hloubka dřezu	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
---------------	------------	------------	------------	------------	------------




**V dodávce** **Manuální InFino bez excentrického ovládání**

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada

Poznámky k instalaci:


Rádus výřezu: 10 mm

### Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO FLEXON II 60/3
















viz. strana 300


# BLANCO SUBLINE-U

## SILGRANIT



- Dřez pro spodní montáž, pro vysoké nároky na design
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování s velkými a malými dřezy
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

Rozměr skříňky mm	900	800	800	800	600
BLANCO SUBLINE-U	800-U	700-U Level	700-U Level	700-U	500-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b> 					
 černá	526 005	526 004	526 003	526 001	525 995
 antracit	523 141	523 538	523 452	523 442	523 432
 šedá skála	523 142	523 539	523 453	523 443	523 433
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 357	527 355	527 354	527 356	527 353
 aluminium	523 143	523 540	523 454	523 444	523 434
 bílá	523 145	523 542	523 456	523 446	523 436
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 174	527 172	527 171	527 173	527 170
 tartufo	523 148	523 545	523 459	523 449	523 439
 kávová	523 150	523 547	523 461	523 451	523 441
Hloubka dřezu	220 mm	200/140 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm



Rádus výřezu: 10 mm

Rádus výřezu: 10 mm

Rádus výřezu: 10 mm

Rádus výřezu: 10 mm

Rádus výřezu: 10 mm

Upozornění: Objednávejte napojení odpadu pro kombinace dvou jednotlivých dřezů samostatně.

Upozornění: Objednávejte napojení výpusti pro kombinace dvou jednotlivých dřezů samostatně.

Upozornění: Objednávejte napojení výpusti pro kombinace dvou jednotlivých dřezů samostatně.

### V dodávce

**Manuální InFino bez excentrického ovládání** 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

multifunkční nerezový koš, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční miska

227 689



dva pojezdy TOP

235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 300

# BLANCO SUBLINE-U

## SILGRANIT




Silgranitové dřezy



- Dřez pro spodní montáž, pro vysoké nároky na design
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování s velkými a malými dřezy
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

Rozměr skříňky mm	500	400	300
BLANCO SUBLINE-U	400-U	320-U	160-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b>			
černá	525 990	525 983	525 981
antracit	523 422	523 406	523 396
šedá skála	523 423	523 407	523 397
<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 349	527 343	526 799
aluminium	523 424	523 408	523 398
bílá	523 426	523 410	523 400
<b>NOVINKA</b> bílá soft	527 166	527 160	526 802
tartufo	523 429	523 414	523 403
kávová	523 431	523 415	523 405
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	130 mm

**Rádus dřezu**



### V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", připevňovací sada

Poznámky k instalaci:

Rádus výřezu: 10 mm


Upozornění: Objednávejte napojení odpadu pro kombinace dvou jednotlivých dřezů samostatně.

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697



Multifunkční miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO FLEXON II 50/3

viz. strana 301

# BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

## SILGRANIT



- Harmonicky sladěný vzhled pro moderní plánování kuchyně
- Vysoce kvalitní výbava v nadčasové matné černé (přepad C-overflow a odtokový systém InFino)
- Dřez pro spodní montáž, pro vysoké nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Spodní montáž pod  
pracovní desku



		V dodávce	
	černá	bez excentru	526 340

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání




Technický výkres

R10



odtoková a přepadová armatura,  
matná černá, pro jednodřezy

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada




Hloubka dřezu 190 mm

Rádus výřezu: 10 mm


Upozornění: Objednávejte napojení výpusti pro kombinace dvou jednotlivých dřezů samostatně.

### Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



ovládací knoflík táhla, černý  
matný

238 688

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO CATRIS-S Flexo

viz. strana 243



BLANCO FLEXON II 60/2

viz. strana 300

# BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Nádherná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Elegančně navržená zóna s integrovanou plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Pro horní montáž, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

**600 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 999 526 000
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 111 524 113
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 112 524 114

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (táhlo)


nebo

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"




Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

viz. strana 236



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

viz. strana 295

# BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

## SILGRANIT



- Nádherná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Pro horní montáž, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Lze též umístit do roviny s kamennou nebo skleněnou deskou
- Dobře opticky ladí s vysoce kvalitními sklokeramickými deskami
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

**600 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 998 525 997
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 108 524 107
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 109 524 110

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (táhlo)

nebo

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"




Hloubka dřezu 190 mm

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055


Upozornění: je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad.  
Poznamenejte si informace výřezu pro příslušný způsob zabudování.

### Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

viz. strana 236



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

viz. strana 295





















# BLANCO SUBLINE-F





## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Dřezy pro moderní plánování kuchyně
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

Rozměr skříňky mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE-F	340/160-F	500-F	400-F	320-F
<b>Spodní montáž pod okraj desky</b> 				
<b>Montáž do roviny s pracovní deskou</b> 				
	Dřez vlevo			
 černá	525984	525994	525988	525982
 antracit	523568	523532	523475	523416
 šedá skála	523569	523533	523495	523417
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527344	527352	527348	527342
 aluminium	523570	523534	523496	523418
 bílá	523571	523535	523497	523419
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527161	527169	527165	527159
 kávová	523573	523537	523499	523421
Hloubka dřezu	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm



Rádus dřezu



**Upozornění:**  
Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad  
Detailní rozměry týkající se modelu a výkresy společně s informacemi pro výřez najdete online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com).

**Upozornění:**  
Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad  
Detailní rozměry týkající se modelu a výkresy společně s informacemi pro výřez najdete online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com).

**Upozornění:**  
Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad  
Detailní rozměry týkající se modelu a výkresy společně s informacemi pro výřez najdete online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com).

**Upozornění:**  
Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad  
Detailní rozměry týkající se modelu a výkresy společně s informacemi pro výřez najdete online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com).

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2"


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"

Manuální InFino bez excentrického ovládání 


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227697



dva pojezdy TOP

235906

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-F



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SOLON-IF






viz. strana 309


# BLANCO PLEON 9

## SILGRANIT




- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

Rozměr skříňky mm	<b>900</b>	
<b>BLANCO PLEON 9</b>		
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez vpravo	
 černá	525 958	
 antracit	523 057	
 šedá skála	523 058	
 šedá vulkán	527 325	
 aluminium	523 059	
 bílá	523 061	
 bílá soft	527 142	
 tartufo	523 064	
 kávová	523 066	
Hloubka dřezu	220/220 mm	

**Rádus dřezu**  R15

 předfrézované otvory k proražení




### V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání 


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2"

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

# BLANCO PLEON

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy




- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Jednodřez s maximálním objemem díky mimořádné hloubce
- Plynulá, dostatečně velká plocha pro baterii a nízkoprofilový okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	800	600	600	500
BLANCO PLEON	8	6 Split	6	5
<b>Horní montáž</b> 				
		Dřez vlevo		
 černá	525 957	525 955	525 953	525 951
 antracit	523 043	521 689	521 678	521 504
 šedá skála	523 044	521 690	521 679	521 669
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 323	527 322	527 320	527 318
 aluminium	523 045	521 691	521 681	521 670
 bílá	523 047	521 693	521 683	521 672
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 140	527 139	527 137	527 135
 tartufo	523 050	521 696	521 686	521 675
 kávová	523 052	521 698	521 688	521 677
Hloubka dřezu	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm



 předřezované otvory k proražení

Volitelná kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou může být umístěna na okraj dřezu, pouze pokud je průměr kuchyňské baterie menší než 48 mm.

Volitelná kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou může být umístěna na okraj dřezu, pouze pokud je průměr kuchyňské baterie menší než 48 mm.

Volitelná kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou může být umístěna na okraj dřezu, pouze pokud je průměr kuchyňské baterie menší než 48 mm.

Volitelná kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou může být umístěna na okraj dřezu, pouze pokud je průměr kuchyňské baterie menší než 48 mm.

### V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2"

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"

Manuální InFino bez excentrického ovládání 


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



dva pojedyzdy TOP

235 906



Rohová miska

235 866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SELECT II 60/3

















viz. strana 296


# BLANCO DALAGO-F

## SILGRANIT



- Velký dřez nabízí dostatek místa pro přípravu pokrmů a oplachování
- Průběžná lišta pro baterii chrání pracovní desku před kapkami vody
- Moderní design s čistým vedením linií

Rozměr skříňky mm	800	600	500
<b>BLANCO DALAGO-F</b>	<b>8-F</b>	<b>6-F</b>	<b>5-F</b>
<b>Spodní montáž pod okraj desky</b> 			
<b>Montáž do roviny s pracovní deskou</b> 			
 černá	525878	525875	525872
 antracit	516639	514773	518530
 šedá skála	518853	518851	518849
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527249	527247	527245
 aluminium	516640	514770	518531
 bílá	516644	514771	518532
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527066	527064	527062
 kávová	516645	515095	518536
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávce** **s excentrickým ovládním**


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)

### Volitelné příslušenství



Rohová miska

235866



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507829



Odkapávací plocha

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO-F



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2












viz. strana 296

# BLANCO DALAGO 45-F


## SILGRANIT



- Velký dřez pro maximální komfort na malém prostoru
- Průběžná lišta pro baterii chrání pracovní desku před kapkami vody
- Moderní design s čistým vedením linií

Rozměr skříňky mm	<b>450</b>	
<b>BLANCO DALAGO 45-F</b>		
Spodní montáž pod okraj desky		
Montáž do roviny s pracovní deskou		
 černá		525 870
 antracit		517 166
 šedá skála		518 847
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán		527 243
 aluminium		517 167
 bílá		517 169
 <b>NOVINKA</b> bílá soft		527 060
 kávová		517 171
Hloubka dřezu	190 mm	

 předfrézované otvory k proražení



### V dodávce

s excentrickým ovládním


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)

### Volitelné příslušenství




Rohová miska

235 866



koš na nádobí, nerez

514 238



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 45/2









viz. strana 299



# BLANCO DALAGO




## SILGRANIT



- Velký dřez nabízí dostatek místa pro přípravu pokrmů a oplachování
- Průběžná lišta pro baterii chrání pracovní desku před kapkami vody
- Moderní design s čistým vedením linií
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

Rozměr skříňky mm	800	600	500
BLANCO DALAGO	8	6	5
<b>Horní montáž</b> 			
 černá	525 877	525 873	525 871
 antracit	516 629	514 197	518 521
 šedá skála	518 852	518 850	518 848
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 248	527 246	527 244
 aluminium	516 630	514 198	518 522
 bílá	516 633	514 199	518 524
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 065	527 063	527 061
 tartufo	517 323	517 320	518 528
 kávová	516 638	515 066	518 529
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm

**Rádus dřezu**  R10  
 předřezované otvory k proražení




### V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

232 817



Rohová miska

235 866



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 296














# BLANCO DALAGO 45


## SILGRANIT

Silgranitové dřezy




- Velký dřez pro maximální komfort na malém prostoru
- Průběžná lišta pro baterii chrání pracovní desku před kapkami vody
- Moderní design s čistým vedením linií
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

Rozměr skříňky mm	<b>450</b>	
<b>BLANCO DALAGO 45</b>		
<b>Horní montáž</b> 		
 černá	525 869	
 antracit	517 156	
 šedá skála	518 846	
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 242	
 aluminium	517 157	
 bílá	517 160	
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 059	
 tartufo	517 317	
 kávová	517 165	
Hloubka dřezu	190 mm	

**Rádus dřezu**  R10

 předřezované otvory k proražení




### V dodávce

s **excentrickým ovládáním**

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

232 817



Rohová miska

235 866



koš na nádobí, nerez

514 238

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO 45



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO LEXA 8

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky navržený dřez – ideální pro radost z vaření
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Oboustranné provedení

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 905 525 906
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 950 524 960
	šedá skála	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 951 524 961
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním bez excentru	527 279 527 281
	aluminium	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 952 524 962
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 954 524 964
	bílá soft	s excentrickým ovládáním bez excentru	527 096 527 098
	tartufo	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 957 524 967
	káвовá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 959 524 969

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

R15

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez


nebo

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2"




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/190 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 241



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 303

# BLANCO METRA 9

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu zajišťuje dostatek prostoru pro oplachování
- Velká plocha pro instalaci baterie a dávkovače mycího prostředku
- Estetický nízkoprofilový design okraje

**900 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	bez excentru	525 936
	antracit	bez excentru	513 273
	šedá skála	bez excentru	518 886
	šedá vulkán	bez excentru	527 304
	aluminium	bez excentru	513 268
	bílá	bez excentru	513 269
	bílá soft	bez excentru	527 121
	tartufo	bez excentru	517 364
	kávová	bez excentru	515 050

### V dodávce


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/190 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

# BLANCO METRA 6

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Praktické řešení pro malé kuchyně
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Další dřez zajišťuje značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení a také pro spodní montáž

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 923
	antracit	bez excentru	516 179
	šedá skála	bez excentru	518 875
	šedá vulkán	bez excentru	527 296
	aluminium	bez excentru	516 172
	bílá	bez excentru	516 173
	bílá soft	bez excentru	527 113
	tartufo	bez excentru	517 352
	kávová	bez excentru	516 180

### V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/130 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelová nerezová miska

217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ZIA 9

## SILGRANIT

Silgranitové dřezy



- Moderní design s čistými liniemi
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Prostorný dvoudřez pro současné vykonávání různých pracovních úkonů

**900 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	
	černá	bez excentru	526 029
	antracit	bez excentru	516 686
	šedá vulkán	bez excentru	527 393
	aluminium	bez excentru	516 677
	bílá	bez excentru	516 678
	bílá soft	bez excentru	527 210
	kávová	bez excentru	516 683

### V dodávce


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/190 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO BOTTON II 30/2






viz. strana 308


# BLANCO LEGRA

## SILGRANIT





- Klasické linie, kombinované s moderní funkčností
- Velkorysá nabídka prostoru díky dvoudřezu
- Pohodlné současné používání obou dřezů

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO LEGRA	8	6
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez vlevo	
 černá	526 223	526 084
 antracit	526 224	523 332
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 272	527 269
 aluminium	526 225	523 333
 bílá	526 226	523 334
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 089	527 086
 kávová	526 229	523 337
Hloubka dřezu	190/190 mm	190 mm

**Rádus dřezu**  R20

 předfrézované otvory k proražení



**V dodávce** **bez excentru**

Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

viz. strana 307



# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNÉ.

Dřezy z nerezové oceli.

Nerezové dřezy



**Nerezové dřezy jsou nadčasové a elegantní a tomuto materiálu většinou dávají přednost i návrháři kuchyní.** Kromě svých ideálních vlastností při přípravě potravin nebo také při čištění kuchyňského náčiní nabízí nerezová ocel mnohem více výhod. Čeká na vás velké množství různých designů a funkcí, jako jsou velké nebo spíše užší rádiusy dřezů, různé hloubky dřezů a nejrůznější geometrie dřezů. Velký výběr modelů řady BLANCO z nerezové oceli nabízí rozmanité možnosti pro výběr správného dřezu. Neutrální barevné řešení z nerezové oceli lze totiž také harmonicky integrovat do jakéhokoliv kuchyňského prostředí.



Nerezová ocel přesvědčí především svými hygienickými vlastnostmi. Její povrch je hladký a bez pórů a proto se snadno čistí. Přirozená odolnost vůči běžným kyselinám a skvrnám v domácnosti, jako je káva, čaj, ovoce nebo zelenina, z ní činí ideální materiál pro každodenní použití. Také prémiová kvalita nerezové oceli BLANCO zajišťuje bezpečnou přípravu surovin na dřezu.



Nerezová ocel je odolná a pružná. Talíře nebo vázy, které nedopatřením spadnou na povrch, se jen tak snadno nerozbijí. Povrch odolný vůči vysoké teplotě nemohou poškodit ani horké hrnce nebo vřoucí voda nalitá do dřezu. S minimální péčí si dřez zachová svou kvalitu a lesk i po desetiletích.

# ZEROXLINE.

Výrazný pravoúhlý design dřezů z nerezové oceli.



Nerezové dřezy

Řada dřezů BLANCO ZEROX s nulovým rádiusem se vyznačuje střídavým designem s přímými liniemi. Svými dřezy ZEROX nabízí BLANCO milovníkům minimalistických tvarů rozmanitý výběr modelů, které dokonale zapadají do puristických bytových interiérů.

Rozsáhlá řada dřezů ZEROX je k dispozici se třemi různými povrchy z nerezové oceli: s luxusním kartáčovaným povrchem v hedvábném lesku, s inovativním a odolným povrchem Durinox a s elegantním povrchem Dark Steel v sametově lesklé, tmavě šedé barvě. Tmavá nerezová ocel Dark Steel harmonicky splývá s moderními kuchyněmi v tmavých barvách.



Tmavá nerezová ocel Dark Steel v metalicky matném lesku se dokonale hodí k tmavým barevným odstínům.



Sametově matný dřež ZEROX Durinox má povrch příjemně teplý na dotek a je odolný vůči poškrábání.



Dřezy ZEROX pro spodní montáž z kvalitní nerezové oceli v hedvábném lesku jsou nadčasově krásné.



# BLANCO SOLIS.

Atraktivní nerezový dřez s kvalitní výbavou.

Nerezové dřezy



Nerezové dřezy BLANCO SOLIS vynikají harmonickou kombinací atraktivního designu a špičkového provedení. Moderní design kombinující větší poloměry v rozích s užšími poloměry u dna, zakrytí přepadu C-overflow a elegantní InFino odtokový systém, to vše umocňuje současný trend této řady dřezů.

Dřezy SOLIS také získávají body za své funkční vlastnosti. V kombinaci s prostornou a dostatečně hlubokou vanou dřezu nabízí dostatek prostoru, takže příprava jídla a mytí je v těchto kuchyňských dřezech o něco snazší. S vyváženou souhrnou funkčních vlastností a vzhledu, dřezy SOLIS zaručují skvělý poměr hodnoty a ceny a nabízí ještě větší možnosti, pokud jde o plánování kuchyně. Řada SOLIS přichází v šesti nejoblíbenějších velikostech dřezů a také v různých kombinacích vaniček. Podle způsobu montáže mohou být dřezy SOLIS naplánovány jako verze pod pracovní desku nebo s elegantním plochým okrajem IF; s integrovanou zadní lištou pro baterii nebo bez ní. V případě potřeby mohou také být vybaveny ovládním vypusti dřezu dle výběru zákazníka.



Podstavné dřezy SOLIS lze flexibilně kombinovat s vhodným příslušenstvím, jako je dávkovač mycího prostředku a táhlo ovládní vypusti.



Díky malým rádiusům dna dřezů lze plochu dna optimálně využít, např. pro bezpečné odkládání nádobí.



U modelů s plochou pro baterii je součástí dodávky intuitivní ovládní vypusti dřezu PushControl.


# BLANCO CLARON-U Durinox

Nerez



- Ryzí, elegantní design s malým rádiem zaoblení rohů 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemnou na omak
- Sofistikovaný povrch: extrémně odolný proti poškrábání
- Se skrytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu díky mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius

Rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON-U Durinox	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Spodní montáž pod pracovní desku				
Durinox	523 387	523 386	523 385	523 384
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada


Poznámky k instalaci:

Technické upozornění: Okraj dřezu pro spodní montáž není v rozích uzavřen.


## Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



víceúčelový nerezový koš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO CLARON-U

Nerez






- Elegančně čistý design dřezu
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký objem dřezu díky mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	900	600	600
BLANCO CLARON-U	400/400-U	340/180-U	340/180-U
Spodní montáž pod pracovní desku			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
hedvábný lesk	521 618	521 610	521 609
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Rádius dřezu



V dodávce			Manuální InFino bez excentrického ovládání
Technické upozornění: Okraj dřezu pro spodní montáž není v rozích uzavřen.	odtoková armaturas prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé 225 333	 nerezová miska 219 649	 sklopňá mřížka 238 482








BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U	
 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Není k dispozici ve všech zemích.	 BLANCO SOLON-IF viz. strana 309


# BLANCO CLARON-U


Nerez



- Elegančně čistý design dřezu
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- Jednodřez
- Velký objem dřezu díky mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON-U	700-U	550-U	500-U	450-U	400-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b> 					
 hedvábný lesk	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávce** **Manuální InFino bez excentrického ovládání** 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada  
 Poznámky k instalaci:  
 Technické upozornění: Okraj dřezu pro spodní montáž není v rozích uzavřen.

## Volitelné příslušenství

 362 420 krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 223 074	 200 100 420 nerezová miska 219 649	 416 80 dva pojezdy TOP 235 906
--	---	--

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U

 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Není k dispozici ve všech zemích.	 BLANCO SELECT II 60/3 viz. strana 296
--	---

Nerezové dřezy



# BLANCO CLARON-U

## Nerez





- Elegančně čistý design dřezu
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	400	300
BLANCO CLARON-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod pracovní desku 		
 hedvábný lesk	521 571	521 565
Hloubka dřezu	190 mm	130 mm

Rádius dřezu

R10



### V dodávce


Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková armatura s prostorově úsporně trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada


Poznámky k instalaci:

Technické upozornění: Okraj dřezu pro spodní montáž není v rozích uzavřen.


### Volitelné příslušenství



krájecí deska, satínované bezpečnostní sklo, bílé  
225 333



nerezová miska  
219 649



vkładatelný odkap z nerez  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SOLON-IF






viz. strana 309

# BLANCO CLARON-IF/A Durinox


## Nerez



- Ryzí, elegantní design s malým rádiem zaoblení rohů 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemnou na omak
- Sofistikovaný povrch: extrémně odolný proti poškrábání
- Se skrytým přepadem C-overflow s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita baterie díky náročné stabilizační technologii

Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO CLARON-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
<b>IF- s plochým okrajem</b> 			
 Durinox	523 394	523 393	523 392
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl), přípeňovací sada	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 223 074	 vkládatelný odkap z nerez 223 067	 víceúčelový nerezový koš 223 297

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A Durinox	
 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Není k dispozici ve všech zemích.	 BLANCO SOLON-IF viz. strana 309

# BLANCO CLARON-IF/A

Nerez






- Vestavný dřez v elegantním, čistém designu
- Eleganční rádius pouhých 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita armatury díky náročným stabilizačním technologiím




Nerezové dřezy


Rozměr skříňky mm	900	600
BLANCO CLARON-IF/A	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	521654	521647
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm

Rádius dřezu  R10




V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl) pro 1 dřez, přípevňovací sada	odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl) pro hlavní dřez, přípevňovací sada


## Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé  
225333



nerezová miska  
219649



sklopná mřížka  
238482

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# BLANCO CLARON-IF/A


## Nerez




- Vestavný dřez v elegantním, čistém designu
- Eleganční rádius pouhých 10 mm – při zachování funkčních výhod
- Jednodřez
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl
- Plochý IF okraj
- Jedinečná stabilita baterie díky náročné stabilizační technologii



Rozměr skříňky mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON-IF/A	700-IF/A	550-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 				
 hedvábný lesk	521 634	521 639	521 633	521 632
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávce**  InFino s excentrickým ovládním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (PushControl), přípeňovací sada

Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství



### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A








# BLANCO CLARON-IF Durinox

Nerez







- Ryzí, elegantní design s malým rádiem zaoblení rohů 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemnou na omak
- Sofistikovaný povrch: extrémně odolný proti poškrábání
- Se skrytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu díky mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius

Rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON-IF Durinox	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF- s plochým okrajem 				
Durinox	523 391	523 390	523 389	523 388
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius dřezu

R10



## V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada


Poznámky k instalaci:

Upozornění: Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.


## Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



víceúčelový nerezový koš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296


# BLANCO CLARON-IF




Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce

Rozměr skříňky mm	900	600	600
BLANCO CLARON-IF	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF- s plochým okrajem 			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
 hedvábný lesk	521 617	521 608	521 607
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Rádius dřezu  R10



## V dodávce


Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada

Poznámky k instalaci:


Upozornění: Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

## Volitelné příslušenství




krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé

225 333



nerezová miska

219 649



sklopná mřížka

238 482

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309











# BLANCO CLARON-IF


Nerez



- Elegančně čistý design dřezu
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Jednodřez
- Ploché IF okraj
- Velký objem dřezu díky mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON-IF	700-IF	550-IF	500-IF	450-IF	400-IF
IF- s plochým okrajem 					
 hedvábný lesk	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávce** **Manuální InFino bez excentrického ovládání** 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada  
 Poznámky k instalaci:  
 Upozornění: Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

## Volitelné příslušenství

 362 420 krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 223 074	 200 100 420 nerezová miska 219 649	 361 414 vkládatelný odkap z nerez 223 067
--	---	---

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF

 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Není k dispozici ve všech zemích.	 BLANCO SELECT II 60/3 viz. strana 296
--	---

Nerezové dřezy




# BLANCO CLARON-IF


## Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	400	300
BLANCO CLARON-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	521 570	521 564
Hloubka dřezu	190 mm	130 mm




**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková armatura s prostorově úsporně trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada


Poznámky k instalaci:

Upozornění: Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.


### Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé  
225 333



nerezová miska  
219 649



sklopná mřížka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SOLON-IF





viz. strana 309



# BLANCO ZEROX-U Dark Steel

Nerez



- Výrazný pravouhlý nerezový dřez s elegantním tmavě šedým povrchem
- Povrch příjemně teplý na dotek díky kvalitní nerezové oceli bez povrchové úpravy
- Harmonická kombinace povrchů: montážní hrana, přeпад a odtokový ventil vytvářejí stylové akcenty v broušeném nerez
- Všestranné možnosti kombinování s mnoha barvami a materiály
- Snadno čistitelný povrch: bezproblémové odstranění otisků prstů a nečistot
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvlášť snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ZEROX-U Dark Steel	700-U Dark Steel	500-U Dark Steel
 Spodní montáž pod pracovní desku		
 Dark Steel	526 244	526 243
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm



Rádus dřezu

R0

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládní výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládní výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládní výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládní výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládní




odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", připevňovací sada


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



sklopná mřížka  
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U Dark Steel



BLANCO CULINA-S Duo  
viz. strana 229







BLANCO SOLON-IF  
viz. strana 309




# BLANCO ZEROX-U Durinox

## Nerez



- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Odolný proti poškrábání při běžných činnostech
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-U Durinox	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox
 Spodní montáž pod pracovní desku			
Durinox	521 560	521 559	521 558
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

### Rádus dřezu



\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.


### V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", připevňovací sada

Manuální InFino bez excentrického ovládání




### Volitelné příslušenství




krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé

225 333



vkładatelný odkap z nerez

223 067



víceúčelový nerezový koš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U Durinox



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309








# BLANCO ZEROX-U


## Nerez



- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX-U	400/400-U	340/180-U	340/180-U	700-U	550-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b> 					
		Dřez vpravo	Dřez vlevo		
 hedvábný lesk	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Hloubka dřezu	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

### Rádus dřezu

R0

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládací výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládací výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládací výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládací výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládací výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládací výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládací výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládací výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládací výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládací výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

### V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládacího prvku 

odtoková\* armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková\* armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková\* armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada


odtoková armatura\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková armatura\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



nerezová miska  
219 649



vkładatelný odkap z nerez  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232








BLANCO SOLON-IF  
viz. strana 309


# BLANCO ZEROX-U


## Nerez



- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Rozměr skříňky mm	600	500	450
BLANCO ZEROX-U	500-U	450-U	400-U
Spodní montáž pod pracovní desku 			
 hedvábný lesk	521 589	521 587	521 585
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm



**V dodávce** **Manuální InFino bez excentrického ovládání** 

odtoková armatura\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", připevňovací sada

Poznámky k instalaci:

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro zabudování do roviny.

\* Upozornění k rozsahu dodávky:

pro modely pro spodní montáž je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem.


Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



nerezová miska  
219 649



vkładatelný odkap z nerez  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232



BLANCO SELECT II 60/3  
viz. strana 296







# BLANCO ZEROX-IF/A Durinox

## Nerez






- Design s nulovým rádiem s markantní pravoúhloú geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita baterie díky náročné stabilizační technologii


Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF- s plochým okrajem 			
Durinox	523 102	523 101	523 100
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm

Rádus dřezu

R0




### V dodávce


InFino s excentrickým ovládním 

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (PushControl), přípeňovací sada


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



víceúčelový nerezový koš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF/A Durinox




BLANCO CULINA-S Duo  
viz. strana 229













BLANCO SOLON-IF  
viz. strana 309

# BLANCO ZEROX-IF/A

## Nerez




- Design s nulovým rádiem s markantní pravoúhloú geometrií dřezu
- Plochý IF okraj
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné stabilizační technologii
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl
- Široký sortiment exkluzivních vestavných dřezů

Rozměr skříňky mm	600	800	600
BLANCO ZEROX-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	550-IF/A
<b>IF- s plochým okrajem</b> 			
	Dřez vpravo		
 hedvábný lesk	521 642	521 631	521 638
Hloubka dřezu	175/130 mm	185 mm	175 mm
<b>Rádus dřezu</b> 			
<b>V dodávce</b>	odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, síťový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (PushControl) pro hlavní dřez, přípeňovací sada	odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (PushControl), přípeňovací sada	<b>InFino s excentrickým ovládním</b>  odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (PushControl), přípeňovací sada


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



nerezová miska  
219 649



vkładatelný odkap z nerez  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF/A



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232






BLANCO SELECT II 60/3  
viz. strana 296



# BLANCO ZEROX-IF Dark Steel

Nerez



- Výrazný pravouhlý nerezový dřez s elegantním tmavě šedým povrchem
- Povrch příjemně teplý na dotek díky kvalitní nerezové oceli bez povrchové úpravy
- Harmonická kombinace povrchů: montážní hrana, přeпад a raménko vytvářejí stylové akcenty v broušeném nerez
- Všestranné možnosti kombinování s mnoha barvami a materiály
- Snadno čistitelný povrch se snadnou údržbou: snadné odstranění otisků prstů a nečistot
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvlášť snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ZEROX-IF Dark Steel	700-IF Dark Steel	500-IF Dark Steel
IF- s plochým okrajem 		
Dark Steel	526 246	526 245
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm



Rádus dřezu



Poznámka: K dispozici také v provedení pro spodní montáž.

\*Poznámka k obsahu dodávky:  
Pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu nutná sada pro dovybavení táhlem.  
Doporučení: Č. výr. 232 459

Pro montáž kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek potřebujete pružnou těsnicí pásku, č. výr. 120 055.

Poznámka: K dispozici také v provedení pro spodní montáž.

\*Upozornění k rozsahu dodávky:  
Pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání 


odtoková armatura\* sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, přípeňovací sada

odtoková armatura\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



víceúčelový nerezový koš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF Dark Steel



BLANCO CULINA-S Duo  
viz. strana 229



BLANCO SOLON-IF  
viz. strana 309




# BLANCO ZEROX-IF Durinox

## Nerez



- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-IF Durinox	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox
IF- s plochým okrajem 			
Durinox	523 099	523 098	523 097
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.

### Rádus dřezu



\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120055.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

### V dodávce


odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada

Manuální InFino bez excentrického ovládání 


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť  
223 074



vkładatelný odkap z nerez  
223 067



dva pojězdy TOP  
235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF Durinox



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232



BLANCO SOLON-IF  
viz. strana 309







# BLANCO ZEROX-IF


## Nerez




- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Nerezové dřezy


Rozměr skříňky mm	600	600	800	600
BLANCO ZEROX-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF	550-IF
IF- s plochým okrajem 				
	Dřez vpravo	Dřez vlevo		
 hedvábný lesk	521 612	521 611	521 592	521 590
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm




Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.



Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.

### Rádus dřezu



\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

\* Upozornění k rozsahu dodávky: pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem. Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

### V dodávce

### Manuální InFino bez excentrického ovládání


odtoková\* sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková\* sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípevňovací sada


odtoková\* sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada

odtoková\* sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípevňovací sada


### Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé  
225 333



nerezová miska  
219 649



sklopná mřížka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232







BLANCO SELECT II 60/3  
viz. strana 296


# BLANCO ZEROX-IF



## Nerez




- Design s nulovým rádiem s markantní pravouhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO ZEROX-IF	500-IF	400-IF
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	521 588	521 584
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm

Rádus dřezu 



**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková armatura\* s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada

Poznámky k instalaci:

Upozornění: dostupné rovněž v provedení pro spodní montáž.


\* Upozornění k rozsahu dodávky:

pro modely IF bez plochy pro baterii je v případě použití ovládání výpusti dřezu s táhlem nutná sada pro dovybavení táhlem.


Doporučujeme: položka č. 232 459

Pro instalaci kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.


### Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé  
225 333



nerezová miska  
219 649



sklopná mřížka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF



BLANCO LINEE-S  
viz. strana 232



BLANCO SELECT II 60/3  
viz. strana 296



# BLANCO ETAGON-U





Nerez





- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ETAGON-U	700-U	500-U
Spodní montáž pod pracovní desku 		
 hedvábný lesk	524 270	521 841
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm

Rádus dřezu



## V dodávce


Manuální InFino bez excentrického ovládání 

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada




dva pojezdy ETAGON

## Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční miska

231 396



Odkapávací plocha

230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ETAGON-IF/A

## Nerez





- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ETAGON-IF/A	700-IF/A	500-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
hedvábný lesk	524 274	521 748
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm



### V dodávce InFino s excentrickým ovládním

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (táhlo), přípeňovací sada

Je možné vyvrtat další otvor. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.




dva pojezdy ETAGON

### Volitelné příslušenství




krájecí deska bambus

239 449



Multifunkční miska

231 396



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ETAGON-IF

Nerez






- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ETAGON-IF	700-IF	500-IF
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	524 272	521 840
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm



## V dodávce


Manuální InFino bez excentrického ovládání 

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada




dva pojezdy ETAGON

## Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční miska

231 396



Odkapávací plocha

230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ANDANO-U

Nerez





- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award  
winner 2012

Rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO ANDANO-U	400/400-U	340/340-U
Spodní montáž pod pracovní desku		
hedvábný lesk	522987	522983
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm

Rádus dřezu



**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství			BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U	
kompozitní krájecí deska jasan	Multifunkční nerezová miska	víceúčelový nerezový koš	BLANCO SONEA-S Flexo	BLANCO FLEXON II Low 80/3
230700	227692	223297	viz. strana 236	viz. strana 303

Nerezové dřezy

# BLANCO ANDANO-U







## Nerez





- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení a designu povrchu
- Vyrobená kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení prémiového příslušenství



reddot design award  
winner 2012

Rozměr skříňky mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/180-U	340/180-U	700-U
<b>Spodní montáž pod pracovní desku</b> 					
	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	
hedvábný lesk	522989	522991	522977	522979	522971
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm





V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 				
Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, přípeňovací sada

### Volitelné příslušenství

 kompozitní krájecí deska jasan 230700	 Multifunkční nerezová miska 227692	 odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou 513485
---	--	--

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U

 BLANCO SONEA-S Flexo viz. strana 236	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 300
---	---

# BLANCO ANDANO-U

## Nerez




- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award  
winner 2012

Rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO-U	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod pracovní desku					
hedvábný lesk	522967	522963	522959	522955	522952
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm



**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, přípevňovací sada  
 Poznámky k instalaci:  
 Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.  
 Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

### Volitelné příslušenství

 kompozitní krájecí deska jasan 230700	 Multifunkční nerezová míska 227692	 sklopná mřížka 238482
--	---	------------------------------

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U

 BLANCO SONEA-S Flexo viz. strana 236	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 300
---	--

Nerezové dřezy



# BLANCO ANDANO-IF/A


## Nerez




- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiíů a plochy
- Elegantně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



Rozměr skříňky mm	900	800	600
BLANCO ANDANO-IF/A	400/400-IF/A	340/340-IF/A	340/180-IF/A
<b>IF- s plochým okrajem</b> 			
			Dřez vpravo
hedvábný lesk	525 249	525 248	525 247
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm




**V dodávce**  InFino s excentrickým ovládáním

odtoková a přepadová sada s trubkou pro úsporu místa, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (Push Control), přípeňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

Poznámky k instalaci:


Další dodatečný otvor je možný. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční nerezová mísa

227 692



dva pojezdy TOP

235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 300

# BLANCO ANDANO-IF/A





## Nerez







- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Elegančně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici




reddot design award  
winner 2012

Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ANDANO-IF/A	700-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 			
hedvábný lesk	525 246	525 245	525 244
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm

Rádus dřezu 




**V dodávce** InFino s excentrickým ovládáním 

odtoková a přepadová sada s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (Push Control), přípeňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

Poznámky k instalaci:


Další dodatečný otvor je možný. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



Multifunkční nerezová mísa

227 692



sklopná mřížka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 300

# BLANCO ANDANO-IF

## Nerez




- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení a povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení prémiového příslušenství



reddot design award  
winner 2012

Rozměr skříňky mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO-IF	400/400-IF	340/340-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF
IF- s plochým okrajem					
hedvábný lesk	522985	522981	522973	522975	522969
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm



### Rádus dřezu



Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

Při instalaci kuchyňské směšovací baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku v laminovaných deskách je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055. Poznamenejte si informace o výřezu pro příslušný způsob zabudování.

### V dodávce

### Manuální InFino bez excentrického ovládání



odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


### Volitelné příslušenství



krájecí deska z bezpečnostního skla  
227 697



Multifunkční nerezová miska  
227 692



víceúčelový nerezový koš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo  
viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
viz. strana 300

# BLANCO ANDANO-IF














## Nerez




- Vyvážená kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award  
winner 2012


Rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO-IF	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 					
hedvábný lesk	522965	522961	522957	522953	522951
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Rádus dřezu 					
<b>V dodávce</b>	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				Manuální InFino bez excentrického ovládání 

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230700



Multifunkční nerezová mísa

227692



Odkapávací plocha

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/4




viz. strana 300


# BLANCO LEMIS 6-IF

## Nerez



- Moderní, čistý design
- Obzvlášť prostorný, ergonomický dřez
- Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací prvky
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládním výpusti

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6-IF</b>	
<b>IF- s plochým okrajem</b> 	
 kartáčovaný	525 109
Hloubka dřezu	205 mm




### V dodávce

s excentrickým ovládním


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním chrom)

### Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2



viz. strana 296



# BLANCO LEMIS-IF

Nerez




- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

Rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO LEMIS-IF	8-IF	6-IF
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	
 kartáčovaný	523 039	525 108
Hloubka dřezu	206/206 mm	205 mm




V dodávce	bez excentru
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)  
507 829



Odkapávací plocha  
230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS-IF



BLANCO TIVO-S  
viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2  
viz. strana 296






# BLANCO SOLIS-U


Nerez




- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vyhovující objem dřezu a povrch dna navržený pro praktické využití
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS-U	700-U	340/180-U	340/180-U
Spodní montáž pod pracovní desku 			
	Dřez uprostřed	Dřez vpravo	Dřez vlevo
 kartáčovaný	526 125	526 128	526 129
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185/125 mm




V dodávce			Manuální InFino bez excentrického ovládání 
	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada

## Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus

239 449



koš na nádobí, nerez

514 238



Odkapávací plocha

230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-U



BLANCO CANDOR-S

viz. strana 260



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 300









# BLANCO SOLIS-U

## Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vyhovující objem dřezu a povrch dna navržený pro praktické využití
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství




Rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS-U	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod pracovní desku 					
 kartáčovaný	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Hloubka dřezu	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádus dřezu	500	450	400	340	180
					

**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska bambus 239 449	 koš na nádobí, nerez 514 238	 Odkapávací plocha 230 734

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-U	
 BLANCO CANDOR-S viz. strana 260	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 300






# BLANCO SOLIS-IF/A


## Nerez




- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava v podobě skrytého přepadu C-overflow a odtokového systému InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PuschControl
- Vyhovující objem dřezu a povrch dna navržený pro praktické využití
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 				
	Dřez uprostřed	Dřez vpravo		
 kartáčovaný	526 127	526 132	526 124	526 119
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm



V dodávce				InFino s excentrickým ovládáním 
Je možné vyvrtat další otvor. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl), přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl), přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl), přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (PushControl), přípeňovací sada






Volitelné příslušenství			BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF/A	
 krájecí deska bambus 239 449	 dva pojedy TOP 235 906	 odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou 513 485	 BLANCO CANDOR-S viz. strana 260	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 300


# BLANCO SOLIS-IF


## Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vyhovující objem dřezu a povrch dna navržený pro praktické využití
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství

Rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS-IF	700-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF- s plochým okrajem 			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
 kartáčovaný	526 126	526 130	526 131
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185/125 mm



V dodávce			Manuální InFino bez excentrického ovládání 
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2", přípeňovací sada

Volitelné příslušenství			BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF	
 krájecí deska bambus 239 449	 koš na nádobí, nerez 514 238	 Odkapávací plocha 230 734	 BLANCO CANDOR-S viz. strana 260	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 300

Nerezové dřezy


# BLANCO SOLIS-IF


## Nerez




- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vyhovující objem dřezu a povrch dna navržený pro praktické využití
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství

Rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS-IF	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 					
 kartáčovaný	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Hloubka dřezu	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádus dřezu  R42



**V dodávce** Manuální InFino bez excentrického ovládání 


odtoková armatura s prostorově úsporně trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada

### Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus

239 449



koš na nádobí, nerez

514 238



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF



BLANCO CANDOR-S

viz. strana 260



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 300

# BLANCO LANTOS 6-IF

Nerez



- 3 ½" ventily
- S excentrickým ovládáním výpusti
- S mimořádně plochým okrajem IF

**600 mm**  
Rozměr skříňky

IF - s plochým okrajem



		V dodávce	Dřez oboustranný
	kartáčovaný	s excentrem a miskou	516 676


## V dodávce



nerezová miska

děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti (otočné ovládání chrom)


## Technický výkres



Hloubka dřezu 160/130 mm


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573



Odkapávací plocha

230734

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Dva velké dřezy maximalizují využitelný prostor skříňky
- Oboustranně zabudovatelný
- S3 1/2" sítkovým ventilem z nerezové oceli

**800 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




		V dodávce	Dřez oboustranný
	kartáčovaný	bez excentru	520434

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil 2 x 3 1/2"


Technický výkres



Hloubka dřezu 165/165 mm


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573



Odkapávací plocha

230734

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 303



# BLANCO DINAS 8

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Se dvěma prostornými dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	kartáčovaný	bez excentru	523 377

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění


### Technický výkres



Hloubka dřezu 190/190 mm


Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

### BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 8



BLANCOWEGA-S II

viz. strana 279



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308












# BLANCO SUPRA-U

Nerez




- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

Nerezové dřezy


Rozměr skříňky mm	800	600	500	450
BLANCO SUPRA-U	340/340-U	500-U	450-U	400-U
Spodní montáž pod pracovní desku 				
 kartáčovaný	519716	518205	518203	518201
Hloubka dřezu	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Rádus dřezu 				
<b>V dodávce</b>				<b>bez excentru</b>
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků

## Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235906



víceúčelový nerezový koš

223297



odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou

513485

## BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-U



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic




viz. strana 306



# BLANCO SUPRA 340-U

## Nerez



- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Možnost dokoupení praktického příslušenství


Rozměr skříňky mm	<b>400</b>
<b>BLANCO SUPRA 340-U</b>	
Spodní montáž pod pracovní desku 	
 kartáčovaný	518 199
Hloubka dřezu	175 mm



<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>
------------------	---------------------


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil, sada upevňovacích prvků

### Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



koš na nádobí, nerez

514 238



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA 340-U



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308




# BLANCO SUPRA-IF/A R12

## Nerez



- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

Rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO SUPRA-IF/A R12	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF- s plochým okrajem 		
 kartáčovaný	526 355	526 353
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm



### V dodávce

s excentrickým ovládním

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3½" sítkový ventil s ovládním výpusti dřezu (táhlo chrom), připevňovací sada

Poznámky k instalaci:


Nelze vyhotovit žádné další otvory.

Při použití dávkovače mycího prostředku musí být ovládním výpusti dřezu nahrazeno dávkovačem mycího prostředku a odtokový systém s ovládním výpusti dřezu odtokovým systémem bez ovládním výpusti dřezu.

Kontaktujte nás prosím, rádi vám pomůžeme.


Čísla výrobků odtokového systému bez ovládním výpusti dřezu obdržíte na požádání.

### Volitelné příslušenství



sklopná mřížka

238 482



koš na nádobí, nerez

514 238



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-IF/A R12



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309


# BLANCO SUPRA-IF/A R12



Nerez



- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství


Rozměr skříňky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA	<b>500-IF/A R12</b>	<b>400-IF/A R12</b>
IF- s plochým okrajem 		
 kartáčovaný	526 354	526 352
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm

Rádus dřezu  R60



<b>V dodávce</b>		<b>bez excentru</b>
Nelze vyhotovit žádné další otvory. Kontaktujte nás prosím, rádi vám pomůžeme. Údaje o výřezu najdete na našich internetových stránkách.	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, přípevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, přípevňovací sada

## Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



Odkapávací plocha

230 734



sklopná mřížka

238 482

## BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# BLANCO SUPRA-IF R12


## Nerez





- Mnohotvárný program
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

Nerezové dřezy

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA	<b>500-IF R12</b>	<b>400-IF R12</b>
IF- s plochým okrajem 		
 kartáčovaný	526351	526350
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm

Rádus dřezu  R60




### V dodávce

bez excentru


Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil, připevňovací sada

### Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235906



koš na nádobí, nerez

514238



Odkapávací plocha

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-IF R12



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309










# BLANCODANA

## Nerez



- Velkokorysý, komfortní jednodřez
- Praktická plocha pro montáž baterie
- Atraktivní, moderní design
- 3 ½" síťkový ventil

Rozměr skříňky mm	600	450
BLANCODANA	6	45
<b>Horní montáž</b> 		
 přírodní lesk	525 323	525 322
Hloubka dřezu	158 mm	158 mm
<b>Rádus dřezu</b> 		
<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>	


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611

### BLANCO UNIT s BLANCODANA



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309










# BLANCO RONDOSOL

Nerez



- Nadčasový design dřezu
- K dispozici volitelné příslušenství
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora

Nerezové dřezy


Rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO RONDOSOL	IF		
IF- s plochým okrajem 			
Horní montáž 			
 kartáčovaný	514647	513306	513307
Hloubka dřezu	165 mm	165 mm	165 mm
			
Údaje pro výřezy naleznete na <a href="http://www.blanco.de/ausschnittdaten">www.blanco.de/ausschnittdaten</a>	V případě spodní montáže bez přesahu je nutný výřez o $\varnothing$ 424 mm.	V případě spodní montáže bez přesahu je nutný výřez o $\varnothing$ 424 mm.	
<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" zátka, těsnění

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218421



koš na nádobí, nerez

220574

## BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic






viz. strana 306




# BLANCO TIPO

## Nerez



- Funkční design
- Prostorný dřez
- Se sítkovým ventilem 3 1/2"

Rozměr skřínky mm	800	800	450
BLANCO TIPO	8	8 Compact	45
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	511 924	513 459	525 320
Hloubka dřezu	160/160 mm	170/170 mm	160 mm



V dodávce	bez excentru		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

### Volitelné příslušenství



### BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



# BLANCO TOP


## Nerez




- Praktické řešení dřezu pro základní požadavky
- Oboustranné provedení
- 1 ½" nerezový odtok

Nerezové dřezy


Rozměr skříňky mm	900	450	300
BLANCO TOP	EZ 8 x 4	EE 4 x 4	EE 3 x 4
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný		
 přírodní lesk	500372	501065	501067
Hloubka dřezu	150/150 mm	150 mm	150 mm
odtoková armatura	137034	222458	222458



Objednávejte 1 ½" dvojitou odtokovou armaturu samostatně.




Objednávejte 1 ½" odtokovou armaturu samostatně.



Objednávejte 1 ½" odtokovou armaturu samostatně.


V dodávce	bez excentru		
odtoková sada 2 x 1 ½", zátkový ventil	odtoková sada 1 ½", zátkový ventil	odtoková sada 1 ½", zátkový ventil	

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225685



koš na nádobí, nerez

514238



Odkapávací plocha

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO TOP



BLANCO DARAS-S

viz. strana 282



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 306



## Keramický dřez BLANCO.

Keramické dřezy BLANCO vytvářejí příjemnou, útulnou atmosféru. Zaujímou plynulými liniemi a povrchy s keramickou glazurou.

Keramické dřezy BLANCO jsou vhodné pro tradiční i moderní kuchyně. V barvách zářivě bílé nebo magnolie lesklé přináší keramický dřez příjemnou, přátelskou atmosféru do kuchyně v rustikálním stylu. Pro moderní designy nebo moderní interpretaci rustikální kuchyně dodávají keramické dřezy v barvě černé nebo basalt výrazný akcent.



zářivě bílá



magnolie lesklá



basalt



černá



Mimořádné vlastnosti keramických dřezů BLANCO PuraPlus:

- nepřekonatelně snadná údržba
- odolnost vůči nárazu a úderu při každodenním používání
- odolnost proti poškrábání a znečištění
- plné barvy, matné nebo lesklé
- vyrobeno pomocí tradičních postupů
- odolnost vůči vysokým teplotám pro každodenní použití
- bezpečné pro potraviny a hygienické
- odolnost vůči potravinářským kyselinám
- odolnost proti působení světla – i na přímém slunci

Pravidelné interní kontroly kvality potvrzují vysoké standardy, které jsme si sami stanovili, a zajišťují, že se na naše výrobky můžete spolehnout.



# KERAMIKA VE STŘEDU ZÁJMU.

Nejoblíbenější řady produktů z keramiky.



## ETAGON

### Dává prostor pro brilantnost.

Chytrý design řady mycích dřezů ETAGON se dvěma všestrannými pojezdy umožňuje paralelní práce ve třech úrovních. Tím se zvyšuje komfort, efektivita – a šance na úspěch.

Keramické dřezy ETAGON jsou k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



## SUBLINE

### Designová řada pro spodní montáž.

Řada mycích dřezů SUBLINE zahrnuje keramické dřezy pro spodní montáž. Elegantní dřezy pro rozšířené možnosti designu, u kterých hraje hlavní roli pracovní deska.

Keramické dřezy SUBLINE jsou k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



## PALONA

### Moderní keramická klasika s doplňky.

PALONA, naše puristická klasika z keramiky, se skládá z dřezu velikosti XL s navazující plochou pro baterii, která nabízí dostatek místa i v případě stísněných podmínek. Díky plochému okraji se PALONA dokonale integruje do každého kuchyňského prostředí.

PALONA je k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



## VILLAE

### Moderní dřez v tradičním stylu Farmhouse.

Tradiční elegance se setkává s moderním propracovaným designem. VILLAE přináší do kuchyně venkovský styl, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám, aniž byste byli nuceni ke kompromisům. K dispozici je jako velký jednodřez nebo dvojdrž se stejně velkými vanami. Elegantní, nadčasový, odolný při každodenním používání.

# BLANCO ETAGON 500-U

## Keramika PuraPlus



- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Spodní montáž pod pracovní desku




		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 155
	basalt	bez excentru, s příslušenstvím	525 154
	zářivě bílá lesklá	bez excentru, s příslušenstvím	525 149
	magnolie lesklá	bez excentru, s příslušenstvím	525 150

V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání




Technický výkres



dva pojezdy ETAGON


2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada



Hloubka dřezu 200 mm


Keramické dřezy

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

514544



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 699



Multifunkční nerezová miska

226 189

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296



# BLANCO ETAGON 6

## Keramika PuraPlus







- Velkorysý etážový dřez s dalšími funkcemi
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C–overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 162
	basalt	s excentrem, s příslušenstvím	525 161
	zářivě bílá lesklá	s excentrem, s příslušenstvím	525 156
	magnolie lesklá	s excentrem, s příslušenstvím	525 157

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



dva pojezdy ETAGON

2 x ETAGON nerezové pojezdy, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (táhlo)




Hloubka dřezu 215 mm

Otvory pro kuchyňskou baterii a ovládání výpusti dřezu jsou připravené.

Zahrnuje: dva otvory pro baterii, ovládání výpusti dřezu a povrch PuraPlus.

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

225 362



Multifunkční nerezová miska

226 189



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Není k dispozici ve všech zemích.



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 296

# BLANCO PALONA 6

## Keramika PuraPlus





- Moderní design pro nadčasové kuchyně
- Plochý design okraje
- Prostorný, hluboký jednodřez s průběžnou plochou pro baterii
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino - elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro spodní skříňku širokou 60 cm

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním	524 738
	basalt	s excentrickým ovládáním	524 737
	zářivě bílá lesklá	s excentrickým ovládáním	524 731
	magnolie lesklá	s excentrickým ovládáním	524 732


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním



odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (táhlo)

Technický výkres



Hloubka dřezu 190 mm


Otvory pro kuchyňskou baterii a ovládání výpusti dřezu jsou připravené.

Pro instalaci kuchyňské baterie nebo ovládání výpusti dřezu v keramickém dřezu je nutná pružná těsnicí páska, položka č. 120 055.

Zahrnuje: dva otvory pro baterii, ovládání výpusti dřezu a povrch PuraPlus.


Keramické dřezy

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 362



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



ovládací knoflík táhla, černý matný

238 688

### BLANCO UNIT s BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S

viz. strana 263



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální kuchyně
- Elegantní kombinace různých rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
- Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Modulové dřezy –  
montáž mezi desky




		V dodávce	
	zářivě bílá lesklá	bez excentru	514501

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, 2 otvory  
Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

### Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Keramické dřezy

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální kuchyně
- Elegantní kombinace různých rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
- Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Modulové dřezy –  
montáž mezi desky




		V dodávce	
	zářivě bílá lesklá	bez excentru	514486

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, 1 otvor  
Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm


# BLANCO VILLAE

## Keramika




- Moderní tvary pro vkusný tradiční rustikální styl
- Stylové keramické dřezy v zářivě bílé barvě
- Dvoudřez nebo jednodřez pro spodní skříňku o šířce 80 cm
- Vnější výška dřezu: 220 mm


Rozměr skříňky mm	<b>800</b>	<b>800</b>
BLANCO VILLAE	<b>dvoudřez</b>	<b>jednodřez</b>
Spodní montáž pod pracovní desku 		
zářivě bílá lesklá	525 164	525 163
Hloubka dřezu	195/195 mm	195 mm

Rádus dřezu  R20

 předfrézované otvory k proražení



- Min. šířka spodní skříňky: 800 mm
  - Vnitřní hloubka dřezů: 195 /195 mm
  - Vnější výška dřezu: 220 mm
- Rozměry výřezu: šablona k dispozici. Spodní montáž pod desku.



- Min. šířka spodní skříňky: 800 mm
  - Vnitřní hloubka dřezu: 196 mm
  - Vnější výška dřezu: 220 mm
- Rozměry výřezu: šablona k dispozici. Spodní montáž pod desku.

<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

### Volitelné příslušenství

### BLANCO UNIT s BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO CANDOR-S

viz. strana 260



BLANCO SINGOLO XL

viz. strana 310


# BLANCO SUBLINE-U

## Keramika PuraPlus




- Velký objem dřezu
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Produkt z keramiky s velmi snadnou údržbou
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Volitelné rozsáhlé příslušenství pro maximálně funkční využití
- Odtokový systém InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu

Rozměr skříňky mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE-U	350/150-U	500-U	375-U
Spodní montáž pod pracovní desku			
	Dřez vlevo		
černá	523 747	523 740	523 732
basalt	523 746	523 739	523 731
zářivě bílá lesklá	523 741	523 733	523 726
magnolie lesklá	523 742	523 734	523 727
Hloubka dřezu	185/130 mm	185 mm	185 mm




Rádus výřezu: 15 mm

Upozornění: minimální tloušťka pracovní desky 25 mm. Postupujte podle pokynů k montáži.



Rádus výřezu: 15 mm

Upozornění: minimální tloušťka pracovní desky 25 mm. Postupujte podle pokynů k montáži.



Rádus výřezu: 15 mm

Upozornění: minimální tloušťka pracovní desky 25 mm. Postupujte podle pokynů k montáži.


Rádus dřezu

R15

\* V případě potřeby vyřízněte stěny skříňky.

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" a 1 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2", přípeňovací sada

### Volitelné příslušenství



Kráječ deska z masivního buku

514544



Nerezová miska vkládací

514542



Odkapávací plocha

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

viz. strana 254



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# KRÁSNÉ. ROBUSTNÍ. SE SNADNOU ÚDRŽBOU.

Kuchyňské dřezy z materiálu SILGRANIT®.



**Silgranitové dřezy si získaly obdiv po celém světě díky svému exkluzivnímu stylu a designové paletě barev.**

Kuchyně se stala centrem našich obydlí a odráží náš životní styl. V širokém sortimentu stylů od osvědčených klasických provedení až po exkluzivní oceněné designy, které jsou k dispozici v široké škále konfigurací a velikostí, najdete pro každého zákazníka ten správný dřez ze Silgranitu.

Silgranitové dřezy



Díky kombinaci krásného designu a působivého a odolného povrchu, který se snadno udržuje, je dřez ze Silgranitu jasnou volbou pro dlouhodobou radost v kuchyni. Silgranitový dřez je velmi odolný a vydrží běžný nápor v domácnosti, jako např. škrábance od příborů, rozmrazování potravin, vroucí vodu a dokonce i horké pánve a plechy.



Silgranit je zárukou čistoty ve vaší kuchyni. Jeho povrch je bezpečný pro styk s potravinami a odpuzuje vodu, takže je velmi snadné ho udržovat v čistotě. Hygienické testy\* materiálu Silgranit navíc prokázaly, že tento materiál zabraňuje tvorbě mikrobiálních filmů a růstu mikroorganismů na povrchu dřezu. Postavte srdce kuchyně na dřezu Silgranit, usnadní vám každodenní práci v kuchyni.

**Pravidelné vnitřní kontroly kvality při výrobě našich Silgranitových dřezů potvrzují vysoké standardy, které jsme si stanovili a zaručují, že se na naše produkty můžete spolehnout.**

\* Testy byly prováděny institutem DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) jménem firmy BLANCO GmbH+Co KG na následující mikroorganismy Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus v dubnu 2022. Další podrobnosti o prováděných testech naleznete na stránkách blanco.com.





## Objevte překrásnou paletu barev SILGRANIT®.

Pěkné, hladké povrchy Silgranitu jsou k dispozici v mnoha designových barvách, které nevyblednou. Barva je důležitou součástí našeho života, zejména v našich domovech. Je základním aspektem interiéru a barvu používáme jako formu kreativního výrazu. Dokáže nám zlepšit náladu, dodat nám energii, pomůže nám zklidnit se i probudit.

Nechte se inspirovat a vytvořte pomocí výběru barevných odstínů Silgranitu, které jsou k dispozici pro náš sortiment dřezů a baterií, kuchyni, jež nadchne vaše zákazníky.



černá



antracit



šedá skála



šedá vulkán



aluminium



bílá



bílá soft



tartufo




kávová



### Díky sladění barev baterie a dřezu je každá jednotka BLANCO UNIT jedinečná.

Baterie v provedení Silgranit-look mohou být kombinovány se Silgranitovými dřezy v odpovídajících barvách. Saténově zlaté a černé matné baterie vytvářejí obzvláště harmonické akcenty a dodávají kuchyni zvláštní styl s BLANCO UNIT v jejím srdci.



# SILGRANIT® NOVÉ TEPLÉ ODSŤÍNY




Silgranitové dřezy

## Radostné momenty s novými barevnými odstíny.


Aktuální trend v kuchyňském designu: teplé neutrální barvy. Barvy Silgranit šedá vulkán a bílá soft vytvářejí hřejivou atmosféru a v kuchyni se velmi snadno kombinují s podobnými odstíny. Uklidňující a přitažlivé barvy vytvářejí ideální prostředí pro chvíle odpočinku. A díky širokému portfoliu dřezů a baterií v barvách Silgranit si můžete velmi snadno vytvořit svoji vysněnou kuchyň.

NOVINKA



Dechberoucí dřezy v barvách Silgranitu šedá vulkán a funkční baterie ve stejné barvě vytvářejí přitažlivou moderní kuchyni snů. Kombinace sopečně šedého Silgranitu s matně černými bateriemi vytváří krásné harmonické detaily.

NOVINKA



Dřezy v barvách bílá soft v kombinaci se stejnými bateriemi vytváří nenápadný prvek a pozornost přenechává tomu, co je podstatné. Spojení Silgranitu bílá soft s bateriemi v saténově zlaté zaručuje luxusní harmonii.

# O KUCHYŇSKÉM DŘEZU.

Některé z nejoblíbenějších dřezů z materiálu SILGRANIT®.



## AXIA III

### Ergonomie dvou os.

Pro splnění nejvyšších nároků při každodenní práci v kuchyni nabízejí dřezy AXIA vysoký komfort a usnadňují pracovní postupy. U mycího dřezu AXIA III 6 S krájecí deska volně klouže po odkapové ploše a oblasti dřezu a v kombinaci s multifunkční miskou zavěšenou diagonálně vytváří komfortní zónu pro přípravu pokrmů.



## ZENAR

### Nadčasová estetika s moderními funkcemi.

Dřezy ZENAR jsou vybaveny velkou vaničkou, ve které je možné bez problémů umístit také objemné nádoby nebo plechy na pečení. Pohodlí a příjemnou estetiku zajišťuje plynulý přechod k odkapové ploše. Díky plochému okraji po celém obvodu a navazující ploše pro baterii vynikne nadčasová elegancie řady ZENAR v každé kuchyni.

Modely ZENAR DampfgarPlus nabízejí vynikající řešení pro bezproblémovou přípravu pokrmů při vaření v páře.



## ELON

### Dostatek místa v kompaktním tvaru.

Kuchyňské dřezy ELON zaujmou svým výjimečným vzhledem a velkou nabídkou prostoru i přes své kompaktní rozměry. Jsou tak vhodné i pro malé kuchyně. Zažijte moderní, zvlněný a promyšlený design řady ELON.



## METRA

### Čisté linie s maximálním komfortem

Díky přímočarému designu se řada dřezů METRA dokonale opticky hodí k nejrůznějším stylům kuchyně. Ploché okraje dokonale integruje do každého prostředí. Prostorné dřezy METRA navíc poskytují díky velkým a hlubokým vaničkám a praktické odkapové ploše obzvláště velký prostor.



# BLANCO AXIA III 6 S-F

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná skleněná krájecí deska pro přípravu suroviny a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a elegantně tvarovaná, praktická odkapávací miska
- Vysoce kvalitní výbava s ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky




		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 853 525 852	525 855 525 854
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 663 524 669	523 483 523 489
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 664 524 670	523 484 523 490
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 231 527 230	527 233 527 232
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 665 524 671	523 485 523 491
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 666 524 672	523 486 523 492
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 047 527 048	527 050 527 049
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 668 524 674	523 488 523 494

V dodávce


InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá  
deska jasan

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládní) pro hlavní dřez

nebo

krájecí deska z tvrzeného skla, multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládní) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO AXIA III 6 S

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, nízkoprofilovým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Do hlavního dřezu lze také umístit multifunkční misku pro snadnou přípravu pokrmů
- Vysoce kvalitní výbava s ovládním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 849 525 848	525 851 525 850
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 643 524 653	523 462 523 472
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 644 524 654	523 463 523 473
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 227 527 226	527 229 527 228
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 645 524 655	523 464 523 474
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 647 524 657	523 466 523 477
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 044 527 043	527 046 527 045
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 650 524 660	523 469 523 480
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 652 524 662	523 471 523 482


Silgranitové dřezy

V dodávce


InFino s excentrickým ovládním



víceúčelová nerezová miska



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez

nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO AXIA III XL 6 S-F

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a elegantně tvarovaná, praktická odkapávací miska
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Varianta pro montáž do roviny. Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 860 525 859
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 520 523 526
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 521 523 527
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 237 527 236
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 522 523 528
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 523 523 529
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 054 527 053
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 525 523 531

V dodávce


InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)

nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)



Hloubka dřezu 190/45 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232




BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295



# BLANCO AXIA III XL 6 S

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a elegantně tvarovaná, praktická odkapávací miska
- Vysoce kvalitní výbava s ovládním výpusti, přepladem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranně zabudovatelný

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 858 525 857
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 500 523 510
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 501 523 511
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 235 527 234
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 502 523 512
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 504 523 514
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 052 527 051
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 507 523 517
	káвовá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 509 523 519


Silgranitové dřezy

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)

nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/45 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232




BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO AXIA III 5 S-F

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vybaveno kvalitním ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 847 525 846
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 225 523 231
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 226 523 232
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 225 527 224
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 227 523 233
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 228 523 234
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 041 527 042
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 230 523 236

V dodávce


InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)


nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)



Hloubka dřezu 190/55 mm

Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

233739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232




BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO AXIA III 5 S

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vybaveno kvalitním ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 845 525 844
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 205 523 215
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 206 523 216
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 223 527 222
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 207 523 217
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 209 523 219
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 040 527 039
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 212 523 222
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 214 523 224


Silgranitové dřezy

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)

nebo


skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/55 mm

Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

233739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232




BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO AXIA III 45 S-F

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vybaveno kvalitním ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou
- Provedení pro montáž do roviny

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 843 525 842
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 193 523 199
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 194 523 200
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 221 527 220
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 195 523 201
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 196 523 202
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 038 527 037
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 198 523 204

V dodávce


InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)

nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)



Hloubka dřezu 190/20 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232




BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO AXIA III 45 S

## SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vybaveno kvalitním ovládním výpusti, skrytým přepadem a odtokovým systémem InFino – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 841 525 840
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 173 523 183
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 174 523 184
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 219 527 218
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 175 523 185
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 177 523 187
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	527 036 527 035
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 180 523 190
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 182 523 192


Silgranitové dřezy

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)

nebo

skleněná krájecí deska bílá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/20 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- Ergonomické uspořádání dřezu, přídatné vaničky a odkapávací plochy
- Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino a ovládním výpusti – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Přídatná vanička vybavena nerezovou děrovanou miskou

**900x900 mm**  
Rohová skříňka

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 868
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523 670
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523 671
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím	527 239
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523 672
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523 673
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím	527 056
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523 675

V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska

multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 185/130 mm


Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232841



víceúčelový nerezový koš

223297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309



# BLANCODELTA II

## SILGRANIT



- Ergonomické uspořádání dřezu, přídavné vaničky a odkapávací plochy
- Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino a ovládním výpusti – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Přídavná vanička vybavena nerezovou děrovanou miskou

**900x900 mm**  
Rohová skříňka

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 867
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523 656
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523 657
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím	527 238
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523 658
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523 660
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím	527 055
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	523 666
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523 669

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska

multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez




Hloubka dřezu 185/130 mm  
Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

## SILGRANIT



- Praktické řešení navržené pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velký dřež s integrovaným stupínkem pro ukládání gastronádob
- Po celé délce dřezu posuvná dřevěná krájecí deska pro přípravu surovin do gastronádob
- Prostorná odkapávací plocha pro odkládání gastronádob a velkých nádob pro vaření v páře
- Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd. v páře
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky




		V dodávce	Dřež vpravo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou	526 056
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou	524 082
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou	524 083
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou	527 376
	alumetallic	s dřevěnou krájecí deskou	524 084
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou	524 085
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou	527 193
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou	524 097

### V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním




### Technický výkres



kompozitní krájecí deska jasan




nerezová nádoba pro vaření v páře




nerezová nádoba pro vaření v páře

kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, perforovaná GN $\frac{1}{3}$  gastronádoba pro vaření v páře, perforovaná GN $\frac{1}{2}$  gastronádoba pro vaření v páře, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, síťový ventil InFino 3  $\frac{1}{2}$ ' s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

223 077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



BLANCO AVONA-S

viz. strana 237



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

viz. strana 295

# BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

## SILGRANIT



- Praktické řešení navržené pro hladké pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velký dřež s integrovaným stupínkem pro ukládání gastronádob
- Po celé délce dřezu posuvná krájecí deska pro přípravu surovin do gastronádob
- Prostorná odkapávací plocha pro odkládání gastronádob a velkých nádob pro vaření v páře
- Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd. v páře
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino
- elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřež vpravo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou	526 054
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou	524 052
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou	524 053
	šedá vulkán	s dřevěnou krájecí deskou	527 373
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou	524 054
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou	524 056
	bílá soft	s dřevěnou krájecí deskou	527 190
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou	524 059
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou	524 065


Silgranitové dřezy

V dodávce


InFino s excentrickým ovládním



kompozitní krájecí deska jasan




neruzová nádoba pro vaření v páře



neruzová nádoba pro vaření v páře


kompozitní krájecí deska s jasanovou dýhou, perforovaná GN $\frac{1}{2}$  gastronádoba pro vaření v páře, perforovaná GN $\frac{1}{2}$  gastronádoba pro vaření v páře, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 3 ½" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



BLANCO AVONA-S

viz. strana 237



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

viz. strana 295

# BLANCO ZENAR XL 6 S-F

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapávací plocha
- Plocha pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Provedení pro montáž do roviny

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	526 068	526 065
	antracit	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 902	523 924
	šedá skála	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 903	523 926
	šedá vulkán	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 375	527 374
	aluminium	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 904	523 928
	bílá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 905	523 929
	bílá soft	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 192	527 191
	kávová	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 908	523 933


V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229411



víceúčelová nerezová miska

223077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S

viz. strana 237



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ZENAR XL 6 S

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapávací plocha
- Plocha pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	526 062	526 059
	antracit	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 964	523 994
	šedá skála	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 965	523 996
	šedá vulkán	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 372	527 370
	aluminium	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 966	523 998
	bílá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 968	524 001
	bílá soft	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 189	527 187
	tartufo	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 971	524 007
	kávová	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 973	524 011


V dodávce

InFino s excentrickým ovládním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229411



víceúčelová nerezová miska

223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO AVONA-S

viz. strana 237



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

## SILGRANIT



- Kompaktní vnější rozměr pro pohodlí na omezeném prostoru
- Mimořádně velký dřez s malou odkapávací plochou
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti, skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	526 052
	antracit	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 774
	šedá skála	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 775
	šedá vulkán	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 368
	alumetallic	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 776
	bílá	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 778
	bílá soft	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	527 185
	tartufo	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 782
	kávová	s excentrickým ovládním, bez příslušenství	523 784


V dodávce

InFino s excentrickým ovládním



Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

233679



skleněná krájecí deska, černá

233677



víceúčelová nerezová miska

223 077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO AVONA-S

viz. strana 237



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 296



# BLANCO ZENAR 5 S-F

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 049
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 873
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 874
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 366
	alumetallic	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 875
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 876
	bílá soft	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 183
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 878


V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229421



krájecí deska z bezpečnostního  
skla

224629



víceúčelová nerezová miska

223 077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO AVONA

viz. strana 238



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO ZENAR 5 S

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapávací plocha
- Plocha pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 046
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 934
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 935
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 365
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 936
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 938
	bílá soft	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 182
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 941
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 943


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229421



krájecí deska z bezpečnostního skla

224629



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO AVONA

viz. strana 238



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO ZENAR 45 S-F

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapávací plocha
- Plocha pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Provedení pro montáž do roviny

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 043	526 040
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 811	523 832
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 813	523 833
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 363	527 362
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 815	523 834
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 816	523 836
	bílá soft	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 180	527 179
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 818	523 839


V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním



Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229421



krájecí deska z bezpečnostního  
skla

224629



víceúčelová nerezová miska

223077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO AVONA

viz. strana 238



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO ZENAR 45 S

## SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapávací plocha
- Plocha pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapávací ploše
- Možnost dokoupení volitelného funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 037	526 034
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 781	523 850
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 785	523 851
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 361	527 359
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 786	523 852
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 788	523 854
	bílá soft	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	527 178	527 176
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 796	523 859
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 798	523 861


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229421



krájecí deska z bezpečnostního skla

224629



víceúčelová nerezová miska

223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO AVONA

viz. strana 238



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO COLLECTIS 6 S

## SILGRANIT



- Inovativní koncept k přípravě pokrmů a třídění odřezků
- Velkorysý funkční dřez se středovou vaničkou
- Moderní provedení s čistými liniemi a elegantním nízko profilovým okrajem
- Dodatečný praktický odtokový žlábek
- Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí deska pro práci přímo s nádobou na třídění

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 866
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523 344
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523 345
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím	527 241
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523 346
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523 348
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím	527 058
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	523 351
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523 353


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres

R10




vkládací miska s víkem

úložná plastová miska s víkem, barva antracit, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 3 1/2" a 1 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/155/45 mm

Volitelné příslušenství



dřevěná krájecí deska javor

235844

BLANCO UNIT s BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO LEXA 9 E

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Hlavní dřež velkorysých proporcí plus dřež poloviční velikosti
- Elegantní, velká odkapávací zóna s plynulým přechodem do oblasti dřežu
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Prostorná plocha pro baterii se spoustou místa např. pro dávkovač mycího prostředku, mycí pomůcky atd.

**900x900 mm**  
Rohová skříňka

Horní montáž



		V dodávce	Dřež vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním	525 910
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 990
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 991
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním	527 284
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 992
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 994
	bílá soft	s excentrickým ovládáním	527 101
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 997
	káвовá	s excentrickým ovládáním	524 999


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, odtokové sítko InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřež

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřežu 190/130 mm  
Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

225 362



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 9 E



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 241



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309



# BLANCO LEXA 8 S

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky navržený dřez – ideální pro radost z vaření
- Elegantní, velká odkapávací zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Oboustranné provedení

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 908 525 909
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 970 524 980
	šedá skála	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 971 524 981
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním bez excentru	527 282 527 283
	aluminium	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 972 524 982
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 974 524 984
	bílá soft	s excentrickým ovládáním bez excentru	527 099 527 100
	tartufo	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 977 524 987
	káвовá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 979 524 989

Silgranitové dřezy

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

R15

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním  
výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez


nebo

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2"




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/190 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního  
plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 241



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# BLANCO LEXA 6 S

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Hlavní dřez velkorysých proporcí plus vanička s nerezovou miskou
- Elegantní, velká odkapávací zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 903
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	524 930
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	524 931
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím	527 278
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	524 932
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	524 934
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím	527 095
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	524 937
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	524 939

Silgranitové dřezy

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres




víceúčelová nerezová miska

multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpustí (otočné ovládání) pro hlavní dřez




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 241



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 296

# BLANCO LEXA 5 S

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse navržený dřez
- Elegantní, velká odkapávací zóna s praktickým zapuštěným dodatečným odtokem
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 902
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 920
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 921
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním	527 277
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 922
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 924
	bílá soft	s excentrickým ovládáním	527 094
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 927
	káвовá	s excentrickým ovládáním	524 929


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/50 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 5 S



BLANCO ALTA Compact

viz. strana 242



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO LEXA 45 S

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse navržený dřez
- Elegantní velká odkapávací zóna s krásně tvarovanou druhou výpustí
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Oboustranné provedení

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 900
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 900
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 901
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním	527 276
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 902
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 904
	bílá soft	s excentrickým ovládáním	527 093
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 907
	káвовá	s excentrickým ovládáním	524 909


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 45 S



BLANCO ALTA Compact

viz. strana 242



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO LEXA 40 S

## SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Dřez přímočarého designu maximální velikosti pro skříňky o šířce 40 cm
- Eleganční odkapávací zóna s krásně tvarovanou druhou výpustí
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

**400 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 897
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 880
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 881
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním	527 275
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 882
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 884
	bílá soft	s excentrickým ovládáním	527 092
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 887
	káвовá	s excentrickým ovládáním	524 889


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 40 S



BLANCO ALTA Compact

viz. strana 242



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309

# BLANCO METRA 9 E

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Navrženo zejména pro umístění do rohu s příjemně velkým hlavním dřezem a prostorným vedlejším dřezem
- Prostorná odkapávací plocha zajišťuje značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje

**900x900 mm**  
Rohová skříňka

Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru	525 938
	antracit	bez excentru	515 576
	šedá skála	bez excentru	518 888
	šedá vulkán	bez excentru	526 798
	aluminium	bez excentru	515 567
	bílá	bez excentru	515 568
	bílá soft	bez excentru	526 801
	tartufo	bez excentru	517 367
	kávová	bez excentru	515 573

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/130 mm  
Výřez podle šablony.

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9 E



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 309



# BLANCO METRA 8 S

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Další dřez zajišťuje značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení

**800 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 934
	antracit	bez excentru	513 071
	šedá skála	bez excentru	518 884
	šedá vulkán	bez excentru	527 303
	aluminium	bez excentru	513 063
	bílá	bez excentru	513 064
	bílá soft	bez excentru	527 120
	tartufo	bez excentru	517 357
	kávová	bez excentru	515 048

Silgranitové dřezy

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/190 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 8 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 303

# BLANCO METRA 6 S

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Přídavná vanička a prostorná odkapávací plocha zajišťují značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 927
	antracit	bez excentru	513 230
	šedá skála	bez excentru	518 878
	šedá vulkán	bez excentru	527 300
	aluminium	bez excentru	513 222
	bílá	bez excentru	513 223
	bílá soft	bez excentru	527 117
	tartufo	bez excentru	517 355
	kávová	bez excentru	515 046

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/145 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelová nerezová miska

217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO METRA XL 6 S

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Prostorná odkapávací plocha zajišťuje značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 930
	antracit	bez excentru	515 142
	šedá skála	bez excentru	518 880
	šedá vulkán	bez excentru	527 307
	aluminium	bez excentru	515 135
	bílá	bez excentru	515 136
	bílá soft	bez excentru	527 124
	tartufo	bez excentru	517 359
	kávová	bez excentru	515 143

### V dodávce


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 255



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO METRA 5 S

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Prostorná odkapávací plocha zajišťuje značný komfort
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení

**500 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 919
	antracit	bez excentru	513 212
	šedá skála	bez excentru	518 872
	šedá vulkán	bez excentru	527 293
	aluminium	bez excentru	513 204
	bílá	bez excentru	513 205
	bílá soft	bez excentru	527 110
	tartufo	bez excentru	517 349
	kávová	bez excentru	515 042

### V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 5 S



BLANCO LINUS

viz. strana 258



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 299

# BLANCO METRA 45 S

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Samostatný dřez zajišťuje značný komfort
- Bezkonkurenční kapacita poskytuje spoustu místa pro oplachování
- Estetický nízkoprofilový design okraje
- Oboustranné provedení

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 915
	antracit	bez excentru	513 194
	šedá skála	bez excentru	518 869
	šedá vulkán	bez excentru	527 289
	aluminium	bez excentru	513 186
	bílá	bez excentru	513 187
	bílá soft	bez excentru	527 106
	tartufo	bez excentru	517 346
	kávová	bez excentru	515 039

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/25 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S



BLANCO LINUS

viz. strana 258



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299

# BLANCO METRA 45 S Compact

## SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Velký objem dřezu poskytuje dost místa pro oplachování
- Kompaktní odkapávací plocha s integrovanou výpustí
- Estetický nízko profilový design okraje
- Oboustranné provedení a také pro spodní montáž

**450 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 912
	antracit	bez excentru	519 561
	šedá skála	bez excentru	519 562
	šedá vulkán	bez excentru	527 286
	aluminium	bez excentru	519 563
	bílá	bez excentru	519 565
	bílá soft	bez excentru	527 103
	tartufo	bez excentru	519 569
	kávová	bez excentru	519 570

### V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/25 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Rohová miska

235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO LINUS

viz. strana 258



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299



# BLANCO FARON XL 6 S

## SILGRANIT



- Prvky tradičního stylu v moderní interpretaci
- Jemně profilovaná hrana jako designový prvek na okraji dřezu a krájecí desce
- Rustikální charakter podtrhují dvojité drážky
- Velkorysý XL dřez
- Volitelně krájecí deska z jasanového masivu, k dispozici též s ornamentálním dekorem; lze umístit variabilně na odkapávací plochu nebo dřez
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládáním výpusti (táhlo), případem C-overflow a odtokovým systémem InFino
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	525 895 525 896
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 783 524 803
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 784 524 804
	šedá vulkán	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	527 264 527 265
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 785 524 805
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 787 524 807
	bílá soft	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	527 081 527 082
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 790 524 810
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 792 524 812

V dodávce

Manuální InFino bez  
excentrického ovládání



InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání)

nebo

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil InFino 3 1/2"



○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 200 mm

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního jasanu

237 118



krájecí deska z masivního jasanu  
s ornamentálním dekorem

237 591

### BLANCO UNIT s BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S

viz. strana 235



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 296

# BLANCO ELON XL 6 S-F

## SILGRANIT



- Kompaktní jednodřez, vhodný také pro malé kuchyně
- Praktický kompaktní dřez s XL vanou, vhodný také pro malé kuchyně
- Inovativní rozšířitelná odkapávací plocha díky posuvné nerezové odkapávací mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapávací mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Plocha pro baterii, praktické řešení také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky

Montáž do roviny s  
pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 884
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	524 854
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	524 855
	šedá vulkán	s excentrem, s příslušenstvím	527 254
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	524 856
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	524 857
	bílá soft	s excentrem, s příslušenstvím	527 071
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	524 859

V dodávce

InFino s excentrickým  
ovládáním




Technický výkres



odkapávací mřížka nerez

odkapávací nerezová mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládní)




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




Multifunkční miska

227 689



víceúčelový nerezový koš

223 297



koš na nádobí s držákem talířů  
(vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 249



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

viz. strana 295


# BLANCO ELON

## SILGRANIT






- Kompaktní jednodřez
- Kompaktní a praktický XL dřez
- Inovativní rozšířitelná odkapávací plocha díky posuvné nerezové odkapávací mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapávací mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s integrovaným ovládním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plocha pro baterii, ideální řešení také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	525885	525882	525879
 antracit	524860	524834	524814
 šedá skála	524861	524835	524815
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527256	527253	527251
 aluminium	524862	524836	524816
 bílá	524864	524838	524818
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527073	527070	527068
 tartufo	524867	524841	524821
 kávová	524869	524843	524823
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm

**Rádus dřezu** 


 předfrézované otvory k proražení



### V dodávce


InFino s excentrickým ovládním 

odkapávací nerezová mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2" s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládním)




odkapávací mřížka nerez

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



Multifunkční miska

227689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 249



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

viz. strana 295


# BLANCO ELON

## SILGRANIT






- Kompaktní jednodřez
- Kompaktní a praktický XL dřez
- Inovativní rozšířitelná odkapávací plocha díky posuvné nerezové odkapávací mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapávací mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Plocha pro baterii, praktické řešení také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	800	600	450
<b>BLANCO ELON</b>	<b>XL 8 S</b>	<b>XL 6 S</b>	<b>45 S</b>
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	525 886	525 883	525 880
 antracit	524 870	524 844	524 824
 šedá skála	524 871	524 845	524 825
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 255	527 252	527 250
 aluminium	524 872	524 846	524 826
 bílá	524 874	524 848	524 828
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 072	527 069	527 067
 tartufo	524 877	524 851	524 831
 kávová	524 879	524 853	524 833
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm

**Rádus dřezu** 


 předfrézované otvory k proražení



### V dodávce

Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odkapávací nerezová mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil InFino 3 1/2"




odkapávací mřížka nerez

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Multifunkční miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 249




BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 308

# BLANCO SONA 6 S

## SILGRANIT



- Moderní neotřelé provedení
- Komfortní práce zásluhou prostorného hlavního dřezu a praktické přidavné vaničky
- Velkorysá, výrazně profilovaná plocha pro baterii
- Speciálně pro spodní skříňku širokou 60 cm
- Oboustranné provedení

**600 mm**  
Rozměr skříňky


Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru, s miskou	525 974
	antracit	bez excentru, s miskou	519 680
	šedá skála	bez excentru, s miskou	519 681
	šedá vulkán	bez excentru, s miskou	527 336
	aluminium	bez excentru, s miskou	519 682
	bílá	bez excentru, s miskou	519 683
	bílá soft	bez excentru, s miskou	527 153
	tartufo	bez excentru, s miskou	519 687
	kávová	bez excentru, s miskou	519 688

Silgranitové dřezy


### V dodávce



víceúčelová nerezová miska


multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"

### Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení  
Hloubka dřezu 190/120 mm

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO SONA 6 S



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 306


# BLANCO SONA SILGRANIT



- Moderní neotřelé provedení
- Dva stejně velké, prostorné dřezy pro vysoký komfort mytí nádobí
- Harmonicky integrovaný prostor pro baterii
- Velkorysá, výrazně profilovaná plocha pro baterii
- Speciálně pro spodní skříňku širokou 80 cm
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	800	600	600	500	450
BLANCO SONA S	8 S	6 S	XL 6 S	5 S	45 S
<b>Horní montáž</b> 					
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	525 979	525 975	525 977	525 972	525 970
 antracit	519 698	519 852	519 689	519 671	519 662
 šedá skála	519 699	519 853	519 690	519 672	519 663
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 339	527 337	527 341	527 334	527 332
 aluminium	519 700	519 854	519 691	519 673	519 664
 bílá	519 701	519 855	519 692	519 674	519 665
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 156	527 154	527 158	527 151	527 149
 tartufo	519 705	519 858	519 696	519 678	519 669
 kávová	519 706	519 859	519 697	519 679	519 670
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190 mm	190 mm

 předřezované otvory k proražení




V dodávce	bez excentru				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubicou, síťový ventil 2 x 3 ½"	odtoková sada s prostorově úspornou trubicou, síťový ventil 2 x 3 ½"	odtoková sada s prostorově úspornou trubicou, síťový ventil 3 ½"	odtoková sada s prostorově úspornou trubicou, síťový ventil 3 ½"	odtoková sada s prostorově úspornou trubicou, síťový ventil 3 ½"

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO SONA



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 306












# BLANCO ZIA 9 E

## SILGRANIT




- Moderní design s čistým vedením linií
- Symetrické provedení s vyváženými proporcemi
- Velmi prostorná střední vanička s malými rohovými rádiusy
- Kompaktní odkapávací plocha se zapuštěnou odtokovou zónou
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky

Rohová skříňka mm	<b>900x900</b>	
BLANCO ZIA 9 E		
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez uprostřed	
 černá		526031
 antracit		514764
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán		527395
 aluminium		514757
 bílá		514758
 <b>NOVINKA</b> bílá soft		527212
 kávová		515074
Hloubka dřezu	180/27 mm	

Silgranitové dřezy

 předfrézované otvory k proražení




### V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"


Poznámky k instalaci:

### Volitelné příslušenství



víceúčelový nerezový koš

223 297



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

viz. strana 272
















BLANCO SOLON-IF


viz. strana 309

# BLANCO ZIA SILGRANIT



- Moderní design s čistým vedením linií
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Charakteristická plocha pro baterii, která zvětšuje odkapávací plochu jako rámeček
- Velmi prostorný dvoudřez s odkapávací plochou zajišťuje značný komfort
- Klasické uspořádání dřezu k oboustranné vestavbě

Rozměr skříňky mm	800	600	600	600	500
BLANCO ZIA	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	5 S
<b>Horní montáž</b> 					
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	526 027	526 021	526 024	526 019	526 016
 antracit	515 605	514 748	517 568	523 273	520 511
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 392	527 390	527 400	527 397	527 387
 aluminium	515 596	514 741	517 569	523 275	520 513
 bílá	515 597	514 742	517 571	523 277	520 515
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 209	527 207	527 217	527 214	527 204
 kávová	515 602	515 072	517 577	523 282	520 519
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm




V dodávce	bez excentru				
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 2 x 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 2 x 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 3 1/2"

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

## BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO-S


viz. strana 272



BLANCO SELECT II 60/3


viz. strana 296

# BLANCO ZIA SILGRANIT



- Moderní design s čistým vedením linií
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Charakteristická plocha pro baterii, která zvětšuje odkapávací plochu jako rámeček
- Velmi prostorný dřez umožňující pohodlnou práci
- Samostatný dřez zajišťuje značný komfort
- Klasické uspořádání dřezu k oboustranné vestavbě

Rozměr skříňky mm	450	450	450	400
BLANCO ZIA	45 S	45 S Compact	45 SL	40 S
<b>Horní montáž</b> 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	526 013	526 009	526 011	526 006
 antracit	514 732	524 721	516 748	516 918
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 383	527 380	527 384	527 378
 aluminium	514 725	524 723	516 739	516 919
 bílá	514 726	524 725	516 740	516 922
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 200	527 197	527 201	527 195
 kávová	515 070	524 730	516 745	516 927
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



## V dodávce

bez excentru


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO

viz. strana 273
















BLANCO BOTTON II 30/2


viz. strana 308

# BLANCO LEGRA SILGRANIT



- Klasické linie, kombinované s moderní funkčností
- Velkorysá nabídka prostoru díky dvojdírezi a odkapní ploše
- Pohodlné souběžné používání dvou stejně velkých dřezů
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA	8 S	6 S	XL 6 S	6 S Compact	45 S
<b>Horní montáž</b> 					
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	526 088	526 086	526 087	526 085	526 083
 antracit	523 163	522 207	523 326	521 302	522 201
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 273	527 271	527 274	527 270	527 268
 aluminium	523 164	522 208	523 327	521 303	522 202
 bílá	523 165	522 209	523 328	521 304	522 203
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 090	527 088	527 091	527 087	527 085
 kávová	523 168	522 212	523 331	521 307	522 206
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/135 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm



V dodávce	bez excentru				
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil	

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku  
218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá  
217 611



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)  
507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S  
viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual  
viz. strana 307

Silgranitové dřezy



# BLANCO FAVUM SILGRANIT



- Nadčasové funkční provedení s čistými liniemi
- Velký dřez a velká odkapávací plocha s harmonicky integrovaným přeřadem
- Úzké rádiusy pro ten největší možný objem
- Maximální využití prostoru při rozměrech 86 x 43,5 cm
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO FAVUM	XL 6 S	45 S
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 černá	526 082	526 081
 antracit	524 233	524 227
 <b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 267	527 266
 aluminium	524 234	524 228
 bílá	524 235	524 229
 <b>NOVINKA</b> bílá soft	527 084	527 083
 kávová	524 238	524 232
Hloubka dřezu	180 mm	180 mm

 předřezované otvory k proražení




## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 1/2"

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685

## BLANCO UNIT s BLANCO FAVUM



BLANCOWEGA-S II

viz. strana 279



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual

viz. strana 307



# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNÉ.

Dřezy z nerezové oceli.



**Nerezové dřezy jsou nadčasové a elegantní a tomuto materiálu většinou dávají přednost i návrháři kuchyní.** Kromě svých ideálních vlastností při přípravě potravin nebo také při čištění kuchyňského náčiní nabízí nerezová ocel mnohem více výhod. Čeká na vás velké množství různých designů a funkcí, jako jsou velké nebo spíše užší rádiusy dřezů, různé hloubky dřezů a nejrůznější geometrie dřezů. Velký výběr modelů řady BLANCO z nerezové oceli nabízí rozmanité možnosti pro výběr správného dřezu. Neutrální barevné řešení z nerezové oceli lze totiž také harmonicky integrovat do jakéhokoliv kuchyňského prostředí.

Nerezové dřezy



Nerezová ocel přesvědčí především svými hygienickými vlastnostmi. Její povrch je hladký a bez pórů, a proto se snadno čistí. Přirozená odolnost vůči běžným kyselinám a skvrnám v domácnosti, jako je káva, čaj, ovoce nebo zelenina, z ní činí ideální materiál pro každodenní použití. Také prémiová kvalita nerezové oceli BLANCO zajišťuje bezpečnou přípravu surovin na dřezu.



Nerezová ocel je odolná a pružná. Talíře nebo vázy, které nedopatřením spadnou na povrch, se jen tak snadno nerozbijí. Povrch odolný vůči vysoké teplotě nemohou poškodit ani horké hrnce nebo vroucí voda nalitá do dřezu. S minimální péčí si dřez zachová svou kvalitu a lesk i po desetiletích.

# CLARONLINE.

Elegantní design dřezů z nerezové oceli.



Nerezové dřezy

BLANCO CLARON v elegantním, čistém designu propojuje působivý vzhled s funkcí. Stylový design dřezů s výrazným zaoblením (jen 10 mm) působí mimořádně elegantně a harmonicky splyne s moderními, střídavými bytovými interiéry.

Rozsáhlý sortiment dřezů je k dostání s povrchem Durinox či z nerezové oceli s hedvábným leskem a navíc v různých velikostech; vybrat si můžete též mezi provedením s plochou pro baterii nebo bez ní. Modely jsou vhodné pro zabudování pod pracovní desku, do roviny nebo shora.



Velkorysý XL dřež CLARON s plochým IF okrajem, zabudovaný shora.



Dřež CLARON Durinox s integrovanou plochou pro baterii a excentrickým ovládním výpusti PushControl.



Dřež CLARON vhodný pro spodní montáž, dostupný v různých velikostech a ve dvou povrchových úpravách.



# BLANCO AXIS III 6 S-IF

Nerez




- Výrazné kontury dna vytvářejí esteticky působivý dřez s velkou plochou dna
- Prostorový dřez pěkného tvaru se zvýrazněnou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**600 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	surface	s excentrem, s příslušenstvím	522 104	522 105

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres




skleněná krájecí deska, bílá




víceúčelová nerezová miska

posuvná krájecí deska z tvrzeného skla, nerezová multifunkční miska (lze zavěsit do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokové sítko InFino s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez




Hloubka dřezu 190/130 mm

Volitelné příslušenství




Krájecí deska

225 469



zvýšená krájecí deska, ořechový masív

225 331



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 295

# BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez



- Výrazné kontury dna vytvářejí esteticky působivý dřez s velkou plochou dna
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Praktický přídavný odtok s nerezovou miskou
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Posuvná skleněná krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**500 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	Dřez oboustranný
	hedvábný lesk	s excentrem, s příslušenstvím	522 103


V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním	Technický výkres
-----------	---------------------------------	------------------



skleněná krájecí deska, bílá

nerezová vložka

posuvná krájecí deska z tvrzeného skla, děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino a 1 1/2" síťový ventil InFino s integrovaným ovládním vypustí (otočné ovládním) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/60 mm

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



Krájecí deska

225 469

zvýšená krájecí deska, ořečový masív

225 331

víceúčelová nerezová miska

224 787

## BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 50/3

viz. strana 299

# BLANCO AXIS III 45 S-IF

Nerez




- Výrazné kontury dna vytvářejí esteticky působivý dřez s velkou plochou dna
- Prostorný dřez pěkného tvaru se zvýrazněnou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná krájecí deska pro přípravu surovin a jejich vhození přímo do kuchyňského nádobí
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

**450 mm**  
Rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




	V dodávce	Dřez oboustranný
	Nerez s excentrem, s příslušenstvím	522 102

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním




Technický výkres




skleněná krájecí deska, bílá

posuvná krájecí deska z tvrzeného skla, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)



Hloubka dřezu 190/40 mm

Volitelné příslušenství




Krájecí deska

225 469



zvýšená krájecí deska, ořečový masív

225 331



víceúčelová nerezová miska

224 787

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO LINEE-S

viz. strana 232



BLANCO SELECT II 45/2




viz. strana 299


# BLANCO LEMIS 6 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu plus přídatná vanička
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 033
Hloubka dřezu	205/145 mm




## V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



děrovaná nerezová miska

240 729



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2



viz. strana 296




# BLANCO LEMIS

Nerez




- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

Rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523037	523035	525110
Hloubka dřezu	205/205 mm	205 mm	205 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů  
(vyjímatelný)  
507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO TIVO-S  
viz. strana 265







BLANCO SELECT II 60/2  
viz. strana 296



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu pro větší funkčnost
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

Rozměr skříňky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 031	525 114
Hloubka dřezu	205 mm	205 mm




## V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů  
(vyjímatelný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO TIVO

viz. strana 266



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 299







# BLANCO LEMIS 6 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu plus přídatná vanička
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
 kartáčovaný	Dřez oboustranný 523032
Hloubka dřezu	205/145 mm




## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



děrovaná nerezová miska

240 729



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2



viz. strana 296




# BLANCO LEMIS

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil


Rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 036	523 034	525 111
Hloubka dřezu	205/205 mm	205 mm	205 mm



V dodávce	bez excentru		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů  
(vyjímatelný)  
507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO TIVO-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 296



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu pro větší funkčnost
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil

Rozměr skříňky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 030	525 115
Hloubka dřezu	205 mm	205 mm




## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů  
(vyjímatelný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO TIVO

viz. strana 266



BLANCO SELECT II 45/2




viz. strana 299


# BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Kompaktní odkapávací plocha
- 3 ½" nerezový sítkový ventil
- S integrovaným ovládním výpusti
- Vhodný k zabudování do rohu i rovné desky

Rohová skříňka mm	<b>900x900</b>
<b>BLANCO LANTOS 9 E-IF</b>	
<b>IF- s plochým okrajem</b> 	
	Dřez uprostřed
 kartáčovaný	516277
Hloubka dřezu	170/35 mm



## V dodávce

s excentrickým ovládním

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládní)

Poznámky k instalaci:


Vyřízněte pomocí šablony.

Upozornění:

Pokud instalujete do 60 cm rohové spodní skříňky, boční stěny by měly být vyříznuty, aby byla umožněna montáž odtokové armatury z dřezu. Na levou stranu dřezu lze naplánovat myčku na nádobí.

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SOLON-IF




viz. strana 309


# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 1/2" síťkovými ventily z nerezové oceli

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526628
Hloubka dřezu	170/90 mm




## V dodávce

Děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" odtokový síťkový ventil s integrovaným excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní) pro hlavní dřez



děrovaná nerezová miska

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic




viz. strana 306


# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 1/2" síťkovými ventily z nerezové oceli

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526627
Hloubka dřezu	170/90 mm



## V dodávce

s excentrickým ovládáním

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový síťkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



děrovaná nerezová miska

240729



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 306







# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez





- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 ½" síťkovými ventily z nerezové oceli

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
 kartáčovaný	Dřez oboustranný 526626
Hloubka dřezu	170/90 mm



<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>
Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" síťkový ventil	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství	
 197 307	 392 312 148
děrovaná nerezová miska 240 729	koš na nádobí, nerez 220 573




BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
 BLANCO KANO-S viz. strana 272	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic viz. strana 306


# BLANCO LANTOS 5 S-IF

Nerez



- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- 3 1/2" ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF umožňuje zabudování shora nebo do roviny s pracovní deskou

Rozměr skříňky mm	<b>500</b>
<b>BLANCO LANTOS 5 S-IF</b>	
IF- s plochým okrajem 	
 kartáčovaný	Dřez oboustranný 517 281
Hloubka dřezu	165/40 mm



## V dodávce

With drain remote control


děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



víceúčelová nerezová miska

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 5 S-IF



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO SELECT II 50/2






viz. strana 299




# BLANCO LANTOS

Nerez




- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj pro montáž do roviny a horní montáž
- Dva velké dřezy maximalizují využívaný prostor skříňky
- Oboustranně zabudovatelný
- S 3 1/2" sítkovým ventilem z nerezové oceli

Rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO LANTOS	8 S-IF Compact	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	519713	519709	523140
Hloubka dřezu	165/165 mm	165 mm	165 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním		
	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2" excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, excentrické ovládání	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, excentrické ovládání

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SELECT II 60/2




viz. strana 296




# BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez



- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- Praktická odkapová plocha s přepadem
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový nerezový ventil


Rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
IF- s plochým okrajem 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	519717	519707	519059
Hloubka dřezu	165/25 mm	165 mm	165 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním		
	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, excentrické ovládání výpusti	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO SELECT II 45/2






viz. strana 299




# BLANCO DINAS

Nerez




- Harmonický, nadčasový design
- Prostorný dřez plus přídatná vanička
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládním výpusti

Rozměr skřínky mm	600	600	600
BLANCO DINAS	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 379	524 255	525 120
Hloubka dřezu	195/145 mm	195 mm	195 mm




V dodávce	s excentrickým ovládním		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní chrom) pro hlavní dřez, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní chrom), těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní chrom), těsnění

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCOWEGA-S II

viz. strana 279



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic







viz. strana 306

# BLANCO DINAS 45 S

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Prostorný dřez
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

Rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO DINAS 45 S		Mini
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523 378	525 123
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm
		

**V dodávce**

**s excentrickým ovládáním**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom), těsnění


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




viz. strana 306





# BLANCO DINAS

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Se dvěma prostornými dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil

Rozměr skříňky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
<b>Horní montáž</b> 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523376	523375	524254	525121
Hloubka dřezu	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm



V dodávce	bez excentru			
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil, těsnění

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z masivního buku 218313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217611	 koš na nádobí, nerez 220573

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS	
 BLANCOWEGA-S II viz. strana 279	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic viz. strana 306

Nerezové dřezy







# BLANCO DINAS 45 S

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Prostorný dřez
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

Rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO DINAS 45 S		Mini
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	523374	525122
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm



## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




viz. strana 306


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez



- S přídatnou vaničkou a nerezovou miskou
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 ½" sítkovými ventily z nerezové oceli
- S excentrickým ovládáním pro hlavní dřez

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526625
Hloubka dřezu	165/95 mm



**V dodávce** **s excentrickým ovládáním**

Děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 ½" odtokový sítkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez




děrovaná nerezová miska

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



koš na nádobí, nerez

220573



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SINGOLO XL




viz. strana 310


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez



- S přídatnou vaničkou
- Volitelná děrovaná nerezová miska
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 1/2" sítkovými ventily z nerezové oceli
- S excentrickým ovládáním pro hlavní dřez

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526624
Hloubka dřezu	165/95 mm



## V dodávce

s excentrickým ovládáním

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



děrovaná nerezová miska

240729



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SINGOLO XL




viz. strana 310


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez








- S přídatnou vaničkou
- Volitelná děrovaná nerezová miska
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 1/2" síťkovými ventily z nerezové oceli

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526623
Hloubka dřezu	165/95 mm



<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>
Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový síťkový ventil	

Nerezové dřezy




Volitelné příslušenství			BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
 krájecí deska z masivního buku 218313	 děrovaná nerezová miska 240729	 koš na nádobí, nerez 220573	 BLANCO KANO-S viz. strana 272	 BLANCO SINGOLO XL viz. strana 310


# BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez



- Mimořádně rozměrný dřez
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 1/2" ventil
- Excentrické ovládání výpusti

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT XL 6 S</b>	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	518519
Hloubka dřezu	160 mm



## V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT XL 6 S



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO SELECT II 60/2





viz. strana 296



# BLANCO LIVIT

## Nerez



- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 1/2" ventily
- Víceúčelová miska zavěsitelná do hlavního dřezu

Rozměr skříňky mm	800	500
BLANCO LIVIT	8 S	XL 5 S
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	514798	515651
Hloubka dřezu	160/160 mm	160 mm




V dodávce	bez excentru
odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkové ventily	odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

### BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT



BLANCO KANO-S

viz. strana 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




viz. strana 306


# BLANCO LIVIT 45 S Salto

Nerez



- Komfortní jednoduchý
- Velkorysá postranní odkládací plocha
- 3 1/2" ventil

Rozměr skříňky mm	<b>450</b>
<b>BLANCO LIVIT 45 S Salto</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	514786
Hloubka dřezu	170 mm



## V dodávce

bez excentru

odtoková a přepadová sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT 45 S Salto



BLANCO KANO

viz. strana 273



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

viz. strana 307







# BLANCO RONDOSET

Nerez



- Nadčasový design dřezu
- K dispozici volitelné příslušenství
- BLANCO RONDOSOL v kombinaci s kulatou odkapávací plochou

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO RONDOSET</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	513310
Hloubka dřezu	175/35 mm



## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 1/2", odkapávací plocha těsnění

Poznámky k instalaci:

V případě spodní montáže bez přesahu je nutný výřez o  $\varnothing$  424 mm.


Rozdílný směr kartáčování pro odkapávací plochu (podélné) a dřez (kruhové) je daný výrobou

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218421



koš na nádobí, nerez

220574

## BLANCO UNIT s BLANCORONDOSET



BLANCO MIDA-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




viz. strana 306


# BLANCO TIPO 9 E

Nerez



- Funkční design
- Prostorný dřez
- Praktický odtok
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- Oboustranné provedení
- S integrovaným ovládním výpusti

Rohová skříňka mm	<b>900x900</b>
BLANCO TIPO 9 E	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez uprostřed
 přírodní lesk	526338
Hloubka dřezu	165/30 mm



## V dodávce

s excentrickým ovládním


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s integrovaným ovládním výpusti (otočné ovládní)

Poznámky k instalaci:

Výřez podle šablony.

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 9 E



BLANCO DARAS-S

viz. strana 282



BLANCO SOLON-IF




viz. strana 309


# BLANCO TIPO 8 S

Nerez



- Funkční design
- Velká provedení dřezů
- Se síťkovým ventilem 3 1/2"
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	<b>800</b>
<b>BLANCO TIPO 8 S</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	511 925
Hloubka dřezu	165/165 mm



<b>V dodávce</b>	<b>bez excentru</b>
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťkový ventil 2 x 3 1/2", těsnění	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku 218313	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217611	koš na nádobí, nerez 220573




BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 8 S	
	
BLANCO DARAS-S viz. strana 282	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual viz. strana 307


# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez



- Funkční design
- Velký dřez s přidavnou vaničkou
- Děrovaná funkční nerezová miska
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- Oboustranně zabudovatelný

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	526622
Hloubka dřezu	170/90 mm



## V dodávce

s excentrem

děrovaná funkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový sítkový ventil s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez



děrovaná nerezová miska


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



koš na nádobí, nerez

220573



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S

viz. strana 282



BLANCO SINGOLO XL




viz. strana 310


# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez








- Funkční design
- Velký dřez s přídatnou vaničkou
- Volitelná děrovaná funkční nerezová miska
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- Oboustranně zabudovatelný

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	526621
Hloubka dřezu	170/90 mm



<b>V dodávce</b>	<b>s excentrickým ovládáním</b>
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2" s integrovaným ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez	

Nerezové dřezy




<b>Volitelné příslušenství</b>			<b>BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S</b>	
				
krájecí deska z masivního buku 218313	děrovaná nerezová miska 240729	koš na nádobí, nerez 220573	BLANCO DARAS-S viz. strana 282	BLANCO SINGOLO XL viz. strana 310


# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez



- Funkční design
- Velký dřez s přidavnou vaničkou
- Volitelná děrovaná funkční nerezová miska
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- Oboustranně zabudovatelný

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
<b>Horní montáž</b> 	
	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	526620
Hloubka dřezu	170/90 mm




## V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 2 x 3 1/2"


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



děrovaná nerezová miska

240729



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S

viz. strana 282



BLANCO SINGOLO XL






viz. strana 310




# BLANCO TIPO

## Nerez



- Obzvláště velká a hluboká vana dřezu
- Odkapová plocha s čistými tvary
- Oboustranné provedení dřezu
- S excentrickým ovládním výpusti


Rozměr skříňky mm	600	500	450
BLANCO TIPO	XL 6 S	5 S	45 S
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	514243	526336	526335
Hloubka dřezu	190 mm	165/50 mm	165 mm



V dodávce	s excentrickým ovládním		
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil s ovládním výpusti dřezu (otočné ovládní)	Děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil s ovládním výpusti dřezu (otočné ovládní)	Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil s ovládním výpusti dřezu (otočné ovládní)


Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

### BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO FLEXON II 60/2

viz. strana 300











# BLANCO TIPO 45 S

Nerez



- Funkční design
- Velká provedení dřezů
- Se síťovým ventilem 3 1/2"
- Oboustranné provedení

Rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO TIPO 45 S		Compact	Mini
<b>Horní montáž</b> 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	511 942	513 441	516 524
Hloubka dřezu	165 mm	165 mm	165 mm
			
<b>V dodávce</b>	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, síťový ventil 3 1/2", těsnění		odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil, těsnění
			<b>bez excentru</b>


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



koš na nádobí, nerez

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 45 S



BLANCOWEGA II

viz. strana 280



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual






viz. strana 307



# BLANCO TOP EZS

Nerez



- Ideální řešení dřezu pro základní požadavky
- Oboustranné provedení
- 1 ½" nerezový odtok

Rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO TOP EZS	12 x 4-2	11 x 4
<b>Horní montáž</b> 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 přírodní lesk	500374	500847
Hloubka dřezu	155/155 mm	155/145 mm
 odtoková sada	137034	137034



## V dodávce

bez excentru


odtoková sada 2 x 1 ½", zátkový ventil

Poznámky k instalaci:

Objednávejte 1 ½" dvojitou odtokovou sadu samostatně.

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225685



koš na nádobí, nerez

514238



Odkapávací plocha

230734

## BLANCO UNIT s BLANCO TOP EZS



BLANCO DARAS-S

viz. strana 282



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 306

# FILTROVÁNO K DOSAŽENÍ TĚ NEJLEPŠÍ CHUTI.

Filtrační systémy BLANCO drink.filter na pitnou vodu: dokonalá pitná voda díky vysoce kvalitní filtrační technologii BWT.



drink.systems

## Filtrováno k dokonalosti.

Když máte pořádnou žízeň, není nic lepšího. A když si připravujete čaj, vyrábíte kostky ledu nebo prostě potřebujete sklenici čisté vody na uhašení žízně, chcete mít jistotu, že máte vysoce kvalitní vodu, na kterou se můžete spolehnout. Filtrační systémy BLANCO drink.filter vyčistí pitnou vodu za použití prvotřídní vícestupňové filtrace na maximální možnou míru a nedovolí, aby se do ní dostaly kovové částice nebo jiné podobné nečistoty, které jsou obsaženy ve vodě z vodovodu, a způsobily nepříjemné pachutě či pachy. Můžete si být jisti, že s každým douškem pijete vysoce kvalitní, dokonale vyváženou vodu – ideální pro zdravý životní styl a každodenní život v kuchyni.



**Baterie drink.filter EVOL-S Pro:** kombinuje filtraci vody a odměřování přesného množství vody pomocí systému click & touch. Není k dispozici ve všech zemích. Pro další informace kontaktujte prosím svého BLANCO partnera.



**Click & touch:** množství filtrované vody lze nastavit pomocí otočného knoflíku a aktivovat dotykovým čidlem – pouze u baterie EVOL-S Pro.



**Hygienické:** všechny filtrační baterie BLANCO mají samostatné oddělené vedení pro filtrovanou vodu.

# BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



- Semi-Profi baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- Click & Touch: Nastavení množství filtrované vody díky přesnému otočnému knoflíku a intuitivnímu dotykovému ovládání pro požadovanou spotřebu vody
- Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
- Samostatné raménko pro filtrovanou pitnou vodu
- Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu a s precizním magnetickým uchycením

**NOVINKA**



Výsuvná sprcha



Objem




Filtrační baterie



PVD		
	PVD steel	526 311
PVD		
	satín gold	527 430
Speciální barvy		
	černá matná	526 636

## Technický výkres



Průtok 9.2 l

## V dodávce



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO filtrační hlava

### Systém:

- vysoce kvalitní filtrační systém BWT, skládá se z filtrační hlavy a vícestupňové filtrační kartuše
- ovládací skříňka s indikátorem zbytkové kapacity filtru

### Baterie:

- výtokové raménko otočné o360°
- samostatné raménko otočné o180° pro filtrovanou vodu
- nutný otvor pro baterii oØ35mm
- kartuš s keramickým těsněním
- různé flexibilní připojovací hadice a spojovací prvky pro velmi snadnou a bezpečnou montáž
- patentovaný perlátor pro výrazně nižší usazování vodního kamene
- stabilizační deska pro zvýšení stability kuchyňské baterie při montáži do nerezového dřezu

\*Není k dispozici ve všech zemích. Pro další informace kontaktujte prosím svého BLANCO partnera.

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

## Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT II Compact 60/2

viz. strana 297

# ESTETIKA A FUNKČNOST VE VŠECH ASPEKTECH.

Kuchyňské směšovací baterie BLANCO.



Usilujeme o dokonalost, zejména pokud jde o sladění baterie, dřezu a systému třídění odpadu – pro bezproblémový dřezový systém v kuchyni a to jak z hlediska funkčnosti a estetiky, tak i pokud jde o instalaci a obsluhu. Společnost BLANCO nabízí širokou škálu prémiových směšovacích baterií – pro širokou škálu požadavků a stylů interiéru. Díky vynikající kvalitě, přitažlivému vizuálnímu vzhledu, chytrým technologiím a snadnému ovládání v kombinaci s širokým výběrem velikostí a barev naleznete tu pravou směšovací baterii opravdu snadno.

Baterie



Společnost BLANCO si je velmi vědoma své odpovědnosti, co se týče toho nejcennějšího zdroje – pitné vody. Směšovací baterie BLANCO jsou důkladně testované z hlediska technologie a hygieny a nabízejí jeden z nejvyšších standardů kvality. Veškeré součásti, kterými protéká voda, jsou testované a certifikované.



Všechny použité komponenty jsou vyrobené v souladu s nejnovějšími pokroky v oblasti materiálů a technologií a pro výrobu jsou používány ty nejkvalitnější materiály, což zajišťuje maximální bezpečnost z hlediska ochrany zdraví a hygieny. Odolnost a stabilita komponentů jsou těžištěm naší výroby.



# KVALITA V KAŽDÉM DETAILU.

## Kuchyňské baterie BLANCO.

Kuchyňské baterie BLANCO jsou technologicky vyspělé a podléhají nej přísnějším kontrolám kvality. Pokud by se přesto vyskytly nějaké problémy, je vám k dispozici náš servis BLANCO.

## Upgrade – režimy proudění vody

Některé modely baterií, jako např. LINUS, LINUS-S, CANDOR nebo BLANCO CULINA-S Mini lze dovybavit sadou regulátorů pro volbu mezi čirým a perlivým proudem vody. Před zakoupením sady regulátorů proudu doporučujeme ověřit kompatibilitu u zákaznické podpory BLANCO.

### Výhody režimů proudu Přehled

#### Normální čirý proud


- křišťálově čistý
- tichý
- nestříká

#### Perlivý proud

- smíšený se vzduchem
- jemný
- silný

**Sada regulátorů**  
pro čirý a perlivý proud  
pro vysokotlaké baterie

Č. výr. 521 746



## Montáž a údržba – bezpečná montáž a dokonalá údržba

- Doporučujeme instalaci baterie svěřit autorizovaným odborníkům
- Povrchy kuchyňských baterií nečistěte abrazivními prostředky. Doporučujeme použít BLANCO DailyClean+
- Pokud je průtok vody slabší, vyčistěte regulátor.

Pro ochranu baterie před nečistotami a poškozením (netěsnost, slabý průtok vody) je nutné instalovat mezi rohový ventil a přívodní hadici sítko pro zachycení nečistot (standardní součást dodávky).




Sítka – filtr nečistot  
Č. výr. 118 840




DailyClean+  
Č. výr. 526 618

## Schéma připojení

Kuchyňská baterie  
s výtokovým raménkem



Kuchyňská baterie se  
sprchovou hadicí



① Napojení na studenou vodu    ② Studená voda    ③ Teplá voda



**Nízkotlaké kuchyňské baterie**  
(beztlaké baterie) jsou vybaveny třemi připojovacími hadicemi. Jedna hadice slouží pro připojení k rozvodu studené vody, další dvě zbylé hadice jsou napojeny na bojler.

# STYLOVÁ ELEGANCE S DOKONALÝMI DETAILS



**BLANCO UNIT, k dostání s matně černými, saténově zlatými nebo barevně sladěnými details, se dokonale hodí do jakékoli kuchyně.**

Díky barvě baterie, kterou si vyberete a způsobu, jakým ji začleníte do designu své kuchyně a své jednotky UNIT, váš styl rozhodně vynikne. Černá jako akcentová barva má větší význam než kdy dříve. A může definovat váš styl. Klasická matně černá je skvělý akcentový odstín, který není příliš intenzivní – a má nadčasovou krásu. Celý povrch je práškově lakovaný, což zajišťuje jednotnost a hloubku barvy, která zaručeně udělá dojem. K dostání jsou také dokonale barevně sladěná táhla a dávkovače mycího prostředku, které doplňují moderní vzhled.



Saténově zlaté details vdechnou vaší kuchyni opravdový šmrnc, zejména v okolí dřezu. Naše baterie a příslušenství, jako jsou dávkovače mycího prostředku, jsou dokonale řemeslně zpracované a vytvářejí harmonický celkový vzhled s výraznými details v minimalistickém designu. Přepady InFino jsou také k dostání v saténově zlaté barvě, která doplňuje design jednotky BLANCO UNIT a umožňuje, aby se ve dřezu mohl zrcadlit kovový povrch baterie.

Díky sladění barev baterie a dřezu je každá jednotka BLANCO UNIT jedinečná. Baterie v provedení Silgranit lze kombinovat se dřezy ze Silgranitu v barevně sladěných odstínech.





# FILTRAČNÍ BATERIE.

Osvěžující filtrovaná voda přímo z baterie.



## Voda, co lépe chutná.

Voda bez jakýchkoli nepříjemných pachutí a s optimálním nízkým obsahem vodního kamene – přímo z kuchyňské baterie. Řada filtračních baterií BLANCO 3 v 1 nabízí teplou a studenou vodu a také filtrovanou studenou vodu. Tyto filtrační baterie jsou vybaveny dvěma samostatnými ovládacími pákami a nezávislými raménky a jsou ideálními pomocníky při všech činnostech, které člověk u dřezu vykonává – při přípravě nápojů a pokrmů i při mytí nádobí.

## Vícetupňový filtr zabraňuje usazování vodního kamene a zlepšuje chuť vody.

Jednotka BLANCO Filter Set určená k zabudování do spodní skříňky se dodává s filtrem Soft L, který zjemňuje vodu z vodovodu dokonce v pěti stupních. Výsledkem je vynikající filtrovaná voda, která nabízí tu výhodu, že se díky redukovanému množství vodního kamene snižují náklady na čištění kuchyňských spotřebičů, například kávovarů, a prodlužuje se jejich životnost.

## Pozitivní dopady.

Filtrační baterie je velmi ceněným doplňkem nejen proto, že poskytuje chutnější vodu, ale také proto, že přináší mnoho pozitivních výhod. Výrazně snižuje množství plastových lahví používaných v domácnosti, což má přímý dopad na životní prostředí. Nepřímým přínosem je i to, že mizí nutnost tyto lahve přepravovat. Navíc se zvyšuje uživatelský komfort – není totiž potřeba nakupovat balenou vodu ani ji uchovávat v kuchyni nebo ve spiži a šetří se tak prostor.




## Filtrační baterie BLANCO a jednotka Filter Set



FONTAS II je k dostání jako baterie s pevným raménkem či s výsuvnou hubicí.



Baterie CATRIS-S Flexo Filter je k dostání v chromovaném provedení, ve variantě z oceli s PVD úpravou či v matné černé barvě.



Jednotka BLANCO Filter Set je kompatibilní se všemi filtračními bateriemi BLANCO.

## BLANCO nabízí různé možnosti filtrů na pitnou vodu.

Po doplnění kuchyně o jednotku BLANCO Filter Set a filtrační baterii bude uživatel mít prospěch z osvěžující chuti vody z filtru Soft L, který je součástí balení. Při výměně filtru si uživatelé mohou vybrat, který filtr nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Společnost BLANCO nabízí vybrané portfolio filtrů, které vyhovují různým potřebám a preferencím.



Filtry na pitnou vodu  
- Soft L  
- Soft S  
- Magnesium M  
- Microplastic S

# REŽIMY PROUDU VODY BLANCO.

Srovnání normálního čirého a perlivého proudu.



Normální čirý proud



Perlivý proud

Většina baterií používá jako standardní právě silný perlivý proud s příměsí vzduchu. Čirý, originální vodní proud, známý také pod technickým názvem „laminární“, je u značky BLANCO označován jako „čirý proud“.

Tento termín zdůrazňuje charakteristické rysy volného toku vody: čistotu, průhlednost a jemnou sílu. Pokud je silnou stránkou perlivého proudu jeho dynamika, přesvědčí čirý proud svou přirozeností.

Čirý proud zaujme na první pohled svou křišťálovou čistotou, tichým tokem a také tím, že nestříká nikde kolem. Jeho tichý, neturbulentní tok minimalizuje rozstřík a rozprašování vody. Výsledek: méně skvrn po zaschlých kapkách vody, méně otírání, větší čistota baterie a dřezu.

Ve srovnání s přímočarým a klidným čirým proudem umožňuje zviřený perlivý proud lepší čištění díky příměsí vzduchu.

## Nabídka a dovybavení

BLANCO vybavuje v současné době baterie modelové řady PANERA-S a AVONA režimem čirého proudu. Velký počet baterií, např. LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD nebo BLANCO CULINA-S Mini HD, lze dovybavit sadou regulátorů pro volbu proudu mezi čirým a perlivým pro vysokotlaké baterie (č. výr. 521 746). Před zakoupením sady regulátorů proudu BLANCO doporučujeme ověřit kompatibilitu u příslušné technické zákaznické podpory.

## Výhody režimů proudu Přehled

### Normální čirý proud

- křišťálově čistý
- tichý
- nestříká

### Perlivý proud

- smíšený se vzduchem
- jemný
- silný

## Sada regulátorů

pro čirý a perlivý proud  
pro vysokotlaké baterie



Č. výr. 521 746

# PŘEDOKENNÍ ŘEŠENÍ.

Bezpečné plánování a každodenní pohodlí.



## Místo před oknem je ideální pro montáž dřezu.

S předokenními bateriemi BLANCO nestojí pohodlnému otevírání a zavírání okna nic v cestě. Celkem jsou k dispozici tři mechanismy.



**Plynule zasouvací baterie:**  
BLANCO ELOSPE-F II




















**Odnímatelné modely:**  
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact  
BLANCO DARAS-F/-S-F  
BLANCO TIVO-F/-S-F  
BLANCO LANORA-F/-S-F  
BLANCO LINUS-F/-S-F




















**Sklopné modely:**  
BLANCO CORESSA-F páka vpravo  
BLANCO CORESSA-F páka vlevo  
BLANCO LARESSA-F páka vpravo  
BLANCO LARESSA-F páka vlevo



















# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Nizkotlaké baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Smart baterie senzorické	Smart baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo	Zdroj napájení
Model	Strana										
	ALTA-F Compact	240		■					■		
	ALTA-S-F Compact	240			■				■		
	ALTA-S Compact	241	■		■						
	ALTA-S Compact Vario	239			■	■					
	ALTA Compact	242	■	■							
	AMBIS	259		■							
	AMBIS-S	259	■		■	■					
	ANTAS	270	■	■							
	ANTAS-S	269	■		■						
	AVONA	238		■							
	AVONA-S	237			■						
	CANDOR	260		■							
	CANDOR-S	260	■		■						
	CARENA	250		■							
	CARENA-S	250			■						
	CARENA-S Vario	249			■	■					
	CATRIS-S	245			■	■					
	CATRIS-S Flexo	243			■	■					
	CATRIS-S Flexo Filter	244			■	■		■			
	CORESSA-F	268		■					■	■	

















# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Nizkotlaké baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Smart baterie senzorické	Smart baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo	Zdroj napájení
Model	Strana										
	BLANCO CULINA-S	230			■	■					
	BLANCO CULINA-S Duo	229			■						
	BLANCO CULINA-S Mini	231			■						
	DARAS	283	■	■							
	DARAS-F	281		■				■			
	DARAS-S	282	■		■						
	DARAS-S-F	281			■			■			
	ELOSCOPE-F II	228		■				■			
	FONTAS-S II Filter	246			■			■			
	FONTAS II Filter	247		■				■			
	JANDORA	263		■							
	JANDORA-S	263			■						
	KANO	273		■							
	KANO-S	272			■						
	LANORA	262		■							
	LANORA-F	261	■	■				■			
	LANORA-S	262	■		■						
	LANORA-S-F	261			■			■			
	LARESSA-F	267		■				■	■		

# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

		Nizkotlaké baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Smart baterie senzorické	Smart baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo	Zdroj napájení
Model		Strana								
	LINEE	233		■						
	LINEE-S	232			■					
	LINUS	257	■	■						
	LINUS-F	253	■	■				■		
	LINUS-S	254, 256	■		■				■	
	LINUS-S-F	253	■		■				■	
	LINUS-S Vario	252			■	■				
	LIVIA-S	235			■					
	MIDA	275		■						
	MIDA-S	274			■					
	MILA	277		■						
	MILA-S	276	■		■					
	MILI	278		■						
	PANERA-S	227			■	■				
	SOLENTA-S	224			■	■				
	SOLENTA-S Senso	225-226			■	■	■		■	■

# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

		Nizkotlaké baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Smart baterie senzorické	Smart baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo	Zdroj napájení
Model	Strana									
	SONEA-S Flexo	236		■	■					
	TIVO	266	■	■						
	TIVO-F	264	■	■				■		
	TIVO-S	265	■		■	■				
	TIVO-S-F	264	■		■	■		■		
	TRADON	248		■						
	TRIMA Filter	271		■			■			■
	VIU-S	251			■					
	VONDA	234		■						
	BLANCOWEGA-S II	279			■	■				
	BLANCOWEGA II	280		■						



# BLANCO SOLENTA-S



- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- K dispozici také v PVD steel
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Sprška s funkcí snadného přepínání mezi dvěma režimy proudu z perlivého na sprchu
- Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově stálé, flexibilní a se snadnou údržbou



PVD		
	PVD steel	522 405
Kovový povrch		
	chrom	522 404


Výsuvná sprcha s  
přepínáním



Výsuvná sprcha



## Technický výkres



Průtok 6.9 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo



- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Velmi kvalitní nerezový kryt hadice pro větší stabilitu, snadnější pohyb a čištění
- Vysouvací sprcha se dvěma perlátory a magnetickým uchycením: snadné přepínání z provzdušňovaného proudu na silný oplachovací proud
- Provedení PVD Steel – snadné čištění, odolnost proti skvrnám a opotřebením



Výsuvná sprcha





Senzorická baterie




Zdroj napájení



PVD		
	PVD steel	522.407
Kovový povrch		
	chrom	522.406

## Technický výkres



Průtok 6.9 l

## V dodávce

- Připraveno pro připojení na 230 V
- Raménko lze otočit o 140° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 1/2" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128.434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo



- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Provedení s pákou vlevo pro dokonalé sladění s polohou dřezu
- Velmi kvalitní nerezový kryt hadice pro větší stabilitu, snadnější pohyb a čištění
- Vysouvací sprcha se dvěma perlátory a magnetickým uchycením: snadné přepínání z provzdušňovaného proudu na silný oplachovací proud
- Provedení PVD Steel – snadné čištění, odolnost proti skvrnám a opotřebením



Výsuvná sprcha





Senzorická baterie




Zdroj napájení



PVD		
	PVD steel	523 127
Kovový povrch		
	chrom	523 126

## Technický výkres



Průtok 6.9 l

## V dodávce

- Připraveno pro připojení na 230 V
- Raménko lze otočit o 140° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO PANERA-S



- Designová baterie s podmanivou elegancí a estetikou materiálu
- Inovativní koncept ovládání: komfortní vysouvání spršky zpředu
- Přepínání proudu vody z normálního na sprchový stisknutím tlačítka
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“
- Opticky perfektně integrované přepínací tlačítko
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch



Kovový povrch	
	nerez masiv kartáčovaný

521 547


## Výsuvná sprcha s přepínáním



Výsuvná sprcha



### Technický výkres



Průtok 7.2 l

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 160° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 560 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511920

### Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO PIONA

viz. strana 284

Baterie

# BLANCO ELOSCOPE-F II




- Pro montáž před oknem
- Čistý, nekompromisní design do kuchyně, jež určují trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snadné zasunutí jednou rukou
- Postačuje minimální vzdálenost 3 cm mezi dřezem a okenním křídlem
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páčku (nezávisle na instalačním médiu)



Kovový povrch		
	chrom	516672

**Baterie před okno**  **Raménko bez výsuvné sprchy** 

## Technický výkres



Průtok 11.5 l

## V dodávce

- Zásuvné raménko otočné o 360°
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA

viz. strana 284

# BLANCOCULINA-S Duo



- Poloprofesionální baterie v ikonickém designu
- Separátní ovládací páka k volnému umístění
- Komfortní aretace hadice pomocí přesného magnetického držáku
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy




Focus Open 2014  
Special Mention

Výsuvná sprcha



Kovový povrch		
	chrom	519782
	neroz masiv matný	519784

## Technický výkres



Průtok 9.48 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadovány otvory na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 640 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA  
viz. strana 284

## Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla kulatý, mosaz,  
pochromováno, vysoký lesk  
viz. strana 330

Baterie

# BLANCOCULINA-S



- Poutavý design s mimořádnými akcenty
- Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace hadice pomocí přesného magnetického držáku
- Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena popky proti tvorbě vápenných usazenin
- Příjemné, paprskové proudění vody



reddot design award  
winner 2011



iF  
product design award  
2012

Kovový povrch		
	chrom	517 597
	nerez imitace	517 598


## Výsuvná sprcha s přepínáním



Výsuvná sprcha



### Technický výkres



Průtok 8.5 l

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

### Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA

viz. strana 284



# BLANCO CULINA-S Mini



- Poutavý design s mimořádnými akcenty
- Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace hadice pomocí přesného magnetického držáku
- Ideální v kombinaci s nástěnnými skříňkami
- Příjemná sprcha s jedním perlátorem




Výsuvná sprcha



Kovový povrch		
	chrom	519 843
	nerez imitace	519 844

## Technický výkres



Průtok 9.76 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO PIONA

viz. strana 284

Baterie

# BLANCO LINEE-S



- Elegantní design
- Horní páka pro snadné ovládání
- Ovládání s keramickou kartuší
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz




Výsuvná sprcha



Kovový povrch		
	chrom	517 591
	neraz masiv matný	517 593
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 171
	antracit/chrom	518 438
	šedá skála/chrom	518 804
	šedá vulkán/chrom	526 956
	aluminium/chrom	518 439
	bílá/chrom	518 441
	bílá soft/chrom	526 957
	tartufo/chrom	518 446
	kávová/chrom	518 445

## Technický výkres



Průtok 11.5 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 130°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO PIONA viz. strana 284

## Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla kulatý, mosaz, pochromováno, vysoký lesk viz. strana 330

# BLANCO LINEE



- Elegantní design
- Horní páka pro snadné ovládání
- Ovládání s keramickou kartuší
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší pracovní rozsah díky raménku s možností otočení o 360°




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	517 594
	neroz masiv matný	517 596

## Technický výkres



Průtok 11.5 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA  
viz. strana 284

## Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla kulatý,  
mosaz, pochromováno, vysoký lesk  
viz. strana 330

# BLANCO VONDA



- Ergonomická páčka pro přední ovládání
- Důsledné lineární uspořádání
- Konec raménka s černým zvýrazněním a příjemně změkčeným povrchem
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	518 434
	neroz masiv kartáčovaný	518 435

## Technický výkres



Průtok 9.1 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 200°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA

viz. strana 284

# BLANCO LIVIA-S






- Moderní design s opticky kontrastními prvky
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládáním výpusti a dávkovačem mycího prostředku
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou sprškou




Výsuvná sprcha



PVD		
	satin gold	526 687
	mangan	521 290
Kovový povrch		
	chrom	521 288

## Technický výkres



Průtok 8.4 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO LIVIA viz. strana 284

## Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla BLANCO LIVIA chrom viz. strana 330

# BLANCO SONEA-S Flexo




- Klasický design baterie s černými akcenty pro moderní kuchyně
- Vysoce kvalitní baterie z odolné nerezové oceli s hedvábně matným povrchem
- Pružná černá hadice poskytuje široký rozsah pohybu
- Sprcha se dvěma perlátory se snadným přepínáním z provzdušňovacího proudu na výkonný oplachovací proud
- Přesný magnetický držák zajišťuje pohodlné odkládání hadice
- Energeticky úsporné: základní nastavení páky při studeném startu



Kovový povrch		
	nerez masiv kartáčovaný	526 616

Výsuvná sprcha s přepínáním  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 9 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Plastová sprcha
- Černá hadice ze silikonu
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO PIONA

viz. strana 284

# BLANCO AVONA-S













- Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení




Výsuvná sprcha



Kovový povrch		
	chrom	521 277
SILGRANIT-Look		
	černá	526 170
	antracit	521 278
	šedá skála	521 285
	šedá vulkán <span style="color: red; font-weight: bold;">NOVINKA</span>	526 928
	aluminium	521 279
	bílá	521 280
	bílá soft <span style="color: red; font-weight: bold;">NOVINKA</span>	526 929
	tartufo	521 283
	kávová	521 284

## Technický výkres



Průtok 8.62 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCO AVONA



- Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	521 267

## Technický výkres



Průtok 12.6 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO ALTA-S Compact Vario




- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Dva režimy proudu – perlátor sprchy je opatřen nopky proti tvorbě vápenných usazenin
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Přepínání na spodní straně sprchy



Kovový povrch		
	chrom	518407

Výsuvná sprcha s přepínáním 	Výsuvná sprcha 
---	--

## Technický výkres



Průtok 8.43 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 128°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- S certifikátem LGA
- S certifikátem DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511920

## Doporučený dávkovač saponátu




BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO ALTA-S-F Compact




- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a položit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm

Kovový povrch		
	chrom	518 413

V dodávce		
- Otočné raménko o 128°	- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů	
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm	- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717	
- Kartuš s keramickými těsněními	- Certifikace LGA	
- Sprchová hadice s nylonovým opletením	- Certifikace DVGW	
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž		
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene		

Baterie před okno  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 9 l

# BLANCO ALTA-F Compact




- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a položit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm

Kovový povrch		
	chrom	518 412

V dodávce		
- Otočné raménko o 360°	- Certifikace LGA	
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm	- Certifikace DVGW	
- Kartuš s keramickými těsněními		
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž		
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene		
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů		

Baterie před okno  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres












Průtok 15 l

# BLANCO ALTA-S Compact



- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Výsuvná sprška
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 122 518 448
	neroz imitace		515 123
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom		526 161
	antracit/chrom		515 333
	šedá skála/chrom		518 809
	aluminium/chrom		515 326
	bílá/chrom		515 327
	tartufo/chrom		517 634
	kávová/chrom		515 334


Nízkotlaké baterie



Výsuvná sprcha



## Technický výkres



Průtok 10.8 l / 7 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 128°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- nebo

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro  
kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO ALTA Compact




- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 120 518 447
	nerex imitace		515 121
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom		526 162
	antracit/chrom		515 323
	šedá skála/chrom		518 810
	aluminium/chrom		515 316
	bílá/chrom		515 317
	tartufo/chrom		517 633
	kávová/chrom		515 324

Nízkotlaké baterie Raménko bez výsuvné sprchy

## Technický výkres



Průtok 14.7 l / 6.5 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
- nebo

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO CATRIS-S Flexo




- Klasické linie kombinovány s poloprofesionálním designem a vybavením
- Pružná černá hadice poskytuje optimální rozsah pohybu
- Sprcha se dvěma perlátory a integrovaným zastavením proudu: jednoduché přepínání z provzdušňovaného proudu na silný oplachovací proud
- Přesný magnetický držák zajišťuje pohodlné odkládání hadice
- Díky malé výšce je výborně kombinovatelná s horními skříňkami
- Také v provedení s černým matným povrchem



PVD		
	PVD steel	525 792
Kovový povrch		
	chrom	525 791
Speciální barvy		
	černá matná	525 793

## Výsuvná sprcha s přepínáním Výsuvná sprcha

### Technický výkres



Průtok 7.8 l

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Plastová sprcha
- Černá hadice ze silikonu
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

### Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO CATRIS-S Flexo Filtr



- Lepší chuť vody přímo z baterie bez kompromisů v designu
- Směšovací baterie 3-v-1 v poloprofesionálním designu pro studenou, teplou a filtrovanou vodu
- Oddělené ovládání: pro studenou a teplou vodu ovládací páka vpravo, pro filtrovanou vodu páka vlevo
- Dvojitý proud vody s integrovaným zastavením průtoku: snadné přepnutí z provzdušňovaného proudu vody na výkonný oplachovací proud
- Neomezený výběr filtračního systému podle Vašeho regionu a osobních požadavků na filtraci - baterie funguje se všemi běžnými filtračními systémy

**NOVINKA**



Výsuvná sprcha s  
přepínáním



Výsuvná sprcha




Filtrační baterie



PVD		
	PVD steel	526 706
Speciální barvy		
	chrom	526 705
Speciální barvy		
	černá matná	526 707

## Technický výkres



## V dodávce

Směšovací baterie:

- otočné ramínko o 360° pro větší dosah
- Je zapotřebí otvor o průměru Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová koncovka z plastu
- Černá silikonová hadice
- Pružné připojovací hadice o délce 700 mm and 3/8" maticí pro filtrovanou vodu a 1/2" maticí pro studenou/teplou vodu
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN

Filtrační systém není součástí dodávky.

Baterie

## Volitelné příslušenství



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453



filtr pro rohový ventil

128 434

**NOVINKA**

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCO CATRIS-S




- V klasickém Semi-Profi provedení
- Flexibilní raménko (nerezová pružina) s pohyblivou hadicovou sprškou
- Snadné vyjmutí spršky z držáku
- Vhodná zejména v kombinaci s horními skříňkami
- Sprška přepínatelná (jemné rozprašování a sprcha)



Kovový povrch		
	chrom	521 476

Výsuvná sprcha s přepínáním  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 9 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO FONTAS-S II Filter



- Komfortní baterie 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vysouvací hadice
- Samostatný vodní okruh: páka na studenou a teplou vodu vpravo, páka na filtrovanou vodu vlevo
- Extra hadice na filtrovanou vodu – bez směšování s vodou z vodovodu
- Úspora místa a praktičnost: s baterií 3 v 1 není nutný žádný další otvor ve dřezu pro přívod filtrované vody
- Povrchová úprava dokonale ladí se dřezem
- Je vhodné nainstalovat společně se systémem na filtraci vody

PVD		
	PVD steel	525 199
	satin gold	526 694
Kovový povrch		
	chrom	525 198
SILGRANIT-Look		
	černá	526 158
	antracit	525 200
	šedá skála	525 207
	šedá vulkán	526 946
	aluminium	525 201
	bílá	525 204
	bílá soft	526 947
	tartufo	525 206
	kávová	525 205
Speciální barvy		
	černá matná	526 672

## Volitelné příslušenství



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453

NOVINKA



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920



filtr pro rohový ventil

128 434


Výsuvná sprcha



Filtr



## Technický výkres



## V dodávce

Baterie:

- Raménko lze otočit o 180° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukcii usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Plánuje se certifikace LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Filtrační systém není součástí balení.

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO FONTAS II Filter



- Komfortní baterie 3 v 1 s pákou na studenou a teplou vodu vpravo, pákou na filtrovanou vodu vlevo
- Samostatný vodní okruh s extra hadicí na filtrovanou vodu – bez směšování s vodou z vodovodu
- Úspora místa a praktičnost: s baterií 3 v 1 není nutný žádný další otvor ve dřezu pro přívod filtrované vody
- Raménkem lze otáčet o 360° pro větší dosah
- Povrchová úprava dokonale ladí se dřezem
- Je vhodné nainstalovat společně se systémem na filtraci vody

PVD		
	PVD steel	523 129
	satin gold	526 692
Kovový povrch		
	chrom	523 128
SILGRANIT-Look		
	černá	526 157
	antracit	523 130
	šedá skála	523 137
	šedá vulkán	526 942
	aluminium	523 131
	bílá	523 134
	bílá soft	526 943
	tartufo	523 136
	kávová	523 135
Speciální barvy		
	černá matná	526 670

## Volitelné příslušenství



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453



filtr pro rohový ventil

128 434

NOVINKA


Raménko bez výsuvné sprchy



Filtr



## Technický výkres



## V dodávce

Baterie:

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- 3 pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukcí usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- S certifikátem LGA

Filtrační systém není součástí dodávky.

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO TRADON




- Klasický design
- Provedení PVD steel – snadné čištění, odolnost proti skvrnám a opotřebením
- Skvěle ladí s venkovským stylem kuchyní
- Pohodlné ovládání jednou rukou

Raménko bez výsuvné sprchy



PVD		
	satin gold	526 688
Kovový povrch		
	chrom	515 990

## Technický výkres



Průtok 13.7 l

## V dodávce

- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadičky dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou instalaci
- Stabilizační deska pro zvýšení stability baterie při montáži do nerezových dřezů
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO TORRE

viz. strana 286



# BLANCO CARENA-S



- Moderní prémiová baterie
- Skrytá výsuvná sprška
- Raménko s vysokým obloukem pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání



reddot award 2015  
winner


Výsuvná sprška



Kovový povrch		
	chrom	520 767

V dodávce	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raménko lze otočit o 190° pro větší dosah</li> <li>- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm</li> <li>- S keramickou kartuší</li> <li>- Hadice s textilním opláštěním</li> <li>- Skrytá sprchová koncovka s vodicím kolíkem směřujícím dozadu</li> <li>- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou instalaci</li> <li>- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů</li> <li>- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717</li> <li>- Certifikace LGA</li> <li>- Certifikace DVGW</li> </ul>

## Technický výkres



Průtok 9.14 l

# BLANCO CARENA



- Moderní prémiová baterie
- Raménko s vysokým obloukem pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	520 766

V dodávce	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah</li> <li>- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm</li> <li>- S keramickou kartuší</li> <li>- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci</li> <li>- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene</li> <li>- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certifikace LGA</li> <li>- Certifikace DVGW</li> </ul>

## Technický výkres



Průtok 11.85 l

# BLANCO VIU-S



- Kompaktní a moderní baterie s flexibilní sprchovou hadicí
- Vyměnitelné opláštění hadice ve čtyřech výrazných barvách
- Pohodlné a bezpečné zavěšení sprchové hadice
- Boční ovládání s energeticky úspornou funkcí nastavení na „studený start“
- Příjemné, paprskové proudění vody

Výsuvná sprcha




## Kovový povrch



chrom

524813

## Technický výkres



Průtok 8.8 l

## V dodávce

- Zahrnuje čtyři vyměnitelná opláštění sprchové hadice: kiwi, oranžová, citronová a lávově šedá (předem nainstalované)
- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s textilním opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- S certifikátem LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

## Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO TORRE

viz. strana 286

Baterie



# BLANCO LINUS-S Vario




- Minimalistický design
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Kovový povrch		
	chrom	518 406

## Výsuvná sprška s přepínáním Výsuvná sprška

### Technický výkres



Průtok 8.34 l

### V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

### Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LINUS-S-F



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výsuvná sprška
- Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm



Baterie před okno



Nízkotlaké baterie




Výsuvná sprška



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	514 023 514 276

V dodávce	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otočné raménko o 140°</li> <li>- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm</li> <li>- Kartuš s keramickými těsněními</li> <li>- Sprchová hadice s nylonovým opletením</li> <li>- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž</li> <li>- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů</li> <li>- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru</li> <li>- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717</li> <li>- Certifikace LGA</li> <li>- Certifikace DVGW</li> </ul>

## Technický výkres



Průtok 9.6 l / 5 l

# BLANCO LINUS-F



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Páčku lze umístit variabilně vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm



Baterie před okno



Nízkotlaké baterie




Raménko bez výsuvné spršky



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	514 025 514 277

V dodávce	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otočné raménko o 360°</li> <li>- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm</li> <li>- Kartuš s keramickými těsněními</li> <li>- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž</li> <li>- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene</li> <li>- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru</li> <li>- Certifikace LGA</li> <li>- Certifikace DVGW</li> </ul>

## Technický výkres



Průtok 14 l / 5 l

# BLANCO LINUS-S




- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



PVD			
	PVD steel		526 242
	satín gold		526 684
Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	512 402 512 200
	nerez masiv kartáčovaný		517 184

Nízkotlaké baterie Výsuvná sprcha

## Technický výkres



Průtok 10,5 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LINUS-S



- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy z materiálu SILGRANIT




Výsuvná sprcha



SILGRANIT-Look		
	černá	526 148
	antracit	516 688
	šedá skála	518 813
	šedá vulkán	526 958
	aluminium	516 689
	bílá	516 692
	bílá soft	526 959
	tartufo	517 621
	kávová	516 697
Speciální barvy		
	černá matná	525 807

## Technický výkres



Průtok 10,5 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LINUS-S ovládací páka vlevo




- Snazší obsluha pro leváky, resp. pokud je otvor na baterii umístěn vlevo od hlavního dřezu
- Minimalistický design
- Výsuvná koncovka
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz

Kovový povrch		
	chrom	514016

**Páka vlevo** **Výsuvná sprcha**

## Technický výkres



Průtok 9.6 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LINUS




- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



PVD			
	PVD steel		526 241
	satín gold		526 683
Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	514 019 514 020
	nerez masiv kartáčovaný		517 183

Nízkotlaké baterie Raménko bez výsuvné sprchy

## Technický výkres



Průtok 14.4 l / 7 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LINUS



- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy z materiálu SILGRANIT




Raménko bez výsuvné sprchy



SILGRANIT-Look		
	černá	526 149
	antracit	516 698
	šedá skála	518 814
	šedá vulkán	526 960
	aluminium	516 699
	bílá	516 702
	bílá soft	526 961
	tartufo	517 622
	kávová	516 707
Speciální barvy		
	černá matná	525 806

## Technický výkres



Průtok 14.4 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCO AMBIS-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku
- Výsuvná sprška, přepínání režimu od jemného rozprašování na sprchový proud pomocí tlačítka



Nízkotlaké baterie



Výsuvná sprcha s přepínáním



Výsuvná sprcha




Kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 119
		beztlaková	525 124

### V dodávce

- Otočné raménko o 130°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

### Technický výkres



Průtok 8.3 l / 7 l

# BLANCO AMBIS



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku



Raménko bez výsuvné sprchy




Kovový povrch	
	nerez masiv kartáčovaný

523 118

### V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

### Technický výkres




Průtok 13.4 l

# BLANCO CANDOR-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Skrytá výsuvná sprška
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru


Kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková beztlaková	523 121 525 125

#### V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Nízkotlakové baterie  Výsuvná sprcha 

#### Technický výkres




Průtok 9.7 l / 5 l

# BLANCO CANDOR




- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou


Kovový povrch		
	nerez masiv kartáčovaný	523 120

#### V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Raménko bez výsuvné sprchy 

#### Technický výkres




Průtok 14.5 l

# BLANCO LANORA-S-F



- Pro montáž před oknem
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm

Kovový povrch		
	nerez masiv kartáčovaný	526 180

#### V dodávce

- raménko otočné o 190°
- nutný otvor pro baterii o Ø 35 mm
- kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice opláštěná nylonem
- Flexibilní přípojovací hadice o délce 985 mm s 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- patentovaný perlátor pro výrazně nižší usazování vodního kamene
- stabilizační deska pro zvýšení stability kuchyňské baterie při montáži do nerezového dřezu
- sériově vybavení se zpětným ventilem proti zpětnému nasátí špinavé vody podle normy EN 1717
- certifikace LGA
- certifikace DVGW


Baterie před okno



Výsuvná sprcha



#### Technický výkres




Průtok 6.8 l

# BLANCO LANORA-F



- Pro montáž před oknem
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm

Kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	526 179
		beztlaková	526 181

#### V dodávce

- raménko otočné o 360°
- nutný otvor pro baterii o Ø 35 mm
- kartuš s keramickými těsněními
- Flexibilní přípojovací hadice o délce 985 mm s 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- patentovaný perlátor pro výrazně nižší usazování vodního kamene
- stabilizační deska pro zvýšení stability kuchyňské baterie při montáži do nerezového dřezu
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie před okno




Nízkotlaké baterie



Raménko bez výsuvné sprchy



#### Technický výkres




Průtok 10.5 l / 5.2 l

# BLANCO LANORA-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"


Kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 123
		beztlaková	525 126

#### V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Nízkotlaké baterie  Výsuvná sprcha 

#### Technický výkres





Průtok 8.6 l / 7 l

# BLANCO LANORA



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou


Raménko bez výsuvné sprchy 

Kovový povrch		
	nerez masiv kartáčovaný	523 122

#### V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

#### Technický výkres



Průtok 10.7 l


# BLANCO JANDORA-S



- Vysoce kvalitní konstrukce baterie z masivní nerezové oceli s matným povrchem
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snazší ovládání v případě instalace u zadní stěny díky ovládací páce se svislou neutrální polohou
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páky na studený start
- Skrytá vytahovací sprcha

Výsuvná sprcha




Kovový povrch	
	nerez masiv kartáčovaný

526614

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 190°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Schválení LGA
- Certifikace DVGW plánována

### Technický výkres



Průtok 8.96 l


# BLANCO JANDORA



- Vysoce kvalitní konstrukce baterie z masivní nerezové oceli s matným povrchem
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snazší ovládání v případě instalace u zadní stěny díky ovládací páce se svislou neutrální polohou
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páky na studený start
- Dostupná také s výsuvnou sprchou

Raménko bez výsuvné sprchy




Kovový povrch	
	nerez masiv kartáčovaný

526615

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Schválení LGA
- Certifikace DVGW plánována

### Technický výkres



Průtok 14.1 l

# BLANCO TIVO-S-F



- Vhodné pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem 5,5 cm

Nízkotlaké baterie



Výsuvná sprška s přepínáním



Výsuvná sprška



## Kovový povrch



chrom


tlaková  
beztlaková

518 410  
518 411

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 120°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 750 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Technický výkres



Průtok 8 l / 7 l

# BLANCO TIVO-F



- Vhodné pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem 4,5 cm

Baterie před okno



Nízkotlaké baterie



Raménko bez výsuvné sprchy



## Kovový povrch



chrom


tlaková  
beztlaková

518 408  
518 409

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 750 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Technický výkres



Průtok 14.7 l / 7 l

# BLANCO TIVO-S



- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s funkcí přepínání
- Vhodná především pro moderní dřezu



Nízkotlaké baterie



Výsuvná sprcha s přepínáním




Výsuvná sprcha



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 648 518 424
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom		526 279
	antracit/chrom		517 610
	šedá skála/chrom		518 798
	šedá vulkán/chrom		526 976
	aluminium/chrom		517 611
	bílá/chrom		517 613
	bílá soft/chrom		526 977
	tartufo/chrom		517 619
	kávová/chrom		517 618

## Technický výkres



Průtok 9.1 l / 7 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 120°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukcí usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
- nebo

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCO TIVO




- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Vhodná především pro moderní dřezu



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 599 518 414

Nízkotlaké baterie  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres



Průtok 15.3 l / 7.1 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO LARESSA-F ovládací páka vpravo




- Moderní baterie pro předokenní montáž
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zajištění
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní ponoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm

Kovový povrch		
	chrom	521 545

V dodávce		
- Raménko je otočné o 360° pro větší dosah a otáčí se v přední části	- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů	
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm	- Certifikace LGA	
- S keramickou kartuší	- Certifikace DVGW	
- Pružné připojovací hadice dlouhé 500 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci		
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene		

Baterie před okno  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres



Průtok 11.83 l




# BLANCO LARESSA-F ovládací páka vlevo




- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zajištění
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní ponoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm

Kovový povrch		
	chrom	521 546

V dodávce		
- Raménko je otočné o 360° pro větší dosah a otáčí se v přední části	- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů	
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm	- Certifikace LGA	
- S keramickou kartuší	- Certifikace DVGW	
- Pružné připojovací hadice dlouhé 500 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci		
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene		

Baterie před okno  Páka vlevo  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres



Průtok 11.83 l

# BLANCO CORESSA-F ovládací páka vpravo



- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm


Kovový povrch		
	chrom	521 543

#### V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie před okno  Raménko bez výsuvné sprchy 

#### Technický výkres



Průtok 12,59 l

# BLANCO CORESSA-F ovládací páka vlevo



- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm

Kovový povrch		
	chrom	521 544

#### V dodávce


- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie před okno 

Páka vlevo 


Raménko bez výsuvné sprchy 

#### Technický výkres











Průtok 12,59 l

# BLANCO ANTAS-S




- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 348 516 764
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková beztlaková	526 167 526 169
	antracit/chrom	tlaková beztlaková	515 356 516 772
	šedá skála/chrom	tlaková beztlaková	518 794 518 795
	aluminium/chrom	tlaková beztlaková	515 349 516 765
	bílá/chrom	tlaková beztlaková	515 350 516 766
	tartufo/chrom	tlaková beztlaková	517 637 517 638
	kávová/chrom	tlaková beztlaková	515 357 516 773

Nízkotlaké baterie  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 11.5 l / 6.89 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA\*
- Certifikace DVGW\*\*pro vysokotlaké provedení
- nebo

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO ANTAS




- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °

Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 337 516 103

Nízkotlaké baterie  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres



Průtok 14.4 l / 7 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
- nebo

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO TRIMA Filter



- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Ergonomicky tvarované ovládací prvky s jednoznačnou identifikací funkcí
- Samostatný vodní okruh s extra hadicí na filtrovanou vodu
- Raménko lze otočit o 360 ° pro větší dosah
- Je vhodné nainstalovat společně se systémem na filtraci vody



Raménko bez výsuvné sprchy













Zdroj napájení




Filtrační baterie



Metallic surface		
	chrom	520 840
SILGRANIT Look dual finish		
	<b>NOVINKA</b> černá	526 273
	<b>NOVINKA</b> antracit	526 214
	<b>NOVINKA</b> šedá skála	526 221
	<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	526 978
	<b>NOVINKA</b> aluminium	526 215
	<b>NOVINKA</b> bílá	526 218
	<b>NOVINKA</b> bílá soft	526 979
	<b>NOVINKA</b> tartufo	526 220
	<b>NOVINKA</b> kávová	526 219

## Technický výkres



## V dodávce

Baterie:

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- Ventil a kartuše s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 450 mm a 3/8" otočná matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- S certifikátem LGA

Filtrační systém není součástí balení.

## Volitelné příslušenství



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453



filtr pro rohový ventil

**NOVINKA** 128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO KANO-S




- Štíhlá baterie v estetickém designu
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 120 °

Výsuvná sprcha



Kovový povrch		
	chrom	521 503
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 174
	antracit/chrom	525 038
	šedá vulkán/chrom	526 952
	aluminium/chrom	525 039
	bílá/chrom	525 040
	bílá soft/chrom	526 953
	kávová/chrom	525 043
Speciální barvy		
	černá matná	526 668

## Technický výkres



Průtok 11.3 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 120°
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCO KANO












- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	521 502
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 175
	antracit/chrom	525 028
	šedá vulkán/chrom	526 950
	aluminium/chrom	525 029
	bílá/chrom	525 030
	bílá soft/chrom	526 951
	kávová/chrom	525 033
Speciální barvy		
	černá matná	526 667

## Technický výkres



Průtok 13.1 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO MIDA-S












- Jemně zahnuté raménko na štíhlém, rovném těle
- Pro snadné plnění hrnců a váz
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Výsuvná sprška




Výsuvná sprška



Kovový povrch		
	chrom	521 454
SILGRANIT-Look		
	černá	526 146
	antracit	521 455
	<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	526 967
	aluminium	521 456
	bílá	521 457
	<b>NOVINKA</b> bílá soft	526 968
	kávová	521 461
Speciální barvy		
	černá matná	526 653

## Technický výkres



Průtok 10 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice z plastu s nylonovým opletením
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO MIDA












- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	517 742
SILGRANIT-Look		
	černá	526 145
	antracit	519 415
	<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	526 965
	aluminium	519 416
	bílá	519 418
	<b>NOVINKA</b> bílá soft	526 966
	kávová	519 423
Speciální barvy		
	černá matná	526 649

## Technický výkres



Průtok 15.12 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO



viz. strana 285

# BLANCO MILA-S




- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	519 810 521 466
Speciální barvy			
	černá matná		526 660

Nízkotlaké baterie  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 10.2 l / 7 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvláště snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybaveno zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro  
kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO MILA





- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	519 414
Speciální barvy		
	černá matná	526 657

## Technický výkres



Průtok 14.4 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO MILI












- Štíhlé tělo s raménkem ve tvaru 'J'
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	519 413
SILGRANIT-Look		
	černá	526 159
	antracit	523 103
	<b>NOVINKA</b> šedá vulkán	527 460
	aluminium	523 105
	bílá	523 107
	<b>NOVINKA</b> bílá soft	527 461
	kávová	523 111
Speciální barvy		
	černá matná	526 665

## Technický výkres



Průtok 15 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO









viz. strana 285

# BLANCOWEGA-S II




- Baterie s pákou nahoře pro snadnější ovládání a flexibilní plánování kuchyně
- Vysouvací sprcha s přepínáním: snadné přepínání z provzdušňovaného proudu na výkonný oplachovací proud
- Obzvláště vhodná pro kompaktní dřezy
- Barevná verze pro dokonalou shodu s barevnými dřezy SILGRANIT



Kovový povrch		
	chrom	526 416
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 428
	antracit/chrom	526 420
	šedá vulkán/chrom	526 983
	aluminium/chrom	526 423
	bílá/chrom	526 421
	bílá soft/chrom	526 982
	kávová/chrom	526 424

## Výsuvná sprcha s přepínáním Výsuvná sprcha

### Technický výkres



Průtok 9.23 l

### V dodávce

- Raménko lze otočit o 180°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice dlouhé 550 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- S certifikátem LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

### Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285



# BLANCOWEGA II











- Baterie s pákou nahoře pro snadnější ovládání a flexibilní plánování kuchyně
- Obzvláště vhodná pro kompaktní dřezy
- Barevná verze pro dokonalou shodu s barevnými dřezy SILGRANIT




Raménko bez výsuvné sprchy



Kovový povrch		
	chrom	526 402
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 415
	antracit/chrom	526 407
	šedá vulkán/chrom	526 981
	aluminium/chrom	526 410
	bílá/chrom	526 408
	bílá soft/chrom	526 980
	kávová/chrom	526 411

## Technický výkres



Průtok 14,98 l

## V dodávce

- Raménko lze otočit o 180° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné přípojovací hadice dlouhé 550 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- S certifikátem LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud, klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285

# BLANCO DARAS-S-F




- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a položit na stranu
- S výsuvnou sprškou
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 80°
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4 cm

Kovový povrch		
	chrom	521 752
V dodávce		

- Otočné raménko 80°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Baterie před okno  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres




Průtok 8.25 l

# BLANCO DARAS-F




- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a položit na stranu
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 3 cm

Kovový povrch		
	chrom	521 751
V dodávce		

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž

Baterie před okno  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres











Průtok 13.7 l

# BLANCO DARAS-S




- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Základní model
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná pro malé dřezy
- Dostupná v chromu a mnoha trendových, kvalitních barvách materiálu SILGRANIT



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 731 519 724
SILGRANIT-Look			
	černá		526 153
	antracit		517 732
	šedá vulkán		526 936
	aluminium		517 733
	bílá		517 735
	bílá soft		526 937
	kávová		517 740

Nízkotlaké baterie  Výsuvná sprcha 

## Technický výkres



Průtok 10.6 l / 6.2 l / 9.1 l

## V dodávce

- Otočné raménko 90°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA

Baterie

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro  
kuchyňské baterie

511 920

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO









viz. strana 285

# BLANCO DARAS




- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Dostupná v chromu a mnoha trendových, kvalitních barvách materiálu SILGRANIT



Kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 720 519 723
SILGRANIT-Look			
	černá		526 152
	antracit		517 721
	šedá vulkán		526 934
	aluminium		517 722
	bílá		517 724
	bílá soft		526 935
	kávová		517 729

Nízkotlaké baterie  Raménko bez výsuvné sprchy 

## Technický výkres



Průtok 15.4 l / 6.2 l

## V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o  $\varnothing$  35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 500 mm a s  $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set -perlátory čirý/perlivý proud,  
klíč pro vysokotlaké baterie

521 746

## Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 285


# BLANCO PIONA



- Velký výběr
- Dokonale sladěný design k designovým kuchyňským bateriím BLANCO
- Obzvláště vhodné ke kuchyňským bateriím s povrchem z chromu, nerez, kartáčovaného nerez, hedvábně lesklému nerez a hedvábně matnému nerez
- Pohodlné plnění shora

Kovový povrch		
	chrom	517 667
	nerez masiv kartáčovaný	517 537
	nerez masiv matný	515 992




## Technický výkres




# BLANCO LIVIA



- Moderní design s opticky kontrastními prvky
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládním výpusti a kuchyňskou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné plnění shora

PVD		
	satín gold	526 698
Kovový povrch		
	chrom	521 291
	mangan	521 293














## Technický výkres




# BLANCO LATO



- Dávkovač v nadčasově moderním designu
- Kovové a dvoubarevné provedení je vhodné ke všem dřezům a bateriím BLANCO
- Snadné ovládání
- Jednoduché plnění shora
- Velmi praktické příslušenství

PVD		
	PVD steel	525 809
	satin gold	526 699
Kovový povrch		
	chrom	525 808
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 177
	antracit/chrom	525 810
	šedá skála/chrom	525 817
	šedá vulkán/chrom	526 954
	aluminium/chrom	525 811
	bílá/chrom	525 814
	bílá soft/chrom	526 955
	tartufo/chrom	525 816
	kávová/chrom	525 815
Speciální barvy		
	černá matná	525 789

## Technický výkres








požadovaný otvor 35 mm  
objem: 300 ml

## V dodávce


# BLANCO TORRE



- Nadčasový design dávkovače mycího prostředku
- Metalický povrch odpovídá směšovacím bateriím a dřezům BLANCO
- Přizpůsobená délka a výška pro optimální dosah hubice
- Snadné plnění dávkovače šora
- Praktické příslušenství dřezu

PVD		
	PVD steel	526 430
	satín gold	526 700
Kovový povrch		
	chrom	512 593
	nerez masiv kartáčovaný	521 541
	nerez imitace	512 594

## Technický výkres



požadovaný otvor 35 mm  
objem: 300 ml

## V dodávce




# BLANCO TANGO



- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

Kovový povrch		
	chrom	511 266

## Technický výkres



požadovaný otvor 35 mm  
objem: 300 ml


# BLANCO TIGA



- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

Kovový povrch		
	chrom	510 769

## Technický výkres



požadovaný otvor 35 mm  
objem: 250 ml


# BLANCO VICUS



- Moderní akcent v duchu tradičního rustikálního stylu
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora

Kovový povrch		
	chrom	524 290

## Technický výkres



požadovaný otvor 35 mm  
objem lahvičky 500 ml


# BLANCO YANO



- Moderní design dokonale sladěný s rozmanitým sortimentem kuchyňských baterií BLANCO
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora

Kovový povrch		
	chrom	524 256

## Technický výkres



požadovaný otvor 35 mm  
objem: 300 ml

# SHROMÁŽDIT. ROZTŘÍDIT. UDĚLAT POŘÁDEK.

Systémy pro třídění odpadu a organizaci BLANCO.



Dřezová skříňka hraje při plánování kuchyně důležitou roli. Jedná se o místo, kde se skladují čisticí prostředky a které má často omezené prostorové možnosti kvůli umístění elektrického ohřívače nebo filtrace. Zejména v těchto případech je důležité mít k dispozici systém pro třídění odpadu nebo organizaci, který optimálně využívá dostupný prostor a který lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Společnost BLANCO nabízí ten pravý systém prakticky pro všechny šířky skříní a typy zásuvek. Je-li prostor ve spodní skříňce omezený, existují speciální řešení, jako je SELECT II Soda nebo SELECT II Compact. Systém FLEXON II Low nabízí flexibilní řešení pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami, například pro instalaci systému pro třídění odpadu nebo organizaci přímo pod kuchyňskou linku.



Díky atraktivnímu a funkčnímu designu a vysoké kvalitě obohatí systémy pro třídění odpadu BLANCO každou kuchyň.



Zakomponujte drtič BLANCO FWD do své UNIT jednotky pro zajištění snadné a pohodlné manipulace s potravinovým odpadem.



Nová zásuvka Orga Shelf je navržena tak, aby kuchyňské pomůcky a náčiní, které potřebujete, byly vždy po ruce a snadno k nalezení.

Košové systémy  
na třídění odpadu

# SNADNÉ. PRAKTICKÉ. ČISTÉ.

Poradte si snadno s organickým odpadem pomocí drtiče kuchyňského odpadu BLANCO



Drtiče BLANCO FWD jsou hygienické, čisté a velmi praktické pro rychlou a snadnou likvidaci zbytků. Snižují množství odpadu v koši na bioodpad. Díky drtiči kuchyňského odpadu se minimalizuje množení bakterií a pravděpodobnost výskytu škůdců a nepříjemných zápachů v kuchyni. Snižuje se rovněž množství materiálu putujícího na skládky.

Drtič BLANCO FWD se instaluje přímo pod dřez. Kuchyňský odpad rozdrtí tak jemně, že nehrozí ucpání trubek. Drtiče FWD jsou podobné standardním drtičům, ale nemají nože nebo čepele. Všechny pohyblivé části v zařízení jsou tupé. Systém lze pohodlně ovládat stisknutím tlačítka – vzduchového spínače – na horní části dřezu.

Pro dokonalé drcení je zapotřebí pouze studená voda z kohoutku. Díky proplachování při drcení je navíc nutná jen minimální dodatečná péče.



Přidejte drtič kuchyňského odpadu k jakékoli jednotce BLANCO UNIT a získáte plně integrované, vysoce kvalitní kuchyňské mycí centrum, které bez problémů obsáhne hygienické a pohodlné nakládání s odpady.

Systém lze pohodlně ovládat stisknutím tlačítka – vzduchového spínače – na horní části dřezu.

Naše řada BLANCO FWD ve verzi Lite, Medium a Max se hodí ke všem dřezům BLANCO.



# SHROMÁŽDIT. ROZTŘÍDIT. UDĚLAT POŘÁDEK.

BLANCO FLEXON II – vytěžte z dřezové skříňky maximum.



Produktová řada BLANCO FLEXON nabízí systém třídění odpadu s vysoce kvalitním rámem, který se snadno instaluje do všech běžných výsuvů. Díky širokému výběru modelů s odpadními nádobami různých velikostí lze FLEXON II přizpůsobit téměř každé kuchyni. Nezáleží na tom, zda má váš zákazník skříňku širokou 30 cm nebo 90 cm, jednu nebo více zásuvek – systém třídění odpadu lze snadno namontovat do stávajících kuchyňských zásuvek. Rám se jednoduše umístí do zásuvky a nádoby jsou tak snadno přístupné a velmi snadno se čistí.

Řešení FLEXON II však nabízí mnohem více: verzi Low je možné nainstalovat přímo pod pracovní desku. Tím je zajištěna ergonomie při práci. A systém FLEXON II je ideální nejen pro shromažďování a třídění odpadu, ale také pro skladování např. čistících pomůcek.



Řešení FLEXON II Low umožňuje maximálně využít prostor ve skříňce. Díky němu je možné ukládat odpad nebo recyklovatelné materiály pod pracovní desku nebo pod dřez.



Při plánování kuchyňských skříňek s rozdělenými zásuvkami je FLEXON II Low perfektním řešením pro separaci odpadu nebo skladování např. čistících pomůcek.



BLANCO FLEXON II je ideální pro stávající zásuvky. Instalovat ho lze během chvilky a dokonale se hodí do zásuvek o šířce od 30 do 60 cm.

Košové systémy  
na třídění odpadu

# BLANCO FWD Max



- Premiový model pro pravidelnou likvidaci velkého množství odpadu z potravin ve velkých domácnostech
- Optimální příslušenství pro dřezy BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drtící komponenty z nerezové oceli
- 3 fáze drcení pro dosažení velmi jemných výsledků
- Objem drtící komory 1200 ml
- Funkce autoreverz




Zdroj napájení



AC indukční motor	Typ zástrčky
 1 / 230 / 50 / 12	E+F 526648

## Technický výkres



Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu  
 Váha výrobku: 11 kg  
 Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm  
 Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné)

## V dodávce



Sada pneuspínače



Krytka pneuspínače drtiče



tlumící vstupní guma

- Odnímatelná přepážka
- Zátka a odtokové sítko pro uzavření vypouštění
- Vzduchový spínač s krytem v chromu a oceli PVD
- L-trubka s připojením na myčku nebo přepad
- Připojení na přepad pro dřezy BLANCO
- Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání



zátka se sítkem



L-sada potrubí



připojení na přepad dřezu



servisní klíč

## Volitelné příslušenství



Krytka pneuspínače drtiče

526769



Krytka pneuspínače drtiče

526770



sada potrubí k drtiči pro dvoudřez

526772

# BLANCO FWD Medium




- Pokročilý model pro pravidelnou likvidaci běžného množství odpadu z potravin v domácnosti
- Optimální příslušenství pro dřezy BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drtící komponenty z nerezové oceli
- 3 fáze drcení pro dosažení velmi jemných výsledků
- Objem drtící komory 1200 ml

Zdroj napájení



AC indukční motor	Typ zástrčky
 0.75 / 230 / 50 / 10	E+F 526 647

## Technický výkres



Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu  
 Váha výrobku: 10,6 kg  
 Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm  
 Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné)

## V dodávce



Sada pneuspínače



Krytka pneuspínače drtiče



tlumící vstupní guma

- Odnímatelná přepážka
- Zátka a odtokové sítko pro uzavření vypouštění
- Vzduchový spínač s krytem v chromu a oceli PVD
- L-trubka s připojením na myčku nebo přepad
- Připojení na přepad pro dřezy BLANCO
- Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání



zátka se sítkem



L-sada potrubí



připojení na přepad dřezu



servisní klíč

## Volitelné příslušenství



Krytka pneuspínače drtiče

526 769



Krytka pneuspínače drtiče

526 770



sada potrubí k drtiči pro dvoudřez

526 772

Košové systémy  
na třídění odpadu



# BLANCO FWD Lite




- Základní model drtiče pro likvidaci malého množství odpadu z potravin nebo pro malé domácnosti
- Optimální příslušenství pro dřezy BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drticí komponenty z nerezové oceli
- 2 fáze drcení pro dosažení jemných výsledků
- Objem drticí komory 900 ml

Zdroj napájení



AC indukční motor		Typ zástrčky	
	0.5 / 230 / 50 / 10	E+F	526 646

## Technický výkres



Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu

Váha výrobku: 7,4 kg

Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm

Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné)

## V dodávce



Sada pneuspínače



tlumící vstupní guma



zátka

- Odnímatelná přepážka
- Zátka pro uzavření odtoku
- Vzduchový spínač s krytem v chromu
- L-trubka spřipojením na myčku nebo přepad
- Připojení na přepad pro dřezy BLANCO
- Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání



L-sada potrubí



připojení na přepad dřezu



servisní klíč

## Volitelné příslušenství



Krytka pneuspínače drtiče

526 770



sada potrubí k drtiči pro dvoudřez

526 772

# BLANCO SELECT II



- Kompletní využití prostoru skříňky pod dřezem díky řešením odpovídajícím rozměrům, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříňek
- Mnohostranně použitelné univerzální nádoby v organizační zásuvce pomáhají udržet ještě větší pořádek a čistotu
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l

V dodávce				
	výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoba 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l	výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoba 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l	výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

Poznámky k instalaci	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montážní výška 458mm (použité univerzální nádoby lze posunout pro přizpůsobení odtokové armatury), montážní hloubka 400mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450mm, tloušťka boční stěny skříňky 16 mm nebo 19 mm.</li> <li>- Pro skříňky s boční stěnou o tloušťce 18mm se musí distanční podložky 00243513 objednat samostatně.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.</li> <li>- Možnost zabudování též do spodních skříňek skazetovými dvířky od šířky rámu 40mm.</li> <li>- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a ztoho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.</li> <li>- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.</li> </ul>

Volitelné příslušenství				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání 521 301*	AktivBio-víko pro nádobu 6 l 524 219	víko SELECT pro nádobu 15 l 229 338

Košové systémy na třídění odpadu

# BLANCO SELECT II



- Kompletní využití prostoru skříňky pod dřezem díky řešením odpovídajícím rozměrům, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříňek
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l

## V dodávce

výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoba 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l

výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoba 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoby 3 x 15 l


výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

## Poznámky k instalaci


- Montážní výška 361mm, montážní hloubka 400mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450mm, tloušťka boční stěny skříňky 16 mm nebo 19 mm.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříňek skazetovými dvířky od šířky rámu 40mm.

- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu aztoho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

## Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521300



BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání  
521301\*



AktivBio-víko pro nádobu 6 l  
524219



víko SELECT pro nádobu 15 l  
229338

# BLANCO SELECT II Compact 60/2



- Ideální pro montáž nízkotlakých bojlerů, systémů pro ohřev vody a filtračních systémů instalovaných na zadní stěně
- Optimální využití prostoru spodní skříňky díky snížené montážní hloubce 320 mm
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání



reddot winner 2021

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO SELECT II Compact 60/2</b>	
	
	526 207
Objem	34 l
	
	

## V dodávce


výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoby 2 x 17 l

## Poznámky k instalaci

- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 320 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm, tloušťka boční stěny skříňky 16 mm nebo 19 mm.
- Pro skříňky s boční stěnou o tloušťce 18 mm se musí distanční podložky 00243513 objednat samostatně.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.

- Možnost zabudování též do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Minimální instalační výška BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

## Volitelné příslušenství



BLANCO MOVEX nožní ovládání

519357

Košové systémy  
na třídění odpadu

# BLANCO SELECT II Soda




- Promyšlené řešení pro BLANCO Soda: dokonalé využití prostoru spodní skříňky díky harmonické souhře všech systémových komponentů
- Velmi dobrý přístup do SODA systému při výměně filtru nebo bombičky s CO2
- Vše na jednom místě: zabudované odkládací dno poskytuje místo pro 4 bombičky s CO2
- Všechny systémové komponenty jsou navzájem opticky sladěny
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozměr skříňky mm	<b>600</b>
BLANCO SELECT II Soda	
	
	526304
Objem	30 l
	




## V dodávce

výsuvný systém pro přední dvířka, horní zásuvka, výsuvné pojezdy, zabudované odkládací dno, nádoba 1 x 30l

## Poznámky k instalaci


## Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521300



vkládací miska s víkem  
235845



BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519357

# BLANCO SELECT II



- Kompletní využití prostoru skříňky pod dřezem díky řešením odpovídajícím rozměrům, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříňek
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozměr skříňky mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
Objem	35 l	38 l	32 l

## V dodávce

výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoba 1 x 19 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoby 2 x 19 l


výsuvný systém pro přední dvířka, víko systému, nádoby 2 x 16 l

## Poznámky k instalaci


- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 400 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm, tloušťka boční stěny skříňky 16 mm nebo 19 mm.
- Pro skříňky s boční stěnou o tloušťce 18 mm se musí distanční podložky 00243513 objednat samostatně.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.

- Možnost zabudování též do spodních skříňek s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

## Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521 300



BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519 357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání  
521 301\*



AktivBio-víko pro nádobu 8 l  
524 220



SELECT univerzální box  
229 342

Košové systémy  
na třídění odpadu

# BLANCO FLEXON II




- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříňek s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l



## V dodávce

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 3 x 15 l

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 1 x 30 l a 1 x 19 l


## Poznámky k instalaci

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 355 mm nad dnem zásuvky, vestavná výška bez krytu systému 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříňek s rámem a panelovými dvířky s rámy

od 90 mm.

- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.


## Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521 300




SELECT univerzální box  
229 342



AktivBio-víko pro nádobu 6 l  
524 219



víko SELECT pro nádobu 15 l  
229 338



BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519 357



# BLANCO FLEXON II






- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříňek s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017  
winner

Rozměr skříňky mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
	521 470	521 469	521 468
Objem	35 l	38 l	32 l
			



## V dodávce

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 1 x 19 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 2 x 19 l

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 2 x 16 l


## Poznámky k instalaci

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 355 mm nad dnem zásuvky, vestavná výška bez krytu systému 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříňek s rámem a panelovými dveřky s rámy

od 90 mm.

- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládacího MOVEX: 100 mm.


## Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521 300



SELECT univerzální box  
229 342



AktivBio-víko pro nádobu 8 l  
524 220



BLANCO MOVEX nožní ovládací  
519 357

# BLANCO FLEXON II





- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříněk s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017  
winner

Rozměr skřínky mm	300	300
BLANCO FLEXON II	30/2	30/1
	521 467	521 542
Objem	16 l	19 l



## V dodávce

systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l


systém pro instalaci do zásuvek, víko systému, nádoba 1 x 19 l

## Poznámky k instalaci

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 355 mm nad dnem zásuvky, vestavná výška bez krytu systému 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříněk s rámem a panelovými dveřky s rámy

- od 90 mm.
- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a následně minimální rozměry spodní skřínky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

## Volitelné příslušenství



AktivBio-víko pro nádobu 8 l

524220



SELECT univerzální box

229342



BLANCO MOVEX nožní ovládání

519357







# BLANCO FLEXON II Low



- Pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90 cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob s nižšími požadavky na prostor v dřezové skříňce
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017  
winner


Rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521 475	525 221
Objem	73 l	65 l
		
		
<b>V dodávce</b>	systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 3 x 19 l a 1 x 16 l	systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l

## Poznámky k instalaci

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříňek s rámem a panelovými dvířky s rámy

- od 90 mm.
- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

## Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521 300



SELECT univerzální box  
229 342







BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519 357


# BLANCO FLEXON II Low



- Pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení

Rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641

Objem	42 l	46 l	45 l	49 l
				



## V dodávce

systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l

systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 3 x 15 l


systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 30 l a 1 x 19 l

## Poznámky k instalaci


- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříňek s rámem a panelovými dvířky s rámy

- od 90 mm.
- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.


## Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521300




SELECT univerzální box  
229342



AktivBio-víko pro nádobu 6 l  
524219



víko SELECT pro nádobu 15 l  
229338



BLANCO MOVEX nožní ovládání  
519357

# BLANCO FLEXON II Low



- Pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení


Rozměr skříňky mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	50/3	50/2
	526 640	526 639
Objem	35 l	38 l
<b>V dodávce</b>	<p>systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 19 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l</p>	<p>systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 2 x 19 l</p>

## Poznámky k instalaci

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříňek s rámem a panelovými dvířky s rámy

- od 90 mm.
- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládacího MOVEX: 100 mm.


## Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad  
521 300



SELECT univerzální box  
229 342



AktivBio-víko pro nádobu 8 l  
524 220









BLANCO MOVEX nožní ovládací  
519 357

# BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktní systém s automatickým vysunutím odpadního systému při otevření dvířek
- Různé modely pro nejběžnější rozměry skříněk
- Snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu
- Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým úchytem
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům

Rozměr skřínky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
Objem	39 l	26 l
		
		
<b>V dodávce</b>	Systém pro montáž na dno skřínky s otočnými dvířky, nádoby 3 x 13 l, automatický výsuv při otevření dvířek	systém pro montáž na dno skřínky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 13 l, automatický výsuv otevřením dvířek

## Poznámky k instalaci







- Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

## Volitelné příslušenství

# BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktní systém pro flexibilní umístění ve spodní skříňce
- Různé modely pro nejběžnější rozměry skříněk
- Snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu
- Nádob, která se snadno čistí, s ergonomickým úchytom
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům

Rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517 469	517 467
Objem	39 l	26 l
		
		

## V dodávce

systém pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 3 x 13 l

Systém pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 13 l

## Poznámky k instalaci

- Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

## Volitelné příslušenství


Košové systémy  
na třídění odpadu




# BLANCO BOTTON II 30/2



- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům
- Flexibilní umístění ve spodní skříňce
- Jednoduchá montáž na dno skříňky pomocí pouhých čtyř šroubů
- Velmi vysoká stabilita díky profilu z ocelového plechu ve tvaru písmene U
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu

Rozměr skříňky mm	<b>300</b>		
BLANCO BOTTON II 30/2			
			
	526376		
Objem	30 l		
	<table border="1"><tr><td>15l</td></tr><tr><td>15l</td></tr></table>	15l	15l
15l			
15l			



## V dodávce

System pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 15 l

## Poznámky k instalaci

## Volitelné příslušenství

# BLANCO SOLON-IF



- Vysoce kvalitní systém třídění odpadu je kompletně vyroben z nerezové oceli
- Přímé vhažování odpadků – bez věčného nepříjemného shýbání
- Hygienická a snadno čistitelná nerezová ocel
- Včetně víka k omezení nepříjemného zápachu
- Vyvážený design
- Pro montáž do roviny nebo nástavné zabudování.



Rozměr skříňky mm	<b>300</b>
BLANCO SOLON-IF	
	512471
Objem	7 l
<b>V dodávce</b>	Systém pro montáž do pracovních desek, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové víko

## Poznámky k instalaci


## Volitelné příslušenství


Košové systémy  
na třídění odpadu

# BLANCO SINGOLO XL



- Kompaktní systém pro přímé připevnění ke dveřím skříňky
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům
- Otevírá se pohodlně s dvířky skříňky
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Vysoká stabilita díky ocelovému korpusu
- Plynule nastavitelné provedení: vhodné pro montáž i do kazetových dvířek
- Lze namontovat vlevo nebo vpravo

Rozměr skříňky mm	<b>400</b>
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Objem	20 l
	<b>20l</b>



## V dodávce

System pro montáž na otočná dvířka, nádoby 1 x 20 l, víko nádoby

## Poznámky k instalaci

- Singolo XL není vhodné pro montáž na dvířka s tlumeným zavíráním.



## Volitelné příslušenství

# BLANCO SINGOLO



- Kompaktní systém pro přímé připevnění na dvířka skříňky
- Model k montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Otevírá se pohodlně rovnou s dvířky skříňky
- Odnímatelné víko pro pohodlné odkládání lehkých předmětů, např. houbiček
- Plynule nastavitelné provedení, vhodné i pro montáž i do kazetových dvířek
- S přepážkou k rozdělení nádoby na dvě poloviny

Rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO SINGOLO	S	
		
	512881	512880
Objem	14 l	14 l
		



## V dodávce

System pro montáž na otočná dvířka, systémové víko, nádoba 1 x 14 l, v nádobě dělicí přepážka

System pro montáž na otočná dvířka, systémové víko, nádoba 1 x 14 l

## Poznámky k instalaci


## Volitelné příslušenství

# BLANCO Orga Shelf 60 P



- Pomáhá udržovat pořádek okolo dřezu a ve skříňce
- Úzká police v horní části skříňky poskytuje další prostor pro uložení drobného náčiní, jako jsou např. kartáče, houbičky a sáčky na odpad
- Rychlý přístup k uloženým předmětům v ergonomickém dosahu
- Hodí se k organizačním systémům SELECT II a FLEXON II
- Verze P pro skříňky o šířce 60 cm s výsuvným čelem

**NOVINKA**

<b>BLANCO Orga Shelf 60 P</b>	
	
	527 458

**V dodávce**

## Poznámky k instalaci

- Flexibilní plastové koncovky umožňují použití pro různé tloušťky bočních stěn korpusů od 16 mm do 19 mm
- K instalaci za příčku zakrývající dřez. Možnost flexibilního nastavení výšky.
- Výškové nastavení lze omezit montáží konzolí za příčku.
- Vzdálenost mezi příčkou a dřezem by měla být minimálně 7 mm.

## Volitelné příslušenství


Košové systémy  
na třídění odpadu

# BLANCO Orga Shelf 60 H



- Pomáhá udržovat pořádek okolo dřezu a ve skříňce
- Úzká police v horní části skříňky poskytuje další prostor pro uložení drobného náčiní, jako jsou např. kartáče, houbičky a sáčky na odpad
- Rychlý přístup k uloženým předmětům v ergonomickém dosahu
- Hodí se k organizačním systémům SELECT II a FLEXON II
- Verze H pro skříňky o šířce 60 cm s otočnými dvířky na pantech

**NOVINKA**

<b>BLANCO Orga Shelf 60 H</b>	
	
	527 459

## V dodávce

## Poznámky k instalaci

- Flexibilní plastové koncovky umožňují použití pro různé tloušťky bočních stěn korpusů od 16 mm do 19 mm
- K instalaci za příčku zakrývající dřez. Možnost flexibilního nastavení výšky.
- Výškové nastavení lze omezit montáží konzolí za příčku.
- Vzdálenost mezi příčkou a dřezem by měla být minimálně 7 mm.
- Maximální tloušťka pantů 30 mm
- Obsahuje kryt pantů, který lze variabilně nastavit podle výškové polohy pantů.
- Univerzální použití bez ohledu na to, zda jsou panty na levé nebo pravé straně.

## Volitelné příslušenství

Košové systémy  
na třídění odpadu

# DOPLŇKY, KTERÉ VÁM USNADNÍ ŽIVOT

Praktické doplňky pro kuchyňský dřez.



Dřez může být mnohem víc než jen místem, kde se myje nádobí a potraviny. S naším důmyslným příslušenstvím jej lze přeměnit na multifunkční pracoviště v pouhých několika jednoduchých krocích. Díky zefektivněným pracovním úkonům není nutné vykonávat zbytečné činnosti a příprava pokrmu je tak mnohem snazší. Toto řešení nabízí další velmi praktické výhody a to zejména v malých kuchyních.



Praktickým doplňkem každého dřezu je děrovaná miska. Stačí ji zavěsit do dřezu a použít pro odkládání připravovaných surovin nebo drobného nádobí.



Krájecí deska rozšiřuje pracovní plochu, lze ji flexibilně posunovat po dřezu.



Vkládací mřížku lze použít k vytvoření další využitelné úrovně. Je ideální například k odkapávání nádobí nebo oplachování surovin.





# BLANCO CARE Prostředky na čištění a údržbu

## DailyClean+



- Profesionální odstraňovač vodního kamene pro všechny povrchy dřezů a baterií
- Vhodný pro každodenní použití
- Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyseliny. Postupujte podle pokynů výrobce.
- V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet na nenápadném místě.



526618

## Čistící prostředky



- Utěrka z mikrovlákna




Pro každodenní úklid  
Vhodný pro všechny povrchy


126999

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Sklopná mřížka




- dá se umístit na odkapovou plochu, přes dřez nebo na pracovní desku
- ještě více rozšiřuje mnohostranné využití mycího centra, např. během odkapávání nádobí nebo při plnění nádob
- variabilní umístění na odkapové ploše, vaničce nebo mimo dřez



Vhodná až do rozměru vaničky 400 mm

238 482



Vhodná pro dřezy a vaničky šíře 420 mm

238 483

## Rohová miska



- Mycí a odkapávací miska na potraviny a nádobí z velmi kvalitního plastu
- Praktické odkládání potřeb pro mytí nádobí
- Variabilní, ale stabilní umístění
- Efektivní a flexibilní využití dřezu




doporučujeme pro BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

235 866

## Pojezdy TOP



- po umístění na okraji vaničky vytvoří pojezdy můstek přes dřez a vznikne tak ještě druhá pracovní plocha
- další využití na pracovní desce (například jako podložka pro hrnce)
- z vysoce kvalitní nerezové oceli
- doporučujeme pro BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT a dále pro ANDANO, SUPRA,



235 906

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Mřížka do dřezu



- Více funkcí dřezu při minimálních požadavcích na místo
- Při nasazení na dřez poskytuje mřížka do dřezu další ideální funkční plochu
- Ideální např. k odkapávání nádobí nebo oplachování surovin
- Mřížka do dřezu slouží také jako podložka pod horké nádoby




doporučujeme pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITU a keramiky

234 795

## CapFlow



- estetický kryt výpusti
- plná funkčnost sítkového ventilu
- univerzální použití pro všechny dřezy BLANCO a vaničky s výpustí 3 1/2"
- není kompatibilní s odtokovým systémem InFino



517 666

## Vkládatelný odkap




- Atraktivní vzhled ve zvlněném designu
- Vysoká funkčnost díky velmi účinnému odkapávání a bezpečné stabilitě nádobí
- Ideální doplněk k dřezům pro spodní montáž a dřezům s IF nízkoprofilovým okrajem




230 734

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Odkapávací plech



- po umístění na pracovní desce nahrazuje odkapovou plochu
- poskytuje dostatek místa pro odložení nádobí
- z kvalitního plastu s nerezovou vložkou
- ideální v kombinaci s jednodřezy i dvoudřezy




513485

## Multifunkční koš



- praktický doplněk pro dřezy
- obzvlášť vhodný pro mytí ovoce nebo zeleniny
- vhodný pro dřezy s délkou 400 mm
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou




223 297

## Koš na nádoby se stojanem na talíře



- k použití ve dřezu nebo vedle dřezu
- s praktickým stojanem na talíře
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou



507 829




# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Krájecí deska plast



- Vhodná do myčky nádobí (odolná do 65°C)
- Ideální ochrana nože a krájecí desky
- Bezpečná pro potraviny a hygienická
- Univerzální použití na krájecí desky BLANCO



225 469

## Multifunkční misky



- Rozšiřuje funkci dřezu
- pro mytí, odkapávání nebo ukládání ovoce a zeleniny,
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou




Doporučujeme pro BLANCO ETAGON z materiálu keramika, k vložení na meziúroveň dřezu

226 189




Doporučujeme pro BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT

227 689



Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA

227 692



Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, k vložení na meziúroveň

231 396



Doporučujeme pro BLANCO SUBLINE z keramiky






514 542

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Univerzální krájecí desky pro dřezy s horní montáží



- Pro dřezy s klasickou montáží shora
- krájecí deska k umístění na vnějším okraji dřezu
- umožňuje flexibilní práci v mycím centru

	Šířka dřezu 510 mm	210521
	Šířka dřezu 500 mm	217611
	Šířka dřezu 500 mm	218313
	Šířka dřezu 510 mm	225362
	Šířka dřezu 435 mm	225685



# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

## Univerzální krájecí desky pro varianty dřezů U a IF



- Pro použití v dřezech pro spodní montáž a pro IF plochou vestavbu
- krájecí desky zvyšují funkčnost dřezů
- k dispozici jako kompozitní deska z jasanu, jako masivní buk nebo jako stříbrné bezpečnostní sklo
- vhodné pro šířky dřezů 400 mm nebo 396 mm


	Doporučujeme pro BLANCO ETAGON-U (nerez a SILGRANIT), ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nevhodné pro ANDANO/ETAGON IF/A)	227 697
	Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky	227 699
	Doporučujeme pro BLANCO ETAGON (nerez a SILGRANIT), ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT	230 700
	Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky	514 544
	Doporučujeme pro ETAGON, ANDANO, SOLIS	239 449

# Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

## BLANCO SELECT Clip



- Lišty Clip-On umožňují jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na odpadky
- Vhodné pro všechny nádoby BLANCO SELECT II a BLANCO FLEXON II od 15 l a pro všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT II a FLEXON II



521 300

## BLANCO SELECT AutoMove



- Decentní pomoc pro otevření u všech systémů s předním výsuvem pouhým poklepáním na dvířka
- Větší svoboda při sestavování také v případě bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Ochrana proti nechtěnému otevření dvířek
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Doporučujeme odtokovou armaturu s prostorově úspornou trubicí
- Nevhodné pro spodní skříňky s obvodovým těsněním



521 301\*

## BLANCO MOVEX



- Praktické výsuvné řešení – přední dvířka lze vytáhnout tahem nohy za profilovou lištu
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Snadná montáž díky montážní šabloně, není nutné složité nastavování nebo seřizování
- Kryt vyroben z kvalitní nerezové oceli



519357

# Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

## BLANCO Organizační zásuvka



- Optimální využití místa díky flexibilnímu úložnému prostoru ve spodní skřínce
- Velmi snadné zavírání zásuvky díky kvalitním pojezdům s tlumením dojezdu
- K dovybavení spodních skříňek o šířce 60 cm u košů SELECT II a FLEXON II
- Perfektně ladí s designem SELECT II a FLEXON II
- U SELECT II Orga je součástí dodávky



526212

## Univerzální box



- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby BLANCO SELECT II a FLEXON II
- Ideální také pro ukládání bio odpadu nebo drobných předmětů
- Lze mýt v myčce
- U BLANCO SELECT II Orga je součástí dodávky



229342

## Víko k nádobám pro SELECT II a FLEXON II



- Víko na zakrytí nádoby a uchovávání drobných předmětů
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT II a FLEXON II



víko 15 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/3 a 60/4

229338



víko 6 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga

231974



víko 8 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 víko)


231975

# Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

## Víko AktivBio




- Účinná kombinace filtru s aktivním uhlím a nerezového kotouče snižuje únik nepříjemných pachů z nádoby na bio odpad



Vhodné pro 6 l nádoby pro SELECT II a FLEXON II

524 219



Vhodné pro 8 l nádoby pro SELECT II a FLEXON II

524 220

## Filtr pro víko AktivBio




- Obsah - 4 ks
- Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce
- Set pokryje roční spotřebu



pro víko AktivBio 6 l

524 225




pro víko AktivBio 8 l

524 226

## Flexibilní dělicí lišta
























- Flexibilní pro použití rámové lišty
- umožňuje snadno dělit nádoby z 60/2 na XL 60/3
- ještě více možností rozdělení košových nádob: až 6 košů v jednom sorteru
- nelze použít pro SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2























239913






















# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Trubka s ventilem	Obj. č.	Odtoková sada	Obj. č.	
 Zavzdušňovací ventil DN 40. Zlepšuje odtékání vody ze dřezu.	225 616	 pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO	222 458	
Nářadí	Obj. č.	 pro TOP ED 8 x 4	504 748	
 pružná těsnicí páska	120 055	 Odtoková a přepadová sada pro designový upgrade dřezů a harmonické sjednocení vzhledu baterie, dávkovače saponátu a ovládání výpusti dřezu v černé matné barvě. Pro jednoduché s přepadem C-overflow a odtokovou sadou InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	239 975	
 diamantový vykrúžovací nástroj pro materiál SILGRANIT	122 071	 Odtoková a přepadová sada pro designový upgrade dřezů a harmonické sjednocení vzhledu baterie, dávkovače saponátu a ovládání výpusti dřezu v černé matné barvě. Pro dvoudřezy s přepadem C-overflow a odtokovou sadou InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	239 979	
 klíč na kartuše SW 30 a SW 36	127 433	 Odtoková a přepadová sada pro designový upgrade dřezů a harmonické sjednocení vzhledu baterie, dávkovače saponátu a ovládání výpusti dřezu v saténově zlaté barvě. Pro dvoudřezy s přepadem C-overflow a odtokovou sadou InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	<b>NOVINKA</b> 203 477	
 klíč na kartuše SW 44	127 432	 Odtoková a přepadová sada pro designový upgrade dřezů a harmonické sjednocení vzhledu baterie, dávkovače saponátu a ovládání výpusti dřezu v saténově zlaté barvě. Pro jednoduché s přepadem C-overflow a odtokovou sadou InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	<b>NOVINKA</b> 203 476	
 Wykrojnik 35 mm do zlewozmywaków stalowych	137 001	Trubkový ventil	Obj. č.	
 Wykrojnik 45 mm do zlewozmywaków stalowych	137 002	 (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964	
 páskový klíč pro krycí kroužek	139 181	Pojezdy	Obj. č.	
 Servisní klíč na perlátor. Vhodný pro perlátory se závitem M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1	511 324	 odkapávací mřížka nerez pro BLANCO ELON	229 234	
<th>Odtoková sada</th> <th>Obj. č.</th> <td> dva pojezdy ETAGON</td> <td>234 164</td>	Odtoková sada	Obj. č.	 dva pojezdy ETAGON	234 164
 pro TOP EZ	137 034	 dva pojezdy ETAGON	237 362	

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.






















Odkapávací deska	Obj. č.	Krájecí desky	Obj. č.
 vkládatelný odkap z nerez	223 067	 zvýšená krájecí deska, ořechový masiv BLANCO AXIS 494 x 290 mm	225 331
Koš na nádobí	Obj. č.	 krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé 420 x 240 mm	225 333
 koš na nádobí, nerez PLUS, TIPO	220 573	 kompozitní krájecí deska jasan ZENAR 460 x 348 mm	229 411
 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej RONDO	220 574	 kompozitní krájecí deska jasan ZENAR 375 x 368 mm	229 421
 koš na nádobí	231 692	 krájecí deska z masivního javoru DELTA 260 x 463 mm	232 841
 koš na nádobí	231 693	 Deska do krojenia z drewna jesionowego BLANCO ZENAR XL 6S Steamer System 383 x 402 mm	232 791
 koš na nádobí, nerez FLEX, TOP	514 238	 krájecí deska z masivního buku DALAGO 420 x 250 mm	232 817
Krájecí desky	Obj. č.	 kompozitní krájecí deska jasan ZENAR XL 6S Compact	233 679
 krájecí deska z masivního buku	218 421	 skleněná krájecí deska, černá	233 677
 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, mramorový vzhled	218 796	 skleněná krájecí deska, bílá AXIA III 520 x 340 mm	234 045
 krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 420 x 360 mm	223 074		
 krájecí deska z bezpečnostního skla 367 x 375 mm	224 629		

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.



















Krájecí desky	Obj. č.	Odtokové spojení	Obj. č.
 skleněná krájecí deska, bílá AXIS III 510 x 340 mm	234 047	 odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 ½" výpustí	224 044
 kompozitní krájecí deska, dýha jasan, AXIA III	234 051	 odtoková spojení pro 3 dřezy s 3 ½" nebo 2 x 3 ½" a 1 x 3 ½" výpustí	225 089
 dřevěná krájecí deska javor COLLECTIS 6 S 490 x 280 mm	235 844	 odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" nebo 1 x 3 ½" a 1 x ½" výpustí	225 087
 krájecí deska z masivního buku 433 x 250 mm	513 484	 odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" výpustí	225 088
 krájecí deska z masivního jasanu FARON 465 x 285 mm	237 118		
 krájecí deska z masivního jasanu s ornamentálním dekorem FARON 465 x 285 mm	237 591		
Zápachové uzávěry	Obj. č.	Misky	Obj. č.
 s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem ø 40 mm	137 158	 GN ½ nerezová gastronádoba, děrovaná hloubka 65 mm	156 581 4
 s ohebnou hadicí výstup ø 40 a 50 mm	137 262	 nerezová miska pro BLANCODELTA	207 360
 s nastavitelnou výpustí výstup ø 50 mm	137 267	 nerezová miska 327 x 177 x 80 mm	208 195
 ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup ø 50 mm	137 287	 plastová miska, průhledná šedá pro JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443
 speciální zápachová uzávěrka 1 ½" x 40 mm	223 087	 plastová miska, průhledná šedá pro CLASSIC 6 S, JOTA 180	214 492
		 víceúčelová nerezová miska pro METRA 6 S	217 796
		 nerezová miska ZEROX/CLARON 420 x 200 mm	219 649




















# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Misky	Obj. č.	Misky	Obj. č.
	víceúčelová odkládací miska, nerez pro AXIS III 6 S 220 145		děrovaná nerezová miska 240 729
	víceúčelová nerezová miska pro LEXA 6 S, ZIA 6 S 220 736	<b>Příslušenství - těsnící lišty</b>	
	víceúčelová nerezová miska LANTOS 5 S 221 256		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 075
	víceúčelová nerezová miska pro ZENAR 223 077		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 077
	nerezová vložka pro AXIS III 5 S 224 789		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 078
	víceúčelová nerezová miska pro AXIS III 6 S 224 787		z šedého plastu, délka dle potřeby 137 513
	víceúčelová nerezová miska pro SONA 6 S 231 178		z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm délka dle potřeby 137 528
	víceúčelová nerezová miska pro BLANCODELTA II 232 585	<b>Přichytky</b>	
	víceúčelová nerezová miska pro AXIA III 6 S 233 739		6-dílná sada přichytek, montážní prvky ke dřezům do roviny 140 918
	vládací miska s víkem pro COLLECTIS 6 S 235 845		pro masivní pracovní desku 212 330
	GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm 574 343		pro podloženou pracovní desku 212 331
			pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky. 212 332

# Příslušenství pro dřezy BLANCO.

<b>Příchytky</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>Excentrické ovládání výpusti LIVIA</b>	<b>Obj. č.</b>
 pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	212 596	 mangan	521 296*
 4-dílná sada příchytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	218 268	<b>Excentrické ovládání výpusti kulaté</b>	<b>Obj. č.</b>
 6-dílná sada příchytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	218 269	 satin gold	<b>NOVINKA</b> 203 495*
 montážní sada pro nerezové dřezy	220 311	<b>Excentrické ovládání výpusti kulaté</b>	<b>Obj. č.</b>
 6-dílná sada příchytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	220 605	 nerez masiv hedvábný lesk	222 115
<b>Excentrické ovládání výpusti</b>	<b>Obj. č.</b>	 nerez masiv matný	222 118
 ovládací knoflík táhla, černý matný	238 688*	 nerez kartáčovaný	226 540
<b>Excentrické ovládání výpusti otočné</b>	<b>Obj. č.</b>	 nerez imitace	221 336*
 ovládací výpusti otočným knoflíkem	119 293	 chrom	221 339*
<b>Excentrické ovládání výpusti LIVIA PVD</b>	<b>Obj. č.</b>	 plast - chromovaný	225 112*
 satin gold	526 701*	<b>BLANCO PushControl</b>	<b>Obj. č.</b>
<b>Excentrické ovládání výpusti LIVIA</b>	<b>Obj. č.</b>	 BLANCO PushControl	233 696
 chrom	521 294*		

# Příslušenství pro baterie

Perlátory	Obj. č.	Filter	Obj. č.
 perlátor s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balící jednotka 10 ks	511 325	 filtr pro rohový ventil 3/8" s těsněním (1 ks)	128 434
 Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru balící jednotka 10 ks	511 326	 BLANCO filtrační hlava	525 274
 Doporučeno/vhodné pro vysokotlaké baterie, viz volitelné příslušenství	521 746	 Špičkový systém pro filtraci vody od firmy BWT pro baterie BLANCO Sada pro instalaci do dřezové skříňky Obsahuje jednu vícestupňovou filtrační kartuši Drink Filter Soft L s kapacitou až 1800 litrů filtrované pitné vody Včetně připojení na vodu, instalační hlavy pro uchycení kartuše a řídicí jednotky Řídicí jednotka s displejem pro zobrazení zbývajících kapacity filtru	<b>NOVINKA</b> 527 453
Příslušenství k bateriím	Obj. č.	Ovládací páky k bateriím	Obj. č.
 vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie nerezová ocel	511 920	 páka vlevo	120 361
 Bezpečnostní ventil, skupina EU – 10 bar	525 234	 páka 80 mm	120 363
 Digitální průtokoměr	525 237	 páka 35 mm	121 161
 odtokové propojení s ohebnou trubkou 40 mm a "T" -mezikusem	525 236	Záslepka otvoru	Obj. č.
Prodlužovací hadice	Obj. č.	 záslepka otvoru pro baterii 48 mm Ø nerez	137 164
 ohebná prodlužovací hadice 60 cm, 2 x 3/8" matice + 2 x těsnění	525 239		
Hadice	Obj. č.		
 ohebné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici baterie a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu (sada se dvěma hadicemi)	511 321		
 ohebné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici baterie a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu (sada se dvěma hadicemi)	511 320		

# PRO KAŽDÝ POŽADAVEK:


BLANCO – řešení vestavby.




## Horní montáž

Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



## IF – s plochým okrajem

Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
  - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
  - Montáž do roviny s pracovní deskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



## Montáž do roviny s pracovní deskou

Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu Silgranit®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.



Detail zapuštěného dřezu BLANCO AXIA III 5 S-F, Silgranit bílá.

# PRO KAŽDÝ POŽADAVEK:

BLANCO – řešení vestavby.



## Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.

- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze Silgranit® jsou označeny symbolem FU.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky




BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit



## Spodní montáž pod desku

Spodní montáž dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, Silgranit® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerez a materiálu Silgranit®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevní pomocí speciálních úchytek zesponu k pracovní desce a vyspáruje těsnicím materiálem.



BLANCO SUBLINE 700-U, Silgranit bílá

## Videa s praktickými radami pro specialisty na výrobu kuchyní.

Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují tipy pro údržbu našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu ([www.blanco-germany.de](http://www.blanco-germany.de), "Service").



# PŘÍKLADY MONTÁŽÍ DŘEZŮ.

BLANCO – možnosti vestavby.


## Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez.


Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů Silgranit® a keramika se těsní při montáži silikonem.

Dřezy z materiálu Silgranit® a nerez se připevní příchýtkami zdola k pracovní desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.


### Nerezová ocel



### SILGRANIT®



### Keramika




## IF-plochý okraj


U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní příchýtkami zdola k pracovní desce.

Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.

### Nerezová ocel: montáž dřezu shora



### Nerezová ocel: montáž dřezu do roviny



## Montáž do roviny s deskou


U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora.

K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven.


Do pracovní desky se vyfrézuje kolem dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál.

Dřez se vloží do těsnicího materiálu a připevní se příchýtkami zdola k pracovní desce.

### Nerezová ocel




### SILGRANIT®



Frézování se může lišit v závislosti na modelu dřezu (0° místo 15° jak je znázorněno). Odpovídající data o výřezu pro konkrétní model naleznete na [blanco.com](http://blanco.com).

### Keramika



Informace o výřezu jsou ke stažení na našich internetových stránkách.



# PŘÍKLADY MONTÁŽÍ DŘEZŮ.

BLANCO – možnosti vestavby.



## Spodní montáž pod okraj pracovní desky

U tohoto způsobu montáže se dřez montuje zdola. Pro montáž pod okraj pracovní desky lze použít dřezy BLANCO provedení do roviny. U laminátových pracovních desek je nosný materiál v oblasti výřezu odřezován až po vrchní vrstvu. Na okraj dřezu se nanese lepidlo, dřez se následně položí do výřezu. Dřez je poté trvale spojen s pracovní deskou použitím epoxidové pryskyřice.



## Spodní montáž


Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních přichytek

Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.




## Modulové dřezy – montáž mezi desky


Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsní izolační hmotou.




### SILGRANIT®




### Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku




### SILGRANIT®: spodní montáž dřezu pod desku




### Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



### Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



### SILGRANIT®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální přichytky.

**Upozornění:**  
Údaje o šířce skříňky platí pro dřezy zabudovatelné shora.

**Pro spodní montáž je rozhodující šířka skříňky a velikost dřezu.**



# TŘI KONTURY – NESPOČET MOŽNOSTÍ.

Excentrické ovládání BLANCO.



**Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání.** Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš dřez individuálně řešený a tím nezaměnitelný.

## Excentrická ovládání ADVANCED



**BLANCO PushControl** díky intuitivnímu stisku tlačítka se ovládá mechanismus odtoku, jednoduše, precizně a spolehlivě. Design a provedení plochého, jen 3 mm vysokého tlačítka je nenápadný, ale současně tvoří nepřehlédnutelný estetický prvek.

## Excentrická ovládání DESIGN



jsou v perfektním souladu s bateriemi, zaujmou na první pohled. Skvělý design, kvalita a harmonie s bateriemi, splní všechny požadavky.

## Excentrická ovládání COMFORT



jsou obrovským plusem v každé kuchyni. Spolehlivá funkce; na výběr dvě možnosti podle způsobu ovládání – otáčením nebo tahem.

# ROZMANITOST DOVYBAVENÍ.

Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.  
S excentrickým ovládáním od BLANCO – máte volbu.

## Krok č.1: Definovat výchozí stav

### Excentrické ovládání InFino





Manuální InFino  
**BEZ excentrického ovládání**



InFino  
**S excentrickým ovládáním**

+

**Dovybavení excentrickým ovládáním**  
Dovybavovací set InFino  
232 459



**Není zapotřebí dovybavovacího setu**  
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element, ADVANCED, DESIGN, nebo COMFORT

### Standardní excentrické ovládání



**BEZ excentrického ovládání**  
odtokový ventil bez bowdenu

**S excentrickým ovládáním**  
odtokový ventil s bowdenem

+

**Set k dovybavení excentrického ovládání**  
Objednací číslo je odvislé od typu dřezu a termínu dodání.  
Objednejte prosím na našem e-shopu s náhradními díly:  
[www.blanco.com/sos](http://www.blanco.com/sos)



**Není zapotřebí dovybavovacího setu**  
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element DESIGN nebo COMFORT

## Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

### Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino)

Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino

BLANCO PushControl		
	nerez	233 696

Požadovaný průměr otvoru: 35 mm

### Excentrická ovládání COMFORT


Vhodné pro InFino a standardní odtok

Ovládací knoflík táhla		
	nerez matný	222 118
	nerez hedvábný lesk	222 115
	nerez kartáčovaný	226 540


Minimální požadovaný průměr otvoru: 14 mm

### Excentrická ovládání DESIGN


Vhodné pro InFino a standardní odtok

BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla		
	chrom	521 294*
	mangan	521 296*
	satin gold	526 701*

Minimální požadovaný průměr otvoru: 14 mm

Ovládací knoflík táhla		
	nerez imitace	221 336*
	satin gold	203 495*
	chrom	221 339*
	pochromovaný plast	225 112*
	černý matný	238 688*

Minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm


Otočný mechanismus		
	nerez, povrch chrom	119 293

Požadovaný průměr otvoru: 35 mm

\*Informace o nařízení (EG) 1907/2006 (REACH) naleznete v servisní kapitole.

# ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).



## Udržitelnost a systém řízení

Značka BLANCO je už téměř 100 let známá velmi kvalitními a trvanlivými výrobky, které zpříjemňují každodenní život v kuchyni. Mimořádně vysokou prioritu přitom má efektivní a šetrné využívání zdrojů a stanovování trendů v oblasti standardů kvality na prémiové úrovni. Nedílnou součástí firemní kultury společnosti BLANCO je udržitelnost ve všech jejích aspektech. Ta je navíc pevně zakotvena v celém hodnotovém řetězci. Naším deklarovaným cílem je spojit hospodářsky úspěšný rozvoj s přijetím ekologické a společenské odpovědnosti.

Globálně sladěný systém řízení BLANCO zajišťuje po celém světě plnění požadavků zákazníků, příslušné legislativy a norem díky definovaným procesům a směrnicím. Tento systém neustále dál rozvíjíme v souladu s našimi vlastními prioritami, aby optimálně podporoval obchodní model BLANCO a podtrhoval naše tvrzení o vynikající kvalitě výrobků a služeb. V rámci společnosti BLANC & FISCHER Familienholding provozujeme a certifikujeme systém hospodaření s energií podle ISO 50001. Díky ještě silnějšímu budoucímu propojení napříč celou společností BLANC & FISCHER Familienholding budou aktivity v oblasti udržitelnosti v rámci celé skupiny společností ještě intenzivnější a v podnikové strategii budou pevně zakotveny konkrétní cíle v oblasti udržitelnosti – a to díky naší odpovědnosti za životní prostředí a společnost i za naše zákazníky, partnery a zaměstnance.

## Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (REACH) ze dne 18. prosince 2006 upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v rámci EU.

Rovněž obsahuje ustanovení týkající se zveřejňování informací o materiálech v rámci dodavatelského řetězce.

Látky vzbuzující mimořádné obavy jsou uvedeny v seznamu SVHC (Substances of very high Concern)

Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nařízení REACH bylo vydáno s cílem lépe chránit lidi a životní prostředí před nebezpečími a riziky, které mohou vyplývat z chemických látek.

Naše závazky vyplývající z tohoto nařízení bereme velmi vážně. V úzkém kontaktu s našimi dodavateli probíhá pravidelné dotazování a potvrzování týkající se dodržování předpisů nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tento soulad s nařízením také dokládají průběžné interní zkoušky.

Kromě toho jsou požadavky nařízení REACH závaznými předpisy pro vývoj a schvalování našich produktů.

Podle článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) prohlašujeme, že naše výrobky pravidelně kontrolujeme na látky ze seznamu SVHC agentury ECHA. Pokud budou v rámci těchto kontrol zjištěny látky, které překračují přípustné množství, příslušným způsobem informujeme naše zákazníky.

Naše baterie splňují všechny požadavky směrnice EU o pitné vodě. Naše odtokové sady splňují všechny požadavky na bezpečné používání našich kuchyňských dřezů. Na základě nařízení REACH jsme povinni upozornit, že naše baterie, dávkovače mycího prostředku a soupravy na likvidaci odpadu obsahují produkty ze slitin s obsahem olova (ES č.: 231-100-4, číslo CAS: 7439-92-1), které překračují stanovený podíl 0,1 %.



ANCOR CZ s.r.o.  
K Zelenči 2976/3  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice  
tel.: +420 241 443 498, +420 222 747 015  
e-mail: blanco@ancor.cz  
ancor.cz